

Bemerkungen.

Indem ich mein neues Preis-Verzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der sorgfältigsten und zuverlässigsten Weise zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, in grossem Maassstabe, sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung betriebenen Culturen die beste Gewähr bieten.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben. Kleine Aufträge von mir nicht bekannten Bestellern können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Für dauerhafte und gute Verpackung wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der Transport geschieht selbstverständlich nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers. Briefe und Gelder wolle man gütigst franco einsenden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen nur die Bezeichnungen meines Cataloges zu gebrauchen.

Es wird noch dringend gebeten, stets die Versendungsweise aufzugeben und bei Bahnsendungen die Angabe der Empfangs-Station nicht zu unterlassen.

Alle Rechnungsbeträge verstehen sich ausdrücklich "zahlbar in Quedlinburg".

Bei Telegrammen genügt die Adresse "Mette, Quedlinburg".

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1 Mark = 100 Pfennige.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter ½ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise. — Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Heinr. Mette.



Bemüsez, Oekonomiez, Brasz, Holzz

Blumen-Sämereien etc.

	100.1		- 11	90								
	Pilo	à Ri	0	30r.	100 Rilo	à.	Rilo	20	10	O là	Rilo	20
	M	MI	9	2	-M.	M.	1 8	1 -8	Ri			Of.
Küchenkräuter.					Sauerampfer, extra großblättriger Garten= 130	1	150	10	Berpignaner, großer fester gelber Dauers, w 34	0 1 9	3 60	
Mant, Inula Helenium		6 -		20	» von Belleville	2	-	10	» gelber mit röthlichen Kanten, w 38) /		20
Ungelifa, Angelica Archangelica		3 -		15	» gelber holländischer	_	50	10	Prinzenfopt, großer gelber hollandischer, w 380) 2	1 -	20
Unts	84	1 -	2.0	10	Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Camen 40	_	60	10	" " rothkantiger, w 380 Rubolf's Liebling, ganz vorzüglich, schöne Köpfe) 4	1 -	20
Artischoden, große englische	-			30	» de Gaudry, allergrößtblr. r. S 44	-	60		bilbenb		1_	30
» » violette	-			50	» monströser von Viroslay 44		60		Silberball, von langer Dauer w	- 1 8		20
Bafilicum, großer		2 6	0	30	» neuer bunkelgrüner spätaufschießenber . 44 » großbl. gelber Savoner, scharfer Same . 42	-	60	10	Schweizer=Schmidli's Nonpareille.w. hef 211 empf -	- 1 7	5 -	20
» feiner frauser	-	3 -		15	» großer breits u. langbl. mit scharf. Samen 44	-	60	10	Schwedenkopf, brauner, 8.	- 6		15
» » bioletter	-	4 4	0	20	» engl. Winter =, Rumex patientia 1	1 1	140	110	Trottopf, branner, w., festföpfiger, bester Winter= 600			20
Beete ober großer breitblättriger Mangolb » Sisber, Poirée à cardes blanches	68				" Meuseelandischer Tetragonia expansa 130	11	50	10	Binter , brauner, w		60	20
» extra krausblättrige, Schweizer=Margold.	84	1 9	- 11	10 10	» Reisgewächs, Chenopodium Quinoa — Thymian, Sommer - ober französischer	10	20		" delber. 10	1 6	3 40	
» mit goldgelbem Blattstiele	_	1 -	- 1	10	» Winter = oder beutscher	12	_	30	Bucer = oder Schwedenfobf. w.	. 5	-	20
» » scharlachrothem »	78	- 9	0	10	Waldmeister (Asperula odorata) à Bort. 20 % -	_		70	Auftralischer Riesen =	. 1 6	-	
5 » carmoifinrothem »	80	1 -		10		4		20	Salatsamen als Vogelfutter, w. K	3	60	
» gelbe, hilenische, sehr schön	20	1 8 2 4	- 11	10					» » » s. K		60	
Cardobenedicten	60	- 8		10	Salat-Arten.						100	10
Cardy, spanischer ober Cardon d'Espagne	-	3 -	~	15					Schnitt= oder Stech=Salat.			
Coriander	36	- 5	0 3	10	Ropf=Salate.				Früher gelber runder, w	2	40	
Diff Eisfraut, Mesembrianthemum crystallinum.	58	7	- 11	10	w. bebeutet weißer, s. schwarzer Same.				" " berb. hohlbl. Butter = , w. 320 " frausblättriger, w	3	40	
Erdmandeln (Cyperus esculentus)		8 -	0.0	30 15	a) Borzüglichste Sorten zum Treiben.				" transblattriger, s 230	9	70 50	
Cedragon, (Artemisia dracunculus) à Bort. 20.8		-							» jehr feiner moostrauser. s.	1	20	
Kenchel, ordinärer deutscher	90	1 1		10	Mette's Treibs, neuer mittelgr. gelber w., auch	-	10		Plumalalat, neuer amerikanischer brauner 590	5	50	
" luger Dologneler		1 4	0 1	10	für's freie Land empfehlenswerth	5	40		» neuer auftralischer gelber	5	80	
Garten=Melbe, gelbe großblättrige » blutrothe »		- 8			Bruingeel, früher hollandischer w	4		20 20	Spargelsalat, Lactuca angustana Lactuca perennis, perenn. Salat à Fr. 20 % —	4	-	20
3100	_	2 4		LO	Prinzentopt, tleiner gelber rothkantiger w	4		20	6 ***	1-	-	-
Raje = Rice (Melilotus coeruleus)	70	1 9		0	Steinkopf, jehr früher gelber w. extra 600	6	40	20	Rresse.			
Roll =, Pfeffer = oder Bohnenfraut	74 .	- 90			» neuer goldgelber w. 600 » frühester fester grüner s. 580	6		20	Kresse perennirende amerikanische 140	1	60	10
» Winter-Bohnenfr., Satureya montana.	-	3 -		5	Wheelers Tom Thumb, s	6	-	20 20	» gewöhnliche griine	-	60	
Körbel, gewöhnlicher » moosartig getrauster	44 -	- 60	11 -	0	b) Spätere Sorten.	0		20	» extra frause grüne Plümager	-	60	
» großer spanischer	62 -	- 80	$\frac{1}{2}$	0	Will a till de am and an area a training	0	CO	4 -	" mapuziner, Iropaeolum majus 190	1 1	80	
Rummel	48 -	- 60		~	" " mit rothen Kanten, w. 360		60 80		» Brunnenfreise	0	-	
Lavendel oder Spicke	_	2 20		o l	Gerliner, großer goldgelber. s 3801			20	» » echte garte Erfurter	-	-	
Liebesapfel, Tomates, großer rother 18	80	2 -	- 1	0	Butterfopt, großer brauner, s 300	3		15	Cichorien=Salat.			
» u. Eierfrucht, s. Blumensamen-Berz. S. 18. Liebstof, Levisticum officinale					yrius, allergroßter gelber Riesen-Moans, w. 3801	4		20	Forellen = oder buntblättriger verbefferter	3	40	15
Confettaut, Cochlearia officinalis		1 80	2	0		3	- 11	15	Brüffeler Witloef		40	
Waldran, franzonider Standen = 27	70	3 -		5		6		20	Rapunzel oder Feldsalat.			
Wiatbe, transplattriae zur Verzierung		3 -	1		» bunter, s			20	Gewöhnl., Felbfrop ober Schafmaulchen 180	0		10
Marienbistel, Carduus Marianus	-	1 -	1	0	» fleiner englischer Blut &	5		20	Großer breitblattriger bolländischer	1	70	
Melisse, Citronens. Betersilie, gew. Krants ober Schnitts	-	8 -	3	0	Boldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, w. 560	5		20	Dunkelgrüner vollherziger, fleine Köpfe bilbend 200	2	20	
" extra frante Blimager.	30	- 80	1	0		7		20	Bind=Salat oder Sommer=Endivien.			
" guil eftea traule Amera=	181	1 10	1	0	» gelber, w.	4	60	20	Gelber Pariser, Romaine blonde, w			
" feinite englische moosfrause.	181	1 10			kaiserkopf, braungelber, w., aroker festfänfig 690	6		20	Oruner, w	3	-	15
» englische zierende Myatts 10	00	1 20	1	0	actuca dicephala, groker branngelber &	5	60	20	Orauner w	3	=	15
» neue sehr zierliche farrnblättrige	0			0	valtue blonde, groß und schön, w. 380	4		201	Welver mit Eichenblaff, s.	3	-	15
" Trude ofthe Ruder=	6	-	1(20	Welder Sachlenbauter, tellistichtiefend w 100-151	3	80	15
Pimpineue, feine Garten=			1(1(Katlander, brauner (Mobrenfopf) gelber Some -	3 8		20	Blutrother, selbstichließender, vorzüglich, s		20	
Portuat, gelber	-	2 60	1	1 3	reittopfiger gelber, gelber Same 490	4		20	Walkers Sugar-loaf, s	100.00	60	
» grüner	-	2 40	110) -	lontree, groker gelber frauser. w.	4 -	- 1	20		0	60	10
Rauthe oder Weinrauthe.	1	2 40			» gelber frauser rothkantiger, w		- 13	20	Binter-Endivien.	-		
Reseda odorata, wohlriechende	01	1 60 40	10	2	ats globiet, fatteffet und am languen in Könfen stehend	7 3	10	25	Feiner grüner federfrauser Plümager. 210 Brüner frausgeränderter Casseler 190		30	
» » grandiflora 29	0 0	2 40	10	/	Delonoers 311 emintables)	1			Rouen, trauser aruner birichhornhlättriger 2001		10 80	
" " ameliorata 97	0 :	3 -	115		Garifer, großer brauner ertra, s	3 -	- 1:	ro i	con Ratur ganz gelber frauser 2801		80	20
Rhabarber, neuer milber englischer – Rosmarin –	- 1	3 -	115	5		7 -	_		Oroger weißer breitblättriger Batanier 240 l		60	
Salbei		3 -	20) 5	rahl, brauner, s	4 -		40	" gruner brettbl, vollberz, Escariot 2201	3	40	15
52		3 40	15	1			0 2	20	Reuer moosfrauser grüner 380 » goldgelber —		-	
	17		THE STREET		The state of the s	1	1	-	5717811111	3	80	15

		TC	71.	iir wette, Quediinburg.	
Kohl-Arten.	à	Rilo	20 Gr.	100 à Rilo 20 Gr. 100 à Rilo 20 Rilo 2	20
		2		Pastinak oder Mohr-Wurzeln. M M A S Gerbst-, Stoppel- oder Wasserniben. M M A	Sr.
Allerfriihester Erfurter Zwerg-, schön 3. Treiben, eigener Zucht, I. Qual., 100 Korn 50 A.	240		500	The state of the s	10 10
» eigener Zucht, sehr gut	80	-	200 100	Runde weiße, ertra	10
» holländischer, bezogener	34	-	100	Diverse Burzeln. Steine echte Märkische ober Teltower 90 1 10	10
Frankfurter Riefen-, für späte Aussaat — Früher großer afiatischer —	12	-	30	Hange weiße	10
» » cuperscher — — — — — » englischer — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12	-	30	Scorzoner= oder Schwarz=Wurzeln 280 3 — 15 Runde weiße	
Später großer englischer— » von Walcheren—	112	_	30 40	Rapuntica-Burzeln. Oenothera biennis. — 1 20 10 Große englische Kutterrüben.	
o » Stabtholber — » Utrechter, extra —	14		40 40	» fleine weiße Campanula rapunculus — 15 — 40 Direct aus England importive Saat. Borzüglichste Sorten. Stachys tuberifera — 1 — 10 Purple top yellow Bullock 84 1 10	10
Broccoli oder Spargel-Rohl.	10			Tweeddale improved 90 1 10 Raffee=Bflanzen. Green top yellow Bullock 84 1 10	10
Französischer weißer	5 5	_	20 20	Sichorienmurzeln bide halblange 140 1 60 10 Dales hybrid, Dales Baftard 86 1 10	10
» violetter		_	20	" große lange glatte 110 1 30 10 Aberdeen yellow green top 84 1 10 " chlinderförmige Riesen 120 1 40 10 White Globe 94 1 20	10
Weifier Ropffohl. Allerfrilhefter Johannistag (Joanet.)370	1	_	20	" echte spigköpfige Magbeburger 130 1 50 10 " Pommerian Globe 96 1 20 " Norfolk 96 1 20	10
» Zucker= ober Maispitz 360	3	80	15	Rothe Riiben oder Salat-Beete.	10
Extra frither fleiner weißer Porfer 280 » » » Buckerhut 440	1	60		Rene schwarzrothe, lange dunkellandige	10
» » » runder Erfurter 380 Winter-Weißtohl, allergrößter platter jester weiß.	4	-	20	Salblange ichwarzlaubige Non plus ultra 120 1 40 10 " white, red top	10
Brannschweiger, I. Qualität 420 » großer platter weiß. Brichm., II. Qual. 280	3	50	20 15	Echte schwarzrothe runde Zucker	
» » » » Wagbeburg, ertra 350 » mittelgroßer platter weißer holland. 300		80 20	15 15	Neue seine plattrunde bunkelrothe aus Aegypten 108 1 30 10 Selleric.	10
" " " " " Lübeder 340 " fpiger weißer Winnigstädter, echt 360	3	60	15 15	y inter-Inntertaben. " " frauser 3 -	15
» Ulmer Spitz- ober Filderfraut	6		20	Große lange rothe Ruhhorn=, echte 70 - 90 10 " " violetter " - 2 40	10
» Schweinfurter, sehr zarter großer . 520		60		» neue »	15
Rother Ropffohl. Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra . 460	5	_	20	Große lange rothe Riesen-Pfahl= 62 — 80 10	15 15
Früher seiner schwarzrother Utrechter 320 Krüber seiner fester dunkelrother Berliner 480	3	40	15 20	» » rothe gewöhnt, halb aus d. E. wacht. 50 - 60 10 » » Non plus ultra	20 20
Größer blutrother rundföpfiger holländischer 320	3	40	1 60	» weiße a. d. Erde wacht. od. Turnips 50 — 60 10 » » furzlaubiger runder Apfel	20 20
Savoyerfohl oder Würfing. Frühester fl. frauser gelbgrüner Wiener Treib= 300	2	20	15	» » halb aus der Erde wachsende 50 — 60 10 Wonat-Radies.	20
» » grüner Ulmer, extra 280	3	-	15	" rothe " " 58 - 70 10 Rene runde feinlanbige lenchtendrothe Treib=	00
Groot's Liebling, extra feingefrauster früher. 220 Früher frauser gelber Blumenthaler	2	40 80	10	" rothe Riefen= 60 - 70 10 Runbe feine weiße furzkrautige Treib= extra . 100 1 20	10
Großer später frauser gelbgrüner, extra	3	-	15	" rothe " 64 - 80 10 " fcharlachrothe, extra 3. Tr 96 1 10	10
Niedriger ausdauernder Chou Marcelin 240 Großer dunkelgrüner kraufer Casseler 240	2 2	60 60	10	» » rotte » » . 86 1 - 10 » » rosenrothe furzfrautige 90 1 10	10
» įpäter fraujer grüner	2	40 20	15	" " gelbe Leutewither 84 1 — 10 " " " extra 3. Tr 100 1 20 Champion yellow Globe, ganz vorzliglich 84 1 — 10 " " gelbe furzfrautige 100 1 20 Gresseliging Balzen, golden Tankard 74 — 90 10 " " violette " vio	10
n garter gelbgriner Sennfelber	2 4	80	10 20	Rene Edendorfer Riefen Walzen, gelbe 84 1 - 10 " rosenrothe mit weißer Spite, extra 3. Tr. 120 1 40	10
Sprossen= oder Rosenkohl.				""" """ """ """ """ """ """ """ """ ""	10
Briffeler Sproffen, hoher extra		60	10 15	Bucker-Runkelrüben. Regelförmige scharlachrothe, extra z. Tr 140 1 60 2 anglichrunde rosenrothe, bes. zu Tr 120 1 40 1 30	
See= oder Meerkohl.				Breise veränderlich. " scharlachrothe besond. 3. Treiben. 110 1 30 Brood's lange rosenrothe Treibe 140 1 60	
Schottischer, Crambe maritima. (Nebst Cultur- Unweisung)	4	_	20	Echte weiße schlefische 40 - 50 10 Lange feine rosenrothe englische 110 1 30	10
Blätter=Rohl.			20	» Imperial 40 = 50 10 Runbe gemijcht 100 1 20	
Hoher vorzüglich frauser brauner		40	20	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	40
» grüner moodfrauser	3	00	15 15	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10
Riedriger vorzilglich frauser brauner	3	40 40	15 10	n nette's Special=Biichtung "zuckerreichste" 80 1 — 90 10 » vouler goldgelber 160 1 80 1 — 80 1 — 10 » Eleiner runder schwarzer 80 1 —	10
» feinstgekrauster grüner 300	3 6	20	15	Steck - nder Pahlrijhen Steck	10
Bunter vorzüglich weißgescheckter — » rothgescheckter — — » rothgescheckter — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6	-	20 20	Rohlrabi in der Erde, auch Wrucken genannt, von nur » langer graner Frankfurter Riefen 100 1 20 echten vervifanzten Rüben gewonnen. » opgler graner von Langer von Langer graner von Langer von Langer graner von Langer von Lan	10 10
Blauer Riesen-, 6 bis 8 Fuß hoch	3	80	15 15	Selbe rothgrauhäutige englische Riesens 80 1 - 10 Horster rother 82 1 - 10 Serbst z. runder rother 82 1 - 10 Serbst z. runder rother 80 1 - 10	10 10
Goldgelber, selbstichließender Butter=		80	15 10	» » 50ffmann's Riesen 90 1 10 Winter , schwarzer runder 88 1 10	
Grüner Schnitte 68 Gelber » 72	-	80 90	10 10	Dbige drei Sorten sind sehr zu empfehlen. 80 1 — 10 » schwarzer langer	10
Brauner » 72 Strunffraut bestes Altenburger		90	10 20	» weiße » ertra	10
				" " " reiße	10
Turzeln u. Kübenarten., Carotten, Mohrrüben oder Möhren.				n weiße pommersche Kannen 120 1 40 10 Bwiebel=Arten.	
Cirunde früheste Barifer rothe Treib-Carotten. 220 Feine rothe furze fpige holland. Miftbeet-, 3. Tr. 200		40 20	10 10	Zwiebeln oder Zipollen.	
» » ftumpfe Douwiker, z. Tr 200	2	20 80	10	Rohlrabi über der Erde. Sanz echter feinstland. weißer Treib=	20
Feine halblange rothe Frankfurter	1	90	10	Frühefter weißer Biener feinbl. Glass 460 4 80 20 » gelbe gewöhnl. plattr, holland 520 5 50 80 800 früher meißer feiner englischer Glass 280 3 — 15 » blagrothe	20
» » Braunschweiger 140 » » scharlachrothe Carentan z. Tr 180	2	60	10	Später weißer garter Glass	20
Friihe feine lange rothe Braunschweiger 100 » » » furzfr. Hornische 110	1	20 30	10 10	Frühefter blauer Biener feinbl. Glas-, 470 4 90 20 » filberweiße plattr. harte hollandische — 10 —	30
Altringham, sehr lange süße rothe engl 120 » neue verbesserte grünföpfige 160	1	40 80	10 10	Später großer blauer	20 25
St. Valerie, lange ertragreiche rothe	1	80 20	10 10	Neuer meißer Riesen= 380 4 - 20 Puisifice "	15
Eange rothe ordinare Mohrrilben. 94 " " ftumpfe ohne Herz 160	1	10 80	10 10		15
Extra große bide gelbe Saalfelber	-	90	70		15 20
Große weiße grünköpfige Riefen= 72	-	90 20	10	Scandix bulbosum (wird im September gefaet) — 2 20 10 (Mabeira- Zwiebeln muffen in ein Miftbeet ober in Topfe	20
» » grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat 100 Größte weiße verbesserte grünköpfige Riesen- 82	1	-	10	Mai-Rüben. Steck-Zwiebeln. 3 - 13 Binterhede-Zwiebeln. 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 4 - 360 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	20
Feine weiße durchsichtige zum Schmooren 80 Große rothe gruntopfige Riesens 120	1	40	10	Frijhe plattrunde weiße hollanbiiche 72 - 90 10 Schalotten, gewöhnliche - 80	10 10
» orangengelbe grünföpfige Riefen 96 Steensball, stumpse halblange 150	1	70	10	Blattrunde weiße rothföpfige, amerikanische 120 1 40 10 Knoblauch	10
Weseler große bide gelbe abger. Saat 108	1	30	10	Früheste weiße rothköpfige Münchener Treibs 120 1 40 10 Rocambole-Zwiebeln 2 40	1

2	1	1001	à Kil	. 20		100	11 2	Rilo		100		0:1
		umpi				Rilo				Rilo		Ril
	Porro- oder Breitlauch.	ollo	MI	3 3	Sülsenfrüchte.	on	M	12	0 , 0 , 0 , 0	M		10
2	früher Sommer= ober französischer	380	4 -	- 20	Buder-Grbsen,				Feine graue Zuder-Spargel	88		
(Broßer dicholliger Winter=	180	5 -		welche mit ber Schale gegeffen werden.				Rothbunte späteste sehr volltragende	86	1	-
4	Fanz besonders bicker brabanter Binter !	500	5 2	20 20	Mette's verbesserte frühe breite frummschotige				Blauschotige Sped-, ergiebig u. v. feinem Geschmad	90	1 1	1
3	Monströser von Rouen	500	5 9	0 20	Riefen = Sabel, neue gang vorzügliche Gorte			1	~ L m .r			
(Ecter Mußelburger	520	5 4	0 20	1,30 M. h.	88		10			-	1
					Frühe breite krummschot. engl. Sabel-, 1,30 M. h.	84	1		b) Gelbschotige (Wachs=)			19
	Gurken-Arten.				Neue gelbichotige Schwerts, 1,20 Mtr Graue spanische ob. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	100 86	1	20	and a describe and accept abreau.	100		20
					Große grüne, 1,30 Mtr. boch		1		» Riefen=Zuder=Brech= mit wachsgelb. Schot. Schwarze gelbschot. rom. Wachs-, ohne Faben, echt	130		- 50
	Freilandgurfen.				» graue Riefen=, 1,50 Mtr. hoch	96	1	10	Beiße » » » » » »	96	11	8
	(Eigener Cultur gang zuverläffiger Qualität.)				Rothblühende Kron=, 1,30 Mtr. hoch	68	11	80	Neue » Forellen-Wachs	70	11	8
	Extra lange weiße Schlangen=		8 -	- 30	Niedrige früheste Krups, 0,30 Mtr. hoch			-	Gelbschotige Mont d'or, ohne F. früh u. volltr.	86	11	-
	» » holländische		8 -	- 30	» frühe Krup-, 0,60 Mtr. hoch Ganz niedrige Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoc		-	90	" Flageore 25 ups, neu	110		30
	» » grine Schlangen=	720	7 6	0 25	zum Treiben		3	60	» Königin-Bachs mit schwarzen Bohnen . Flageolot Bachs mit weißen Bohnen	100	1	20
	» » dunkelgrüne Schlangen- mit schwar- zen Stacheln, die vorzüglichste .		10 -	- 30	Vilmorin's Marrow, rungelige Zuder, 0,70 M. h.	. 82	1		100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M., Port. 80 A			
5	Lange grüne volltragende				Reue frühe niedrige Fürst Bismart, 0,70 Mt. b.	120		40	Feine gelbichot. Buder-Berl-Bachs-, ohne Faben	160	1	80
	Mittellange grüne sehr volltragende		6 -	- 20	Mette's neue gelbschotige Zuder Berl, 0,65 M. h.	-	2	-	Große weißschalige von Algier, schwarze Bohnen	80	1	90
	» » gewöhnliche		5 -	- 20	Spargel= ober Flügel-Erbfe, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10	Leberfarbige Riefen-Buder-, mit weißen Schoten	90	1	-
	kange grüne Walzen aus Athen	100	7 4	0 25	Malagaerbse ober Spanische Richern		1		c) Türkische Prunk- oder Fenerbohnen.	1		
	kleine frühe grüne Traubens, echte	280	3 4	0 15	Chal Californ				Bunte rothblithende	48	1	- 60
5	Ruromsche früheste feinste russische	200		- 20	Schal-Erbsen,			1	Weiße weißblühende (Wollenbohne)	54	-	- 70
5	Reue dinesische gründleibende Schlangen	720		0 25	welche ausgepahlt werden müssen.				Zweifarbige buntblühende	60	1-	- 7(
5	Reue dinesische grüne Schlangen-, extra	720	7 6	0 25	a) Frühe Sorten.			i	Arup= oder Buich=Bohnen.			
	lejina, neue mittellange grüne, auffallenb voll-	TIME.			Mette's allerfrüheste ber frühesten, 0,75 Mt. hoch	58	-	70	a) Grünschotige.		-	
5	tragende, für ungünst. Klima empfehlenswerth. Keue mittellange grünbleibende		8 -	- 30 - 30	Harrison's Vorbote, fehr früh, nen . Migernte	68	1 -	90		1		
î	Treibgurken.	-		-	Zwerg-Buchsbaum, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste			100	hochstaudige	66		80
	Sämmtlich sehr vorzüglich.	à !	Rilo	20 Gr.	niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch Niedrige Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	52 48		70 60	Gang extra lange breite weiße Schwert=	58		70
	Jede Sorte à Portion 15 %	M	12	2	Emerald Gem. mit smaragdgrünen Schoten, 0,60 b.			80	Kaiser Wilhelm, frühe weiße reichtragende	50	11	60
3	frühe englische non plus ultra, grüne	24	-	60	Carter's first crop, C's erfte Ernte, 0,70 Mt. h.	46	11	60	Früheste holländ. Schwert=, besonders z. Treiben	42 48		60
0	» » non plus ultra, weiße Irnftäbter Riesen≈Schlangen≈, grüne, echt, ausgez.	80	-		Wilhelm I., mit bunkelgrünen Schoten, 1,25 Mt. h.		11	60	Didschotige Schwanecke's Zuder-Brech	52		70
9	urnpaorer Mejen=Schangen=, grune, echt, ausgez. Irnstädter schneeweiße Riesen=, früh und reichtrag.	100 60		1 2 20	Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensm., 0,80 h. Frühe Gutenberger Mais, 0,80 Mtr. hoch	52 38	11		Feine weiße Zuder=Butter=Brech=	48	-	60
2	Brasilianische blaßgelbe	26		11 -	» Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch			50	Feine kleine weiße Zuder=Perl=, echt	48		60
2	Berliner Aal, sehr volltragende	30	-		» Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch	40	11	60	Buder-Berle, ohne Faben	84 66		80
	duthils blackspine, schwarzstachlige	45		120	» langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch	40	1-		Feine weiße ergiebige holsteiner Perle	50		60
7	Hadiator, febr groß	20		50	Frühe Ruhm von Caffel, 1,20 Mtr. boch	44	-		Reue sehr volltragende feinste Reis=Berl=	54		70
	Aan of Kent, griine		-	50	Paradies, langschotige volltragende, 1,20 M. hoch Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch	42 40	-	60	Weiße langschotige Nieren=	50	-	60
~	von ungewöhnlicher Tragbarkeit	1	_	240	Grünbleibende Folger, verbefferte Braunschweiger	40	-	90	Gelbe » »	42	-	100
H	reis von Arnstadt, bide, hellgrüne, reichtr. extra			90	1,10 M.h.	46	-	60	Flageolets, frühe rothe Parifers	50 48		60
-	» » London, grüne	35		90	b) Spätere Sorten.				Frühe lange gelbe engl. Treib=	36	11	50
E	Race horse, englische grüne	35	-	90	Schnabel-, grünbleibenbe, 0,90 Mtr. hoch	66	-	80	» rothbunte Berliner=	38		50
	grün, weißstachelig, ganz extra	60	_	160	Großichotige Schnabel-, allbeliebte vorzügl. Sorte,	1 50			» bunte Syon-House	42	-	60
I	toman Emperor, befannte gute Gorte	20		50	1,20 Mtr. hoch. Rron oder Büjchel, 1,20 Mtr. hoch	38		70 50	» » unempfinbliche Issenburger » weiße »		1-	
1	Ruhm von Quedlinburg, schneeweiße Riesens, 70-75 Ctm. lang	-		400	Englische Victoria, große volltragende, 1,50 M. b.	34			Hinrich's Riefen=, fehr langschotig		-	
8	Schwanenhals, 3. Tr. wie fürs freie Land ertra	70	-	190	Große glatte Kontanell, 1,50 Mtr. boch	38	1-	50	» » weißgrundige		1	
S	emperfructifera, immertragende, ertra, echt	25		70	Gold vom Blodsberge, ertragr. gelbich., 0,90 M. h. Große mit purpurrothen Schoten, 1,50 Mtr. hoch		-		Weiße schwarzfeimige, sog, schwarze Adler-		11-	
1	ictory of Bath, griine, febr gut	20		50	Späteste Gold ober Wachs, 1,30 Mtr. hoch		_		Englische liver-coloured (rantenb).		-	
1	Valkers Traveller, grüne Sortiment von 18 Sorten 1 M 50 A	35	-	90		00		.0	Didfleischige runde weiße Spede, volltragend Dunbert fur Gine, fleine gelbe	52		
1	» » 10 » 1 M — S				c) Englische Marrow= oder Mark-Erbsen.				Laufend fur Eine, fleine weiße		-	
2	Nehrere Sorten gemischt	15	-	40	Laxton's Alpha, sehr fr. bunkelgrüne, 1 Mtr. h.		-		Frupe gelbe Prinzeg=	36		50
	Speise-Kürbisse.		107		» prolific, weiße, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	42	-	60	» rothbunte Adler=	36		50
(3	öchter allergrößter gelber Melonen-Centner	20	-	50	» suprême, mittelfriibe grüne, 1,10 Mtr. hoch Bliss' Abundance, halbhobe americanische Sorte,	44	-	60	» gelbe Buder= » runde gelbe Barifer=	32	_	50
	" " gestreifter Melonen-Centner" " ariiner Melonen-Centner	20		50	sehr reichtragend, 0,60 M. h	58	_	70	» schwarze amerikanische Zucker	36 40		
	» grüner Melonen-Centner			50	Culverwell's Telegraph, volltr., 1,50 Mtr. both	80	1	_	Langschotige schwarze amerikanische Zucker=	38		50
5	quash prolific early Marrow	24	_	60 50	Day's early sunrise, febr frühe weiße volltrag.	1 11-70		7117	" " Riesen Neger=	48		60
T	egetable Marrow, englischer Schmeer	8		30	0,45 M. h. ganz besonders empsehlenswerth Market Favorite, mittelfr. weiße, 0,50 Mtr. h.	30	-		b) Gelbichotige (Wachs).			
	» » bunter	8		30	Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch.	38	-	50	Beiße gelbichotige Bachs-Schwert=	- 52	-	70
T	» » Moorés Cream, ohne Ranken		-	30	Hundredfold, neue grüne, extra, 1.00 Mtr. boch			50	Frühe gelbich. Klageolet=Wachs=, ganz porzifalich	72	_	90
-	» hochgelber		=	50 50	Peabody, niedrige weiße, ganz vorzügl., 0.50 M. h.		-	60	Schwarze gelbschotige Bachs-Brech=, ohne Ranten,	46		
	» gelb mit weißen Streifen	16	-	56	Pride of the Market, griine, robuste 0,60 Mtr. h.	54	-	70	Beife gelbichotige Bache-Brech-, ohne Ranten, Biolette gelbichotige Caffeler-Bache- (Schirmer's)	50	-	
CC CC	» griin, gestreift	14		40	d) Runglige (edige) englische Marrow-Mart-				Muerfrüheste rothbunte mit gelber Schale, fein	54		70
CS CS	Nehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	8		30	Erbsen.				Feine graue Zuder=Spargel= mit weißer Schale	52		
1	Sortiment Speise-Rürb. von 10 Sorten 60 &	1	60	10	Fairbaird's hohe weiße sehr volltrag., 1,20 M. h.	74	-	90	Reue frühe gelbschotige Reger Wachs		-	
	Zier=Kürbisse, siehe Nr. 1486.	1000	-	a my	Jenny Lind, große weiße, sehr schon und ertrag-	EA		00	" " Bachs Dattel, sehr schön Feld-Bohnen, lange breite weiße		_	
	Melonen.	1000		124	reich, 1,50 Mtr. hoch	74	-	90		90		00
	Jebe Sorte à Portion 25 &			THE	0,80 Mtr. hoch	60	_	80	Große Gartenbohnen.	13 12	17	
F	ranzösische weiße Land=	5			Prince of Wales, niedrige weiße, 0,80 Mtr. boch	60		80	Ganz breite große weiße engl. Windfors	54	-	70
91	» gelbe Land= merikanische Ananas=, rothfleischig	5 20		20	Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	54	-	70	Gang breite grünbl. engl. Binbfor- Große langichotige Monarch.	54 48	_	60
B	ay view, ganz vorzüglich	40		60	Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mt. boch. Dwarf blue Napoleon (Climax), niebrige grüne,	82	1	-	Großschotige abhangenbe, Hangdown-	60		70
В	erliner Netz, jehr zart und feinschalia	50		140	0,90 Mtr. bodi	48	-	60	Gewöhnliche große	32		50
S	utton's Golden Champion, oval, goldgelb, schon				Carter's Stratagem, niedrige grilne 0.60 M. boch	94	1		Grünbleibende Mailandische	48	-	60
9	genett, grünfleischig u. von vorzügl. Geschmack utton's Duke of Edinburgh, große grüne, schön	60		160	Turner's Dr. Mc Lean, niedrige grüne, febr fein.				Bang frühe fleine niebrige Magagan Mette's neue mit goldgelben Bohnen	42		60
9	genetzt, rothsteischig	9 112		200	0,60 Mtr. hoch	54 54		70	Heite Wiene inti gologeiden Bonnen Gamburger Markt-	60	_	70
S	utton's Prince of Wales hybrid, jehr frühe fein	E 100		200	Bunder von Amerita, neue ganz niedrige griine,	94	-	70	Bierdebohnen, gewöhnliche nach Marktpreis	00		10
	genetzte grünfleischige	50	-	140	sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	92	1	10	Linsen.			
S	utton's Lord Beaconsfield, neueste grünfleischige.			diami	Mette's allerfrüheste gang niedrige rungl. weiße im				Beste breite weiße Heller-	10		an
M	bünnschalige schwach geneut u. gerippte, ganz extra laraicher, sehr überstricke Retz-	120 30		300	Buchse gz. wie Bunder von Amerika, 0,20 M. h.	74	-	90	Gewöhnliche weiße Feld=	46	_	50
U	range Christiana	20	_	80 60	Feld-Erbsen.	1 10 10				01		00
3	kilimann's geneste	24	-	60	Große gelbe Victoria		-		Diverse Gemüse und		1	
10	acrin de lours, aucteriuse Nets	30	-	80	Gold= ober Bach8=	60	-	70	Pflanzen.	1		
d	Malta, rothsleischig	30			Stangen-Bohnen.				Champignonbrut, gepreßte (Culturanweisung auf			
d	Honfleur, jehr dicke Nets=	20		60 100	a) Grünschotige.		1411		Berlangen)	_	1	
U	antaloupe, ichwarze von Carmes	40		100	Mette's volltr. längste Ricfen-Schlacht-Schwert.	120	4	10	Partattellamon hatta frithe Canton On an on		12	_
	» schwarze von Holland	40		100	Größte extra breite weiße Schlacht=Schmert	120	1	40	» beste späte Sorten 20 » 40 »	-	14	
	» Prescott, weinfleischia	50	-	140	Mittelgroße weiße Schwert	110	1	30	Spargessamen, englischer Riesen- » großer Darmstädter	-	2	
U.	» de Paris, Pariser Markt. hito, gewürzreiche, kleinfrüchtige		-	90	Dialchotige rheinische Zuaer=Butter=Brech=	90	1	10	" Gonnovers Colossal amerif. Riesen		1 2	80
25	tele Gorten melirt			100	Früheste Zuder-Brech-, reift schon im Angust	120	1	40	1/9/ Carried the said of the s	100	4	30
0	in Sortiment von 15 Sorten 2 M.	200		00	ordentlich ergiebig		1	10	Spargelpflanzen.		1	
(3)	tune Kleitermelone	20	-	50	Feine weiße Zucker=Verl=Salat= ohne Kaben, echt	120	1	40	Einjährige, echte Riefen 100 St. 1 M 20 S	1.5	1	
(0)	urfenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Welone zum Einmachen zu verwenden	40		100	" 3uder = Spargel= ober Silberbobne.	94	1	10	Zweijährige, » » 100 » 1 M 50 H Dreijährige, » » 100 » 2 M — H			
H	affer-Melone, große Sandia, Angurie, Arbuse	40		100	» » Buder-Berl	90	1	10	Connovers Colossal, einj100 » 1 M 50 &	1		
		1		1	ancelembeles orale. Opens, lest grevity	-	4	-	» » zweij100 » 2 M. — S.		1	
								-			-	

1		Le	€1.	nr. Mette, Que	ed	li	n	ourg.			
	100 Rilo		Rilo	TEAR THE TEAR TO THE TEAR TO THE TEAR THE THE TEAR THE THE TEAR TH	100 Ril	à	Rilo	15-12-21-15-1	à	Rilo	20
Landwirthschaftliche Samen.	M	M	12	Grassamen.	M		1 2	State of the control	M.	1 2	Gr.
(Preise veränderlich.)				Rasen-Grassamen.				Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weghalb es rathsam ift, die feineren Species in Topfe ober			
Aleearten.				Lolium italicum, italien. Rap-Gras	42		60	Cedrus Libani, Ceder vom Libanon, reiner Same			
Trifolium pratense, gr. rothbl. Ropfflee » repens, weißblüh. Steinflee	120		40 60	» perenne, echt engl. Rasen=Raygras » tenue, seinstes Rasen=Raygras	45		50	Cephalotaxus Fortunei	5	_	20 30
» incarnatum, Incarnatilee	60	1	80 40	Grassamen, gemischt, zu danernden schönen Rasen= pläten. I. Qualität	60		70	" Lobii, Lobb's	_	_	50 30
Medicago sativa, blane Luzerne	148 90	1 1	60	» feinste Thiergarten-Mijdung	68	3 -		Cupressus disticha (Taxodium) » funebris, Trauer-Cypresse aus China	_		20 30
» media, Sand-Luzerne Melilotus coeruleus, blaner Räseflee	186 170	2		» » fchweren feuchten Boben	64		80	» Goveniana, Goven's	_		60 30
» altissima Bokhara, Atefentfee St. Foin, Onobrychis sativa, Esparfette	100 48		20	Huttergräser.				» sempervirens horizontalis, immergrüne. » thyoides, weiße Ceber		_	20 50
Trigonella foenum graecum, griechisches Beu.	-	_	70	Agrostis capillaris, haarfeines Straußgras	100		20	" Tournefortii, Tournefort's	_	_	30
Ornithopus sativus, Seradella	30		40	» stolonifera, Fivringras	125	-	40 70	Juniperus bermudiana, bermudischer Bachholber och communis. gemeiner	_	60	10
Mais oder Türk. Weizen.				flexuosa, Flitterschmiele Alopecurus pratensis, Wiesensuchschwanz	40 125	1	60 40	» sabina, Sabebaum	Shripped	_	20 20
Großer gelber » brauner ober rother	32 40	_	50 50	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras Avena elatior, franz. Raparas	400		20 30	Pinus balsamea, ameritanische Balsamtanne » canadensis, Schirling-Tanne	_	_	60 100
Amerikanischer Pferdezahn	30	_	40 50	» flavescens, Goldhafer	315 50	3	30 70	» Nordmanniana, prachtvolle	_	_	20 50
Diverse.	10		30	» mollis, weiche Trespe Cynosurus cristatus, Kammgras	40 215	-	60	» rigida, in Bapfen 10 St. 1 M Salisburia adianthifolia (Gingko biloba), bilbet	-	-	-
Heracleum sybiricum, neues Kutterfrant, bas				Dactylis glomerata, Anaulgras . Festuca duriuscula, harter Schwingel	130	1	50	ben Uebergang von Laub zum Rabelholz Sequoia (Taxodium) sempervirens	3	50	20 20
afferfriihefte und ergiebigste 20 Gr. 20 A Pimpinelle, Poterium sanguisorba	60	6		» elatior, Wiesenschwingel	45 155	1	60 70	Taxodium (Cupressus) distichum, extra Qualität Taxus baccata, Taxus ober Eibenbaum	-	_	20 20
Buchweizen, Polygonum Fagopyrum	30	-	40	» ovina, Schafschwingel	130	1	60 50	Thuja aurea, von Stedlingspflanzen			20
Holcus (Sorghum) sacharatum, Zuckerhirse Hirse, gewöhnliche	44 42	_	60 50	» rubra, rother Schwingel	60	-	80	» occidentalis, abendländischer	_	_	50 10 30
» weiße	50		60	Lolium perenne, engl. Rapgras. Melica coerula, blanes Perlgras	30			» pyramidalis, pyramidenförmiger		Ta	
Zum Gründüngen.	MT -			Poa nemoralis (angustifol.), Sainrispenaras	55 235	2	70 50	Frise 50 A		77	200
Spergula maxima, größter Spörgel	50	_	60	» pratensis, glattes Rispengras	225 210		40 30	Acacia Julibrizin (de Constantinople)			10
» sativa, großer Spörgel Lupinen, kleine gelbe	48 20		60 30	Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle	55	-	70	Acer negundo, eschenblättriger virgin. Aborn . » sacharinum, Zucker	_	_	20 30
» große blaue	20		30	Die meiften ber nachstebend aufgeführten			20	Ailanthus glandulosa, Götterbaum	-	_	10
Technische Samen.				Dbst= und Gehölzsamen beziehe ich nur aus den mir befannten reellsten Quellen. Gine genane	à R		Gr.	Amygdalus communis amara, bittere Manbel. » dulcis, süße	1	50 50	10 10
Zum Delichlagen.				Reimprobe fann oft vor ihrer Berichidung nicht angestellt werden, weßhalb ich bei vorkommen-	Ora	~!	~(Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch Brise 25 &	_	_	500
Hanf, gewöhnlicher	34 50	_	50 60	bem ungenigenden Aufgang jede Berantwor- tung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch			100	Azalea pontica, Azalee, Prachtsort, melirt » 25 Å Bignonia catalpa, Trompetenbaum	_	-	300 10 20
Leinbotter, Myagrum sativum Madia sativa, neue Delpstanze	32		40	für etwaige Irrthümer in der Benennung.				» Kaempferii, aus Japan Brussonetia papyrifera, Papier-Manibeerbaum Buxus sempervirens, immergriiner Buchsbaum	_		40 20
Mohn, blauer mit großen geschloffenen Köpfen . " weißer, " " "	54 70	-	70 80	Bit was Diamen Parishta				Celtis occidentalis, abenblänbischer Resselbaum Cercis siliquastrum			20 10
Commer-Rübfen, frühreif. Harzer. Binter-Raps	40 38	-	60 50	Obst: und Zeeren-Früchte.				Clematis viticella, ffetternbe Balbrebe Coronilla glauca (odorata), grangrüne Pelficen	_	_	20 30
Tabaf-Samen.				Apfelferne, Pyrus malus	4	_	10 20	Cotoneaster lucida	2	50	20
Amersforter runder dickblättriger 20 Gr. 20 &	_	3		Rirschensteine, Prunus cerasus	-	20 30	_	Cydonia japonica, japanische Quitte mit schar- lachrothen Blumen			200
Birginischer langblättriger » 20 » Goundy, echter lang u. breitblättriger » 20 »	_	4 4	-	Raftanien, echte ober füße, Castanea vesca Quittenferne, Cydonia vulgaris	10		30	Evonymus europaeus, gemeines Pfaffenhütchen » japonicus, japanisches	_	-	10 20
Echter Marhland » 20 » Havanna » 20 »	_	5 5		Cornelfiriche, Cornus mascula	2	_	10 40	» latifolius, breitblättriges	2	_	20
Salonichi » 20 » Connecticut » 20 »	_	5 5		Johannisbeeren, » rubrum	-	_	40 20	Glycine sinensis, prachtvolle Schlingpflanze	-		250
Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.) » 20 » Muergrößtblätt. (Macroph. gigantea) » 20 »	0 =	6	-	Erdbeersamen, Fragaria vesca Beinsorten, beste gemischt	-	_	100	Hibiscus syriacus, sprischer Eibisch, gemischt » » fl. pl., gefüllte Barietäten	1	60	20
	-			Morus alba, weiße Maulbeere	6 8	_	20	Hippophaea rhamnoides, gemeiner Sanddorn Juglans nigra, jchwarze Wallnuß 100 Miffe 21/2 M	1	_	20
Farbepflanzen-Samen. Ringelblume, orangenfarbige, Calendula officin.	_							llex aquifolium, gemeine Stechpalme	3 7	_	
Saffor, Carthamus tinctorius	-		_	Waldsamen.	7174	67		Laurus nobilis, gemeiner Lorbeerbaum	1	50	10
Arabijche Camille, Anthemis tinct. 20 Gr. 80 A	-	30	-	à 100 Kilo Tanne, Beiß- od. Ebeltanne, Pinus abies 55 M	_	70	10	Magnolia grandiflora, großblumige	6		-
Officinelle Samen.		10		» Fichte ob. Rothtanne, Pinus picea 230 » » Eärchen, Pinus Larix 300 »		50 20	10 10	Mahonia aquifolia, stackelblättrige	_	_	20
Datura strammonium		12 4		Ricfer oder Föhre, Pinus sylvestris 450 » » Schwarzstieser, Pinus austriaca. 290 »	3	70 20	20 10	Olea europaea (sativa), Olibenbaum Paulownia imperialis, befannter Prachtbaum	_	_	20 10
Dracocephalum, vortreffl. Bienenfutter » 10 » Echium vulgare, besgleichen 30 »	_	12	50	» Berg= oder Krummholz, Pinus montana.	10 5		30 20	Platanus occidentalis, abendländische	1 1		=
Hyoscyamus niger	_	30	_	» Zürbelnuß, Pinus Cembra 80 M » Meerstrands=, Pinus maritima	1		10 10	Prunus Mahaleb, Mahalebfirsche, Beichselfirsche » Padus, Tranbenfirsche	_	_	10 10
Matricaria Chamomilla		8	_	Mfazie, Robinia pseudo acacia	_	80 80	10 10	» spinosa, Schlebe ober Schwarzborn Ptelea trifoliata, breiblättriger Lorbeerbaum.	6	_	10 20
Phacelia congesta (als Bienenfutter). » 10 » Viola tricolor	_	3	=	» platanenbl., Acer platanoides » Felbe, Acer campestre	-	80 80	10	Quercus coccinea, Scharlacheiche. Rhamnus alaternus, immergrüner Begeborn	2 3	50	_
Verbascum Thapsus» 30 »		-		Birfe, weiße, Betula alba. Bohnenbaum, Cytisus laburnum, besonders als	-	80	10	» catharcticus	3		300
Diverse.				Rahrung für Wild zu empfehlen Buche, weiße Hain, Carpinus betulus	1	50 60	10 10	Rhus Cotinus, Perüdenstrauch		_	30
Canarienfamen	36	_	50 80	Cherefde, Sorbus aucuparia Gide, Quercus robur	-	40 40	10	Sambucus racemosa, Tranbenhollunder Sophora japonica, japanische Sophora	_		10
» aromatica. Bogelriibjamen	40	1	50	Erle, gewöhnliche, Alnus glutinosa » weiße Berg-, Alnus incana	1	20 80	10 10	Spartium junceum, gelbbliib., fpan. Befenstrauch	_	-	10
Salatsamen, alter als Bogelfutter.	80 50	1	_	Einde, gewöhnliche, Fraxinus excelsior	-	50	10	» scoparium, gemeiner Besenstrauch	-		60 120
Widen, gewöhnliche graue		1694		» Binter=, Tilia parvifolia	1	-	10 10	» Douglasii, mit schönen rosenrothen Rispen Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß	3		20
				Rothbuche, Fagus sylvatica	1	50	10	Symphoricarpus racemosus, Schneebeere Syringa vulgaris, schönste Barietäten gemischt	_		10
Kartoffeln.								Tilia argentea, Silberlinbe	1	80	10
Kartoffeln, lange weiße Gechswochen	15	-	30	Zur Anlage von Hecken.				» Opulus, gemeiner Schneeball	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	60	200
» rothe Salat » » Rojen	12 8	_	30 20	Berberis vulgaris, Berberițe	1 1	25	10 10	Weigelia, prächtiger Zierstrauch	-		200
» weiße Mühlhäuser » Schneeslocke	8 9		20 20	Crataegus oxyacantha, Beißborn — M Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster	_	80	10 10	NB. Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erft im Dezember und Januar, weghalb bei	200	37 4	NA.
» Barbowifer » Magnum bonum	9 8	_	-		_	40 60	10	früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden muffen.		122	
	1					1 11			ALC: U	-	1

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Bierfrüchten, Gräßern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es steis mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Bon denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren läßt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Duellen des Auslandes. Bei frühen HerbstzBestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der bloßen Nummer vollkommen hinreichend.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Sortimente nach meiner Wahl.

	Sortiment	2	nac	h meiner 286
0.	Ginjährige Pflanzen.			560 Ampel-Pflanzen, 6 Sor
501	Sommerblumen, 300 Sorten	e 12	1000	561 Wohlriechende Pflanzen 562 » »
502	» 200 »à 1 »	8	-	563 Schlingpflanzen zu Laub
503 504	» 100 » à 1 » » 50 »	4		564 » » » 565 Acacia
505	» 25 » à 1 »	1	-	566 » 567 Amaranthus
506	» 12 » à 1 » Borstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl ber schönsten und neueste	n -	50	568 Aquilegia
	Sorten, sowohl gleich in's Freie wie auch in's Mistbeet gu faen.	1 1 1 1		569 Campanula, perennirent
507 508	Sommerblumen, gleich in's Freie zu fäen, 100 Sorten à 1 Prif	e 4		571 Canna
509	» » » » » 25 »à 1 »	1	-	572 » 573 Capsicum annuum
510	» » » » 12 » à 1 » Einfassungen, 50 Sorten	2	50	574 Chrysanthemum, einjähr 575 Clarkia
512	» 25 » à 1 »	1	40	576 »
513 514	" 12 " à 1 " à 1 " à 1 "	=	70	577 Collinsia 578 Convolvulus tricolor
517	Schlinghslanzen, 25 Sorten à 1 »	1	80 90	579 Coreopsis
518 519	» 12 » , à 1 » , à 1 » , à 1 »	_	50	580 Cucurbita Melopepo, 3
520 521	Gräfer, 25 Sorten à 1 » 12 » à 1 »	1	20 60	582 » » f
522	_ » 6 »à 1 »	-	30	583 » » s 584 Dianthus barbatus
523 524	Blattpflanzen, 25 Sorten, für's freie Lanb à 1 »	2		585 » chinensis fl.
525	» 6 » » » » à 1 »	-	50	586 » » » 587 » Hed
527	3mmortellen, 25 Sorten à 1 * 12 * à 1	1	80	588 » »
528 529	» 6 » à 1 »	-	40	589 Elichrysum bracteatum 590 » » nai
530	Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten à 1 » Zierfrüchte, 12 Sorten à 1 »	-	70	591 Gilia 10 Sorten. 592 Godetia 10 »
531 532	" 6 " à 1 " Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl ber schönften , zur Cultur in Töpfen	-	40	593 Gomphrena, 6 » .
	Raftden u. dal. im Limmer, wie im Freien geeigneten Arten, Raffend fili			594 Lobelia 12 »
	Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie laffen fich fammtlich leich aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luf-	āu.	1	596 Lupinus 20 » .
522	und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter humus-Erbe à 1 Brife	1		597 » 12 » . 598 Mimulus 12 » .
534	Topfpflanzen, 12 Sorten. Wie vorstehende à 1 » 8 besgl. à 1 »	_	90 50	599 » 8 » .
		1		600 Myosotis 10 » . 601 Nemophila, 10 » .
	Demandinas Sa Defendan (Chansan)			602 Pentstemon, 5 »
	Ferennirende Fflanzen (Stauden).			603 Petunia hybrida 604 » grandiflo
535 536	Stanben, 50 Sorten, schönste, gut ausbauernbe Arten à 1 Brife		40	605 » » » fir 606 Phlox Drummondi
537	" 25 " " " " "	1	20 60	607 » »
538 539	Emplingsplianzen, 12 Sorien, fur's Freie à 1 »	-	70	608 » » 609 » Graf Ger
540	Schlingpfianzen, 6 Sorten, filr's Freie à 1 »		50	610 » grandiflor
541 542	Blattpflanzen, 12 Sorten, im Freien ausbauernbe à 1 » à 1 »	1	50	611 » » » » 612 Portulaca grandiflora,
543	Grafer, 12 Sorten, für's Freie		80	613 » » fl. pl.,
544	» 6 » »à 1 »	-	40	615 Primula fimbriata 616 » » fl. pl.
		613		617 Reseda 8 Sorten.
	Biersträucher und Zäume.		100	618 Ricinus 10 »
545		0	8.0	619 » 6 » 620 Schizanthus, 8 »
546	Ziersträucher, 25 Sorten, zu Anlagen 2c. geeignet à 1 Prise	1	40 70	621 Silene 12 » .
547	Nadelhölzer (Coniferen), für's Freie. 12 Sorten	-	75	622 » 8 » 623 Solanum, ornamentale
				624 » Lycopersicum, Li
	Verschiedene Hortimente.	170	100	625 » Melongena, Eierfr 626 Tagetes erecta fl. pl.
	All the tier all and all all all all all all all all all al	0.3		627 » patula » »
	Bufammengestellt aus einjährigen, perennirenben und ftrauchartigen Pflanzen.	1		629 Thunbergia
000	Kalthanspflanzen, 25 Sorten à 1 Prife de la 12 de la 25 d	2	_	630 Tropaeolum Lobbianum 631 » »
551 : 552	durmyunsphanzen, 25 Sorten à 1	2	-	632 » majus
555	Diftel-Arten, 6 Sorten, fiir's Freie	1	50	633 » nanum Tom Thur 634 » » » »
996	Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während bes Sommers gut im Freien gebeihen, worunter einige für's	La B		635 Verbena hybrida
557	Summer à 1 Brife	1	50	636 Viscaria 637 Xeranthemum
557 558 8	Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Berzierung von Kelsen und Steinhartien à 1	_	80	638 Zinnia elegans fl. pl.
559	* 6 » » » » » » » à 1 »		90 50	639 » » » » » 640 » » nana fl. pl.
	colone, data and the less though he direct that there's the constant			W 10 8 0 37 1

					_	
				1	N	1
	EC	O Martial Williams C Senter Brusham and Brushamiles	. 4	00 11	en	1
	56	0 Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, stauben- und strauchartige	a I	Prile	-	60
	569	2 » » » » 6 »	a 1))	-	11 60
			a 1			0
	56	3 Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten		. 19	-	Ch ec
	-	*	b 1))	-	6
l	56		a 1	,))		1
		7 Amaranthus 12 »	à 1))		2
ŀ		8 Aquilegia 10 »	à 1))	_	6
ı		9 Campanula, perennirenbe, 12 »))		7
	57))	_	3
	57	1 Canna 20 »		>>	1	5
l	579		1))	-	9
l	573	3 Capsicum annuum 8 Ȉ	1))	-	4
l		4 Chrysanthemum, einjährige, 8 »à	1))	-	5
		5 Clarkia 12 Ȉ	1))	-	7
	570	7 (7 11)	1))	-	3
		7 Collinsia 10 Ȉ	-))	-	4
		Convolvulus tricolor 8 Ȉ	1	>>	-	3
		Coreopsis 10 »	L	>>	-	5
	581	Cucurbita Melopepo, Zierfürbiffe 36 Sorten	1	>>	1	8
	582		1))	-	6
	588		1))	-	4
		D. I. I. I. I.	~ I			1 -
	585	abinamia d ml))	1	3
	586))		16
	587))	1	5
	-588	8 » » »))		15
	589	Elichrysum bracteatum monstrosum, 6 »))	_	14
	590	The state of the s	1))	_	4
		Gilia 10 Sortenà	1	>)	_	4
		Goodetia 10 Ȉ	1	>>	_	50
		Gomphrena, 6 »	1	>>	_	3
	595		1	>>		90
		Lupinus 20 »	1	>>	-	4
	597		1))	-	8
	598	Mimulus 12 »	1))	-	50
	599		1))	1	-
	600	Myosotis 10 Ȉ	1))	-	70
	001	Nemophila, 10 »	1))		8
	602	Pentstemon, 5 Ȉ	1		-	1
		Petunia hybrida 8 Sorten à	1	>>	_	4
	604		1))	1	50
	605		1	"		50
	de	Phlox Drummondi 18 »	ī))	11	20
	607	A	1))	-	90
	608		1))		4
	609	110))	-	60
	611	8))	1	-
		Dominica and different to the control of the contro))	_	50
	613			>>		50
		D	1))	_	50
	616		10	())	1	-
	04 19			Morn	1	-
		Reseda 8 Sortenà	1	Prife	_	60
	618	Micinus 10 Ȉ	1	- >>	_	60
		~	1	>>	_	35
		Schizanthus, 8 »	1	.))	-	40
	622	The state of the s	1	>>	-	60
				>>	-	40
	624	Solanum, ornamentale 8 Sortenà	1	>>		75
	625		1))	-	50
		m	1		-	45
	627		1	>>	-	35
	628	» patula » » 5 »à » » nana » » 6 »à	1		-	30
		Thunbergia 6 »			-	35
		Tropaeolum Lobbianum 12 »		>>		70
	631	» 6 »à		"		35
	632	» majus 8 »				35
	633	» nanum Tom Thumb, 12 »				50
	634	» » » » 6 »		>>		30
		Verbena hybrida 6 Ȉ			_	70
		Viscaria 8 Ȉ)) .	-	40
		Xeranthemum 6 Ȉ	1		-	35
	639	Zinnia elegans fl. pl. 10 Ȉ			-	80
	640	" " " " " 6 "àààà	1		-	50
	TI	,	1	» 1-	-	60

Fortimente von Kaupt-Florblumen.
Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Aftern. (Aster chinensis fl. pl.)	20	Gr.	Br.	II. Inramiden-Aster.	20)(3)r	à Pr.
Die After ift mit Recht eine ber beliebteften Sommerblumen, benn faum gieb	t	12	3	Diese Abtheilung schließt alle bie Sorten ein, beren Buchs pyramidenförmig ift, und	16	1 2	3
es noch eine Zierpstanze, welche passend eine so vielfältige Berwendung fände, ale gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtester	3			welche über 30 Ctm. hoch werben.			
Samengudtern eine Berichiebenheit in ber Form fomobl bes Buchfes, mie ber				Angel= Phramiden=Aster. (Extra gefüllt.)			
Blumen erzielt worden, woburch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquete und Kranzen, wie zum Trodnen gleich empsehlenswerth erscheint. Mit Borliebe habe	2			Vollkommenste aller Röhr-After-Formen. 45 bts 60 Ctm. hoch.			
ich stets einen besonderen Berth auf die Cultur biefer Species gelegt und feine Rosten und Mube gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und	2			100 bunfelblau, 106 rothviolett, 113 braunlilla, 101 weiß mit bunfel- 107 bunfelblutroth, 114 röthlichlilla,			
altere zu verbessern, und kann ich defibalb in nachstebenben Sortimenten eine Mus-	2			blauem Herz, 108 bunkelrosa mit hellem 115 leuchtend lacheroth, 102 weiß mit carmoifin- Schein, 116 bunkelroth mit weiß.			
wahl bieten, welche von feiner anderen übertroffen wirb. Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land gur Samen-Cultur gu Gebote				rothem Herz, 109 hellasurblau, 118 carmoisin mit weiß,			
fteht, fo ift es mir möglich, auch den größten Unforderungen ju genügen und ftete mit nur guten, frifchen Samen zu bedienen.				rothem Herz, 109 helllasurblau, 118 carmoisin mit weiß, 103 silberweiß, 110 kupferscharlach, mosaikartig, 104 bunkelcarmoisin, 111 bunkelrosa, 119 feurigscharlach, neu.			
In ben Briefen ber Gorten find über 100 Korn, in benen ber Melangen über				105 blaßschwefelgelb, 112 carminroth, 672 Finzelne Sorten mit Ramen 1 Kil. 54 M.	1	140	10
200 Korn enthalten. Um die Auswahl zu erleichtern, sind sämmtliche After-Sortimente rangirt	-		100	1 073 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Rorn 1 M. 10 S	-	10	1
in I. Angel-After-, II. Buramiden-After- und III. Zwerg-After-Formen, was ich beim Auffuchen ber beliebten Sorten gu beachten bitte.				674 » » 12 » à 100 » 70 % 675 » » 6 » à 100 » 35 %			-
				676 Welange 1 Kil. 36 A	1	-	10
I. Kutgel-Aster.				Großblumige Perfection=Jgel=Aster. (45 Ctm. hoch.)			
hierunter find alle bie Sorten zu versteben, beren Buchs fich fehr verzweigt und kugelförmig ift.				Berbefferte Igels ober Nabel-After mit hochgewöllbten, äußerst gefüllten Blumen. 125 rosa m. weiß umflort. 129 weiß. 134 carmin m meißer Mitte.			
Kugel-Aster.				125 rosa m. weiß umflort, 129 weiß, 134 carmin m. weißer Mitte, 126 rothviolett, 130 hellviolett, 135 violett mit weißer Mitte, 127 schwarzblau, 131 indigo, weiß umflort, 136 seurigearmoisin mit			
Blumen geröhrt, extra gefüllt und großblumig. 30-45 Ctm. boch.				120 heublan mit weißer 132 brillant duntelroth, weißer Witte.			
1 aschgrau, 7 blagroth, 13 rein weiß, 2 carmoifin, 8 rothviolett, 14 rosenroth,				Mitte, 133 fupferrosa, 1 Kil. 120 M	3	-	10
3 lasurblau, 9 bunkelblau, 15 bunkelcarmoisin,				678 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 75 & 679 " " 6 " à 100 " 40 &			
4 hellviolett, 10 rosenroth mit weiß, 17 schwarzblau mit weiß. 5 pfirsichblüthen, 11 rothviolett mit weiß,				680 Melange 1 Kil. 100 M	2	40	10
6 duntelaschgrau, 12 dunkelroth mit weiß,		00	10	Romet = Aster.			
651 Einzelne Sorten mit Namen		00	10	Eine neue Spielart mit sehr großen, benen ber japanesischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.			
653 » » » 8 » à 100 » 40 Å 654 Melange	-	50	10	140 roja, 142 hellblau, 144 lillaroth 141 roja mit weiß, 143 hellblau mit weiß, 145 weiß mit lilla.			
Riesen = Angel = After.				681 Einzelne Sorten mit Namen	8	-	20
Die Blumen biefer Barietät find von ungewöhnlicher Größe, hochgewölbt und				682 Das Sortiment von 6 Sorten 90 A 683 Mesange	7	_	20
geröhrt. 45 Stm. hoch				Großblumige Rosen-After.			
20 dunkelcarmoisin	1	60	10	Schöne großblumige Barietät mit echtem Ppramibenban und rosenförmigen Blumen. Gebr verbeffert. 45 Ctm. boch.			
Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt. 30 Ctm. boch.				180 röthsichstiffa, 186 rein weiß, 191 rothviolett, 181 sleischfarben 187 hellblau mit weiß, 192 buntelscharlach,			
30 violett mit weiß, 37 bunkelcarmoifin mit weiß,				182 rosenroth, 188 dunkelcarmoifin, 193 feurigscharlach,			
31 dunkelcarmoifin, 38 himmelblau mit weiß, 39 carmoifin mit weiß,				183 azurblau, 189 dunkelblau, 194 kupserscharlach. 184 hellblau, 190 dunkelviolett mit weiß, 195 seurigscharlach mit weiß			
32 rein weiß, 33 blaßroth mit weiß, 34 violett, 35 rosenroth, 36 buntelblau, 36 buntelblau, 37 rosenroth, 38 duntelstau mit weiß, 39 carmoisin mit weiß, 40 blunteaun, 41 kupferrosa, 42 weiß mit carmoisinrother Mitte. 43 duntelsdau, mit weiß, 655 Einzelne Sorten mit Namen 656 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Carn 70 &				185 rosa mit weiß, 684 Einzelne Sorten mit Namen	3	_	10
35 rosenroth, 42 weiß mit carmoisinrother Mitte.				685 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 A 20 S 686 » » » 8 » à 100 » — A 60 S			
655 Einzelne Sorten mit Namen		50	10	687 Melange 1 Kil. 80 M	2	-	10
656 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 70 A				Menefte Paonien-Perfection-After. (Mette's verbefferte.)			
658 Melange 1 Kil. 15 M	-	40	10	Brachtvolle Barietät, beren Blumen von allergrößter Bollfommenbeit und reinster			
Betteridge's (verbefferte Reid's) After.				Baonienform sind. Die Pflanzen sind 45 Cim. boch, vom besten Fyramidenban und sehr start verzweigt.			
Extra geröhrt und gefüllt. 50 Ctm. hoch.				203 sliederblau, 214 dunkelrosa mit weiß,			
44 violett mit weiß, 52 pfirsichblüthen				204 duntelblau, 215 duntelcarmoifin, 205 bellblau mit weiß, 216 weiß mit carmoifin,			
44 biolett mit weiß, 45 violett 53 weiß 46 lilla 47 indigoblau 55 bunkellilla mit weiß 48 rosa mit weiß 56 carmoisin mit weiß 57 bunkelcarmoisin mit weißer Mitte 50 violett mit weißer Mitte 51 lillarosa 659 Einzelne Sorten mit Namen				206 reinweiß, 217 brillantrosa,			
48 rosa mit weiß 55 dunkellisla mit weiß 56 carmoisin mit weiß				208 purpurviolett mit weiß, 219 victoriaroth mit weiß,			100
49 carmoifin 57 bunkelcarmoifin mit weißer Mitte				210 helicarmin mit weiß, 222 bunkle von Gravelotte,			
51 lillarosa 59 sacherosa schattirt				211 carmoisin mit weiß, 223 blutroth, 212 violett mit weiß, 224 feurigsdarlach.			
660 Das Sortiment non 16 Sorten & 100 Corn 60 &	- 8	50	10	203 sliederblau, 214 dunkelrosa mit weiß, 204 dunkelblau, 215 dunkelcarmoisin, 205 hellblau mit weiß, 216 weiß mit carmoisin, 206 reinweiß, 217 brillantrosa, 218 purpurviolett, 208 purpurviolett mit weiß, 219 victoriaroth mit weiß, 209 rosa mit weiß, 221 rothviolett mit weiß, 210 hellcarmin mit weiß, 222 dunkle von Gravelotte, 211 carmoisin mit weiß, 222 dunkle von Gravelotte, 213 hellblau, 224 feurigscharlach, 225 feurigscharlach mit weiß. 226 sorten å 100 Korn 1 M 55 A	3		10
661 » » 8 » à 100 » 30 Å		10	10	689 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 M 55 %	0		20
662 Melange		TU	10	690 » » 18 » à 100 » 1 M 30 S 691 » » 12 » à 100 » — M 85 S			
Bäonienblüthige Angel= oder Uhland-After. (Extra gefüllt.) Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.				692 » » » 6 » à 100 » — M. 45 Å 693 Mesange, ertra I. Quasität	2	_	10
Blumen fehr groß, schin paonienbluthig und extra gefüllt. 30-45 Ctm. hoch.	14	-		694 Mesange, gute Quasität	1	40	10
60 ichneemeiß. 64 meiß mit aartlilla 68 buntellilla mit meiß				Victoria-Aster.			
61 rosa mit weiß umflort, 65 hellblau, 69 hellblau mit weiß, 62 carmoisin, 66 hurpurviosett, 70 rosa mit weiß, 63 bunkelblau, 67 weiß mit viosetthurpur, 71 lilla mit weiß.				Die sehr großen Blumen bieser prachtvollen Aster bilben sich burch bie regelmäßige bachs ziegelförmige Lage ber Blumenblätter zu einer außerorbentlichen Bollkommenheit aus.			
63 bunkelblau, 67 weiß mit violettpurpur, 71 lilla mit weiß. 665 Einzelne Sorten mit Namen		10	10	230 carminrosa, 236 helbsau, 241 rosa mit weiß,			
666 Das Sortiment non 12 Sorten à 100 Corn 80 &	2	10	10	230 carminrosa, 236 hellblau, 241 rosa mit weiß, 231 bunfelblau mit 237 weiß, 242 pfirstholiuthen, weiß, 238 weiß im Verblühen 243 purpurcarmin mit			
667 » » » 6 » à 100 » 45 Å 668 Melange extra Qualität	16	60	10	weiß, 238 weiß im Verblühen 243 purpurcarmin mit 232 lillarosa, lasurblau, weiß, 233 purpurviolett, 239 röthlichlilla, 244 rein dunkelblau, 234 carmotin, 240 hochrosa mit weißen 245 weiß im Verblühen			
Pompon=Angel=After. (Trophase.)				234 carmotfin, 240 hochrosa mit weißen 245 weiß im Berblichen			
Eine febr zierliche Barietät von gefälligem Buchse und angerft garten fein imbri-	-			697 Einzelne Sorten mit Ramen	4 6	60	15
quirten Blumen. Sie ift gang conftant im Buchfe wie in ber Blume, weghalb				699 " " 12 " 100 Form 1 M 30 %			
fie sich sowohl zu Gruppen wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt. 30 Ctm. boch. 85 rosa, 88 buntelviolett, 90 weiß mit rosa Schein,				700 » » » 6 » à 100 » — M. 50 Å 701 Melange	3	60	10
85 rosa, 88 bunkelviolett, 90 weiß mit rosa Schein, 86 carmoisin, 89 carmoisin mit weiß, 91 blutroth. 87 weiß,					77		
669 Einzelne Sorten mit Namen	1 6	30	10	Mignon-After. In Habitus, Höhe und Bau ben Blumen ber Victoria-After ähnlich, jedoch	1		
670 Das Sortiment von 7 Sorten à 100 Korn 40 % 1 Ris. 48 M			- 16	reichbliibender.	6 -	_	25
		-					

		-					
Bictoria = Nadel = Aster.			à Pr.	Meueste humboldt-After (Mette).	206	Gr.	4
Der Buchs ift bem ber vorigen gleich, die Blumen jedoch baben eine volltommene Rugel-	M	2	2,	Baonienblüthige, 30 Ctm. bobe Barietat. Schonfte aller Zwerg-Ufter-Formen.	016	2	2
form, welche burch bie geröhrten, vorn zugespitten Betalen, welche strablenförmig von ber Mitte ausgehen, gebilbet wirb. Borzuglich fcon. 45 Ctm. hoch.				Bariirt etwas.			
261 lenchtend carminrosa 266 hellblan				431 weiß, 437 lillaroth mit weiß, 438 blutrath.			
261 lenchtend carminrofa 262 pfirsichblithen, 263 dunkelcarmoifin, 264 röthlichlisse, 265 rofalisse				432 violettroth mit weiß, 438 blutroth, 439 rosa mit weiß, 439 rosa mit weiß, 434 hodrosa, 440 bunkelcarmoisin, 435 purpurviolett, 441 schwarzblau und weiß.			
264 röthlichlista, 269 rojalista 702 Einzelne Sorten mit Namen	H .	CO	QE.	435 purpurviolett, 441 schwarzblau und weiß.			
702 Tax Sortiment hon & Sorten à 100 Porn 40 \$	0	60	25	100 gentitien,	9		40
704 » » 4 » à 100 » 50 %, 705 Melange	4	80	20	737 Einzelne Sorten mit Namen	3	-	10
Bompon = After (Truffaut's imbriquée). Extra gefüllt.				739 » » » 6 » à 100 » — M. 45 Å. 740 Mesange	2	40	10
Gine außerft zierliche, reichblühenbe Barietat mit bichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.						10	10
310 Sellblau, 317 blutroth, 323 weiß im Berbliiben				Niedrige Päonien-Berfection-After.			
311 carmoifin mit weiß, 318 röthlichlissa mit weiß, lasurblau, 312 rein weiß, 319 rosa, 324 weiß mit bunkelblau,	-			Eine sehr zu empsehlende Barietät. 484 weiß mit carmoijin, 491 leuchtend dunkelscharlach.			
313 carmin mit weiß, 320 bunfelblau, 325 bortenfienroth m. weiß,				485 rosa mit weiß, 492 weiß,			
314 carmoifin, 321 bunfelblau mit weiß, 326 bunfelrosa, 315 hellblau mit weiß, 322 blutbraun, 327 zinnobercarmin mit 316 rothviolett mit weiß, weiß.				486 jamarzolau, 493 hellolau mit weiß, 487 dunkelblau mit weiß, 494 carmoijin,			
316 rothviolett mit weiß, weiß. 706 Einzelne Sorten mit Namen	9	40	10	484 weiß mit carmoifin, 485 rosa mit weiß, 486 schwarzblau, 487 dunkelblau mit weiß, 488 rosa, 489 hellblau, 489 hellblau, 490 carmoifin mit weiß, 497 dunkelblau, 497 dunkelblau, 498 hellblau, 499 carmoifin mit weiß, 497 dunkelscharsach mit weiß,			
707 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M 25 S	4	10	10	490 carmoifin mit weiß, 497 dunkelscharlach mit weiß.			
708 " " 12 " 100 " -4.85 37 709 " " 6 " 100 " -4.45 37				741 Einzelne Sorten mit Namen	3	-	10
710 Mesange 1 Kil. 72 M	1 8	80	10	1 743 » » 6 » à 100 Korn — M 45 S		10	
Pompon=Nadel=After (Motto). Extra gefiillte, reizende Spielart.				744 Melange	2	40	10
328 schwarzviolett. 329 dunkelcarmoistin, 330 blutbraun.				Großblumige Zwerg = Chrysanthemum = Aster.			
550 phrhadhigen,		1		Eine Barietät von gebrungenem Buchse, 15-20 Ctm. hoch, besonders für niedrige Gruppen und Ginsassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, sehr großen Blumen.			
711 Einzelne Sorten mit Namen. 712 Das Sortennent von 5 Sorten à 100 Korn 50 & 713 Mesange	3	-	10	498 leuchtend ziegelrofa mit 508 feurigscharlach mit 517 meiß mit hunkelblan			
	2	40	10	weiß, brillante Farbe, brillante farbe,			
Cocardean= oder Kronen=Kompon=Aster.	111			500 rofa, 510 weiß, i. Berblühen 519 fupferscharlach.			
Reizende und reichblühende, 60 Ctm. hohe Barietät mit imbriquirten Blumen.				501 dunkelrosa mit weiß, lasurblau, 520 kupferscharlach mit 502 carmoisin, 511 dunkelcarmoisin, weiß,			
363 lilla mit weißem Herz, 367 blutroth mit weißem Herz,			MIE	EOO C-WYY			
362 violett mit weißem Herz, 363 tilla mit weißem Herz, 364 hellblau mit weißem Herz, 365 rosa mit weißem Perz, 365 rosa mit weißem Perz, 369 carmin mit weißem Herz,				505 rothviolett, 514 buntelblau mit weiß, brillaute Karbe.			
714 Einzelne Sorten mit Ramen	2 4	40	10	506 purpurbiolett mit weiß, 515 weiß mit rosa, 522 röthlichlissa, 507 weiß, 516 bunkelroth mit weiß, 523 seuchtend ziegelrosa,	1.		
715 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 60 % 716 » » 4 » à 100 » 30 %			10	745 Einzelne Sorten mit Ramen	3 -	-	10
717 Melange	1 8	80	10	746 Das Sortiment von 26 Sorten à 100 Korn 1 M 80 St 747 » » 18 » à 100 » 1 M 30 St			
Die Blumen biefer Rlaffe find paonienblithig und zeichnen fich burch weiße Mitte				$\begin{bmatrix} 748 & \text{n} & \text{n} & \text{n} & 12 & \text{n} & 100 & \text{n} & -M & 90 & 51 \\ 749 & \text{n} & \text{n} & 6 & \text{n} & 100 & \text{n} & -M & 45 & 51 \end{bmatrix}$			
aus. Der Buchs ist ppramibenförmig. 370 hellblau mit weißer Mitte, 373 rosa mit weißer Mitte,				750 Melange extra Qualität	2	40	10
371 bunfelblau mit weißer Mitte, 374 vothviolett mit weißer Mitte,				Zwerg - Victoria - After.			
OFF TO THE TENT OF				Serving Control of the Control of th	1		
372 bunkelcarmoifin mit weißer Mitte, 375 röthlichlilla mit weißer Mitte.	28	80	10	Bang conftant; fur Ginfaffungen und niedrige Gruppen.			
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen	28	80	10	Bang conftant; fur Ginfaffungen und niedrige Gruppen.			
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Mesange	2 8 2 2	80	10 10	Sanz constant; sür Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 530 lillarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlissa, 526 hellblan mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblan, 533 weiß mit dunselblan.			
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Melange	2 8 2 2	80	10	Sanz constant; sür Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 530 sillarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichtilla, 526 hellblan mit weiß, 532 rosa mit weiß.			
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Melange Lisiput=Aster. Außerordentlich reichblishende Nace mit kleinen Blumen, für Bouquets.	2 8 2 2	80	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 530 littarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlista, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisin, 534 braunviolett. 751 Einzelne Sorten mit Namen	5 -		20
372 bunkescarmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Wesange Lisiput=Aster. Außerordentsich reichblühende Race mit kleinen Blumen, silr Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisurrother Mitte, 381 carmoisur, 382 weiß mit rosa Mitte.	2 2	20	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 530 lillarosa, 525 carminrosa, 531 röthichtilla, 526 hellblan mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblan, 533 weiß mit dunkelblan, 528 carmoisin, 534 brannviolett. 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 & 753 » » 6 » à 100 » 50 &			
372 bunkescarmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Wesange Lisiput=Aster. Außerordentsich reichblühende Race mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen	2 2	20	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 530 lillarosa, 525 carminrosa, 531 röthschlissa, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisu, 534 brannviolett. 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen.			
372 bunkescarmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Mesange Lisiput=Aster. Außerordentsich reichblühende Race mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisurother Mitte, 381 carmoisin, 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Ramen. 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 Å	1 4	40	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 525 carminrola, 526 bellblau mit weiß, 527 bellblau, 528 carmoisin, 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 H 753 " " 6 " à 100 " 50 H 754 Melange. 1 Kis. 160 M	4 -		
372 bunkescarmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Mesange Lisiput=Aster. Außerordentsich reichblühende Race mit kleinen Blumen, silr Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinn, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Witte, 721 Einzelne Sorten mit Ramen. 722 Tas Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 Å Wesange. 1 Kis. 40 M	1 4	40	10	Sanz constant; sür Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 525 carminrola, 526 carminrola, 527 carminrola, 528 carminrola, 529 rosa mit weiß, 527 kellblau, 528 carmoisu, 529 violett, 530 vingelne Sorten mit Namen 520 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 A 753 » » 6 » à 100 » 50 A 754 Mesange. 1 Kis. 160 M Berbesserte Zwerg-Bouquet-Phramiden-Aster. Eine außerordentsich reichbsühende, ganz constante Barietät. Sede Kssane hisdet ein	4 -		
372 bunkescarmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstila mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Welange Lisiput=Aster. Außerordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen 722 Tas Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 Å 723 Melange. 1 Kil. 40 M	1 4 1 -	40	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneinrosa, 530 listarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlista, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisu, 534 braunviolett. 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 & 753 » » » 6 » à 100 » 50 & 754 Melange. 1 Kis. 160 M Berbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster. Eine außerordentsich reichblikende, ganz constante Barietät. Zede Psslanze bisbet ein pyramidensomsens Bouquet von 30—45 Etm. Höhe.	4 -		
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstila mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Welange 1 Kil. 90 M Lisiput=Aster. Außerordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen. 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 A 723 Melange 1 Kil. 40 M III. Bwerg=Rster. Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshalb sehr gut zu Einsassungen und niedrigen Gruppen eignen.	1 4 1 -	40	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneinrosa, 530 listarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlista, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisu, 534 braunviolett. 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 & 753 » » » 6 » à 100 » 50 & 754 Melange. 1 Kis. 160 M Berbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster. Eine außerordentsich reichblikende, ganz constante Barietät. Zede Psslanze bisbet ein pyramidensomsens Bouquet von 30—45 Etm. Höhe.	4 -		
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstila mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Welange 1 Kil. 90 M Lisiput=Aster. Außerordentlich reichblühende Nace mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen 722 Tas Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 A TII. Bwerg=Aster. Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshalb sehr gut zu Einsassungen und niedrigen Gruppen eignen. 3werg=Aster.	1 4 1 -	40	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneimers, 530 litsarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlista, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisin, 534 brannviolett. 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 H 753 " " 6 " à 100 " 50 H 754 Melange. 1 Kil. 160 K Berbesserte Zwerg-Bouquet-Phramiden-Aster. Eine außerordentlich reichblishende, ganz constante Barietät. Zede Kslanze bildet ein phramidenförmiges Bouquet von 30—45 Ctm. Söhe. 535 dunkelblau, 540 psirschhölithen, 545 weiß mit carmin, 536 carmin, 542 purpurviolett mit 546 ledhastrosa, 537 carmin mit weiß, 548 leuchtend blutroth, 548 dunkelblau mit weiß.	4 -		15
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstilla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Melange 1 Kil. 90 M Lisiput=Aster. Außerordentlich reichblühende Nace mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen. 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 Å 723 Melange. 1 Kil. 40 M III. Bwerg=Aster. Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshald sehr gut zu Einsassungen und niedrigen Gruppen eignen. 3werg=Aster. 20 Etm. hoch, constant, gut gefüllt. 391 feurigcarmoisin, 396 blaksilla. 401 sasurbsau.	1 4 1 -	40	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneinrosa, 530 sitsarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichissa, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisin, 534 braunviolett. 751 Einzelne Sorten mit Namen 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S 753 " " 6 " à 100 " 50 S 754 Melange. 1 Kis. 160 K Berbesserte Zwerg-Bouquet-Phramiden-Aster. Eine außerordentlich reichblishende, ganz constante Barietät. Zede Pflanze bildet ein pyramidensförmiges Bouquet von 30—45 Etm. Höhe. 535 bunkelblau, 540 psirsichblishen, 545 weiß mit carmin, 536 carmin, 542 purpurviolett mit 546 sedhaftrosa, 537 carmin mit weiß, weiß, 543 bunkelblau, 543 seuchtend blutroth, 548 dunkelblau mit weiß. 755 Einzelne Sorten mit Ramen	4 -		15
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Wesange 1 Kil. 90 M Lisiput=Aster. Außerordentsich reichblishende Nace mit kseinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 A 723 Wesange 1 Kil. 40 M III. Bwerg=Rster. Sorten, wesche niedrig bleiben und sich deshald sehr zu Einsassungen und niedrigen Gruppen eignen. 391 feurigcarmoisin, 396 blistista, 401 lasurblau, 392 dunkelroth mit weiß, 397 weiß mit carmoisin, 402 dunkelbsau, 393 carmoisin 398 klutrath 403 sehwereksen	1 4 1 -	40	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneinrosa, 530 sillarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlista, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisu, 534 braunviolett. 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S. 753 » » 6 » à 100 » 50 S. 754 Melange. 1 Kis. 160 M Berbesserte Zwerg-Bouquet-Phramiden-After. Eine außerordentlich reichblühende, ganz constante Barietät. Zede Pflanze bildet ein pyramidensörmiges Bouquet von 30—45 Ctm. Hohe. 535 dunkelblau, 540 psirschblühen, 545 weiß mit carmin, 536 carmin, 542 purpurviolett mit 546 ledhaftrosa, 547 dunkelblau, 548 leuchtend blutroth, 547 dunkelblau mit weiß, 539 weiß, 544 blutroth mit weiß, 548 dunkelblau mit weiß. 755 Einzelne Sorten mit Namen. 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 S. 757 » » 6 » à 100 Korn 90 S.	3	60	15
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Wesange 1 Kil. 90 M Lisiput=Aster. Außerordentsich reichblishende Nace mit kseinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 A 723 Wesange 1 Kil. 40 M III. Bwerg=Rster. Sorten, wesche niedrig bleiben und sich deshald sehr zu Einsassungen und niedrigen Gruppen eignen. 391 feurigcarmoisin, 396 blistista, 401 lasurblau, 392 dunkelroth mit weiß, 397 weiß mit carmoisin, 402 dunkelbsau, 393 carmoisin 398 klutrath 403 sehwereksen	1 4 1 -	40	10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneinrosa, 530 likkarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlika, 526 helkblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 helkblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisu, 534 braunviolett. 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 Å 753 " " 6 " à 100 " 50 Å 754 Melange. 1 Kil. 160 M Berbesserte Zwerg-Bouquet-Phramiden-Aster. Eine außerordentlich reichklikende, ganz constante Barietät. Zede Pflanze dilbet ein phramidensörmiges Bouquet von 30—45 Etm. Höhe. 535 dunkelblau, 540 phresichkliken, 545 weiß mit carmin, 536 carmin, 542 purpurviolett mit 546 lebhastrosa, 537 carmin mit weiß, 543 leuchend blutroth, 538 hellblau, 543 leuchend blutroth, 539 weiß, 544 blutroth mit weiß, 545 Einzelne Sorten mit Ramen. 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 Å 757 " " " 6 " à 100 Korn 50 Å 758 Melange	3	60	15
372 bunkescarmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstilla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Welange 1 Kil. 90 M Liliput=Aster. Außerordentlich reichblühende Nace mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen. 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 A 723 Welange 1 Kil. 40 M III. Bwerg=Aster. Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshalb sehr gut zu Einsassungen und niedrigen Gruppen eignen. 392 dunkelroth mit weiß, 396 blaßlilla, 392 bunkelroth mit weiß, 397 weiß mit carmoisin, 402 dunkelblan, 393 carmoisin 398 blutroth, 403 schwarzblan. 394 hellblan, 399 zinnobercarmin, 403 schwarzblan. 395 weiß, 400 rosenroth,	1,4	40	10 10 10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneimrosa, 530 littarosa, 525 carminrosa, 531 röthlichlista, 526 hellblan mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblan, 533 weiß mit dunkelblan, 528 carmoisin, 534 braunviolett. 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S 753 » » 6 » à 100 » 50 S 754 Melange. 1 Kil. 160 M Berbesserte Zwerg=Bouquet=Phramiden=Aster. Eine außerordentsich reichblühende, ganz constante Barietät. Zede Pstanze bildet ein phramidensörmiges Bouquet von 30—45 Etm. Höhe. 535 dunkelblan, 540 pstrsichblühen, 546 ledhaftrosa, 536 carmin, 542 purpurvoiolett mit 546 ledhaftrosa, 537 carmin mit weiß, weiß, 547 dunkelblan mit weiß. 538 hellblan, 543 leuchtend blutroth, 539 weiß, 544 blutroth mit weiß, 755 Einzelne Sorten mit Namen 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 S 757 » » 6 » à 100 Korn 50 S 758 Melange	3	60	15
372 bunkescarmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Welange	1,4	40	10 10 10	Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 530 likarosa, 531 röthlichtlika, 526 hellblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisin, 534 braunviolett. 751 Cinzesse Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 A 753 » ° 6 » à 100 » 50 A 754 Melange. 1 Kis. 160 M Berbesserte Zwerg=Bouquet=Pyramiden=Aster. Eine außerordentsich reichblikende, ganz constante Barietät. Jede Pstanze bildet ein pyramidensörmiges Bouquet von 30—45 Ctm. Höße. 535 dunkelblau, 540 psirssächstehen, 545 delebhastrosa, 536 carmin, 542 purpurviolett mit 546 lebhastrosa, 537 carmin mit weiß, weiß, 548 dunkelblau mit weiß. 538 hellblau, 543 leuchtend blutroth, 548 dunkelblau mit weiß. 539 weiß, 544 slurdend blutroth, 548 dunkelblau mit weiß. 755 Cinzelne Sorten mit Namen. 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 A 757 » ° 6 » à 100 Korn 50 A 758 Melange	3	60	15
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Welange 1 Kil. 90 M Liliput=Aster. Außerordentlich reichblühende Nace mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen. 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 A 723 Welange 1 Kil. 40 M III. Bwerg=Aster. Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshalb sehr gut zu Einsassungen und niedrigen Gruppen eignen. 39uerg=Aster. 20 Etm. hoch, constant, gut gesiült. 391 fenrigcarmoisin, 396 blaßlüla, 401 lasurblau, 392 dunkelroth mit weiß, 397 weiß mit carmoisin, 402 dunkelblau, 393 carmoisin 398 blutroth, 403 schwarzblau. 394 hellblau, 399 zinnobercarmin, 395 weiß, 400 rosenroth,	1 6	40	10 10 10	Sanz conftant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 530 tistarosa, 531 röthlichtista, 526 helblan mit weiß, 532 roza mit weiß, 527 helblan, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmoisun, 534 drannviolett. 528 carmoisun, 534 drannviolett. 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 Å 753 " " 6 " à 100 " 50 Å 754 Melange. 1 Kis. 160 K Berbesserte Zwerg=Bouquet=Kyramiden=Aster. Eine außerordentlich reichblishende, ganz constante Barietät. Isede Pstanze bisbet ein pyramidenssormiges Bouquet von 30 — 45 Etm. Höhe. 535 dunkelblau, 540 pstrichblithen, 545 weiß mit carmin, 546 carmin, 542 purpurviolett mit 546 sebhastrosa, 547 dunkelblau, 548 seuchtend blutroth, 548 dunkelblau mit weiß, 538 helblau, 548 seuchtend blutroth, 548 dunkelblau mit weiß, 549 weiß, 544 blutroth mit weiß, 548 dunkelblau mit weiß. 755 Einzelne Sorten mit Ramen. 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 Å 757 " " " 6 " à 100 Korn 50 Å 758 Melange . 1 Kis. 100 Kl 3werg=Bouquet=Aster (Bolke). Extra gefüllt. 20 Ctm. hobe, sehr zu empsehlende, ganz constante und änßerst reichblishende Barietät. 560 carmin, 564 dunkelblau, 565 weiß n. violettem Serz. 568 meiß	3	60	15
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichstilla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Melange	1 6	40	10 10 10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 525 carminrosa, 526 bellblau mit weiß, 527 hellblau, 528 carwoisin, 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S, 753 " " 6 " à 100 " 50 S, 754 Melange	3	60	15
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichlika mit weißer Mitte. 718 Tag Sortinent von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Melange	1 6	40	10 10 10	Sanz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 525 carminrosa, 530 listarosa, 531 röthlichtista, 526 hellblan mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 hellblan, 533 weiß mit dunkelblan, 528 carmoisin, 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 Inc. 754 Melange. **Derbesserte Zwerg=Bouquet=Phramiden=Assert. **Eine außerordentsich reichblüßende, ganz constante Barietät. Tede Pflanze bildet ein phramidensörmiges Bouquet von 30—45 Etm. Höhe. **Sab dunkelblan, 536 carmin, 536 carmin, 536 carmin mit weiß, 537 carmin mit weiß, 538 hellblan, 538 elbblan, 534 beuchtend blutroth, 539 weiß, 538 hellblan, 534 beuchtend blutroth, 539 weiß, 534 blutroth mit weiß, 539 weiß, 534 blutroth mit weiß, 539 Melange **Norten außeroren mit Namen 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 Inc. 757 **Norten mit Namen 758 Melange **Norten außerg Bouquet Psite (Bolke). Extra gefüllt. 20 Etm. hohe, sehr zu empsehlende, ganz constante und äußerst reichblühende Barietät. 560 carmin, 561 dunkelviolett mit weiß, 562 carmoissin mit weiß, 563 dunkelcarmin, 564 dunkelblan, 567 vosa mit weiß, 569 fupserrosa, 560 dermin, 561 dunkelviolett mit weiß, 562 carmoissin mit weiß, 563 dunkelcarmin, 564 dunkelblan, 567 vosa mit weiß, 569 spipserrosa, 570 weiß mit vosa.	3 6 2 4	60	10
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichlika mit weißer Mitte. 718 Tag Sortinent von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Melange	1 6	40	10 10 10	Sanz constant; für Sinfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 525 carminrosa, 530 listarosa, 526 hellblan mit weiß, 527 hellblan, 528 carmoisin, 529 violett, 751 Cinzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 \$\frac{3}{2}\$ 753 " " 6 " à 100 " 50 \$\frac{3}{2}\$ Westerseiserte Zwerg=Bouquet=Phramiden=After. Eine außerordentlich reichblühende, ganz constante Barietät. Zede Pflanze bildet ein phramidenssoringes Bonquet von 30—45 Ctm. Höhe. 535 dunkelblan, 540 pflischblühen, 545 weiß mit carmin, 536 carmin, 542 purpurviolett mit 546 ledhastrosa, 547 delehastrosa, 548 beilblan, 548 leuchtend blutroth, 548 dunkelblan mit weiß. 538 hellblan, 543 leuchtend blutroth, 548 dunkelblan mit weiß. 755 Sinzelne Sorten mit Namen. 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 \$\frac{3}{2}\$ 757 " " " 6 " à 100 Korn 50 \$\frac{3}{2}\$ 758 Melange 1 Kil. 100 M 3werg=Bouquet=Aster (Volke). Extra gefüllt. 20 Ctm. hohe, sehr zu empfehlende, ganz constante und äußerst reichblühende Barietät. 560 carmin, 564 dunkelblan, 567 rosa mit weiß, 562 carmoissa mit weiß, 566 weiß m. violettem Derz, 568 weiß, 562 carmoissa mit weiß, 566 weiß mit dunkelrothem 569 supserrosa, 563 dunkelcarmin, Derz, 570 weiß mit rosa.	3 6 2 4	60	10
372 bunkefearmoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstilla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 & 1 Kil. 90 M Liliput=Aster. Außerordentlich reichblühende Nace mit kleinen Blumen, sür Bouquets. 380 rosa, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 722 Tas Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 & TII. Bwerg=Aster. Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshald sehr gut zu Einfassungen und niedrigen Gruppen eignen. 391 feurigcarmoisin, 396 blaßilla, 401 lasurblan, 392 dunkelroth mit weiß, 397 weiß mit carmoisin, 402 dunkelbsan, 393 carmoisin 398 blutroth, 394 helßblan, 399 zinnobercarmin, 395 weiß, 400 rosenvoth, 724 Einzelne Sorten mit Namen 1 Kil. — M 725 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 70 & 726 » " 8 " à 100 " 40 & Bwerg=Cocardean oder Kronen=Aster. Reizende Barietät mit weißer Mitte, 25 bis 30 Ctm. hoch. 407 rosa, 409 helßblan, 408 carmoisin, 410 viosett.	1 6 1 8	40	10 10 10 10	Sanz constant; für Sinfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 525 carminrosa, 531 röthlichstilla, 526 hellblan mit weiß, 527 hellblan, 532 rosa mit weiß, 527 hellblan, 533 weiß mit dunkelblan, 532 carmoisin, 534 brannviolett. 752 violett, 751 Sinzesne Sortem mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 J 753 " " 6 " à 100 " 50 J 754 Melange	3 2 4	60	10 10
372 bunkescarmoisin mit weißer Mitte, 375 röthlichlika mit weißer Mitte. 718 Tag Sortinent von 6 Sorten à 100 Korn 45 A 720 Melange	1 6 1 8 4 -	40 -	10 10 10 10	San zonstant; sür Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 525 carmiurosa, 530 listarosa, 526 heltblan mit weiß, 527 heltblan mit weiß, 528 carmossin, 528 carmossin, 528 carmossin, 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S, 753 " " 6 " à 100 " 50 S, 754 Melange	3 2 4	60	10 10
372 buntescarmoisin mit weiger Nitte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Melange	1 6 1 8 4 -	40 -	10 10 10 10	Sanz constant; für Sinfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 525 carminrosa, 531 röthlichlista, 526 hellblan mit weiß, 527 bellblan, 528 carmoifin, 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 \$ 753 " " 6 " à 100 " 50 \$ 754 Melange. 1 Kis. 160 K Berbesserte Zwerg=Bouquet=Phramiden=Aster. Eine außerordentlich reichblishende, ganz constante Barietät. Zede Pflanze bisbet ein phramidenssörmiges Bouquet bon 30 —45 Etm. Höhe. 536 carmin, 542 purpardiolett mit 546 sedig mit carmin, 546 carmin mit weiß, weiß, 547 bunselviolett, 538 hellblan, 543 seuchtend blutroth, 546 sedig mit carmin weiß, weiß, 547 bunselviolett, 548 bunselssam weiß, 544 blutroth mit weiß, 559 weiß, 544 blutrots mit weiß, 559 weiß, 544 blutrots mit weiß, 558 melßlan, 542 purpardiolett mit weiß, 558 seriment von 12 Sorten à 100 Korn 90 \$ 757 " " 6 " à 100 Korn 50 \$ 758 Melange 1 Kis. 100 M 3werg=Bouquet=Aster (Bolke). Extra gefüllt. 20 Etm. hohe, sehr zu empfehsende, ganz constante und äußerst reichbsschende Barietät. 560 carmin, 564 bunselbsan, 565 weiß m. dieserchem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit dunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß, 562 carmoissin mit weiß, 566 weiß mit bunselsorhem Serz, 568 weiß mit rosa. 759 Einzelne Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 80 %, 700 weiß mit rosa.	3 2 4	60	10 10
372 bunkescarmoisin mit weißer Nitte, 375 röthstäcklika mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 % 20 Mesange	1 6 1 8 4 -	40 -	10 10 10 10	Sanz constant; für Sinfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneiterdig, 530 liktarofg, 525 carminrola, 531 röthsichlista, 526 helblau mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 helblau, 533 weiß mit dunkelblau, 528 carmolitu, 534 braunviolett. 751 Cinzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 & 753 " " 6 " à 100 " 50 & 754 Melange. 1 Kis. 160 K Berbesserte Zwerg=Bouquet=Kyramiden=Asietät. Zede Psanze bildet ein pyramidensörmiges Bouquet von 30—45 Ctm. Höhe. 535 dunkelblau, 540 psikphbistikhen, 545 weiß mit carmin, 536 carmin, 542 purpurviolett mit 546 sebhaftrosa, 537 carmin mit weiß, weiß, 538 helblau, 543 senchend blutroth, 538 delblau, 543 senchend blutroth, 539 weiß, 544 blunkelblaut, 548 dunkelblau mit weiß. 755 Cinzelne Sorten mit Ramen 756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 & 758 Melange 1 Kis. 100 K 3werg=Bouquet=Aster (Bolke). Extra gefüllt. 20 Ctm. hohe, sehr zu empsehende, ganz constante und änserst reichblischend Barietät. 560 carmin, 564 dunkelblau, 567 rosa mit weiß, 563 dunkelviosettmitweiß, 565 weiß m. violettem Herz, 560 carmin, 564 dunkelblau, 567 rosa mit weiß, 562 carmolitu mit weiß, 568 weiß mit dunkelrothem 569 susses, 568 dunkelcarmin, 564 dunkelblau, 567 rosa mit weiß, 562 carmolitu mit weiß, 566 weiß mit dunkelrothem 569 susses, 568 dunkelcarmin, 568 weiß mit dunkelrothem 569 susses, 568 dunkelcarmin, 568 weiß mit dunkelrothem 569 susses, 569 carmolitu mit weiß, 566 weiß mit dunkelrothem 569 susses, 568 dunkelcarmin, 568 weiß mit dunkelrothem 569 susses, 568 weiß mit rosa. 759 Cinzelne Sorten mit Ramen 760 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 80 & 761 " " " 6 " à 100 " 45 % 762 Melange 1 Sil. 100 M	3 - 2 4	60 40 40	10 10 10
372 bunkescarmoisin mit weißer Nitte, 375 röthlichstilla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Ramen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 % 21 Listus After. Außerordentsich reichblühende Nace mit kleinen Blumen, für Bonquets. 380 vosa, 383 weiß mit carmoisin, 383 weiß mit carmoisinrother Mitte, 384 reinweiß. 381 carmoisin, 384 reinweiß. 382 weiß mit rosa Mitte, 721 Einzelne Sorten mit Namen 722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 % III. Bwerg-After. Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshald sebr gut zu Einfassungen und niedrigen Eruppen eignen. 380 vosa, 401 sasursoisin, 396 blassista, gut gesiült. 391 feurigcarmoisin, 396 blassista, gut gesiült. 391 feurigcarmoisin, 396 blassista, 401 sasursoisin, 402 dunkelblan, 393 carmoisin 398 blutroth, 403 schwazzbsan. 394 bellblau, 399 zinnobercarmin, 403 schwazzbsan. 395 weiß, 400 rosenvoth, 724 Einzelne Sorten mit Ramen 725 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 70 % 726 » » » 8 » à 100 » 40 % 727 Mesange Sorten mit Ramen 728 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 35 % 300 Kelange Sorten mit Ramen 729 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 35 % 31 Kil. 140 M Shakespeare-Aster (Mette). Die Pflanze bildet einen 25—30 Etm. im Durchmesser, lange andauernden Plumensson nur 15 Etm. Söbe, und entwisselt einen veiden, lange andauernden Plumensson nur 15 Etm. Söbe, und entwisselt einen veiden, lange andauernden Plumensson	1 6 1 8 4 -	40 -	10 10 10 10	Sang constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 530 listarofa, 525 carmitrosa, 531 röthlichstus, 526 helbsan mit weiß, 532 rosa mit weiß, 527 helbsan, 533 weiß mit dunkelbsan, 528 carmoisin, 533 weiß mit dunkelbsan, 529 violett, 751 Einzesne Sorten mit Namen 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 % 753 » " 6 " à 100 " 50 % 754 Mesange	3 - 2 4	60 40 40	10 10 10
372 bunkelcarnoisin mit weißer Witte, 375 röthichstla mit weißer Mitte. 718 Einzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Metange	1 6 1 8 4 -	40 -	10 10 10 10	Sang constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 525 carminrofa, 528 helbsan mit weiß, 528 destanding, 529 rosa mit weiß, 529 rosa mit weiß, 529 rosa mit weiß, 529 rosa mit weiß, 529 violett, 529 violett, 529 violett, 529 violett, 520 Das Corten mit Namen. 522 Das Cortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 S 753 » " 6 » à 100 » 50 S 754 Melange. Serbesserte Zwerg-Bouquet-Phramiden-After. Eine außerordentsich reichbsshehe, ganz constante Barietät. Zede Pflanze bisdet ein pramidenssörmiges Bouquet von 30—45 Etm. Höße. 538 dunkelbsan, 540 pfirschbssiken, 538 carmin, 542 purpurviolett mit 546 lebhastrosa, 538 carmin mit weiß, 542 purpurviolett mit 546 lebhastrosa, 538 selbsan, 543 seuchend bsturosh, 548 dunkelbsan mit weiß. 539 weiß, 548 selbsan, 549 seuchend bsturosh, 548 dunkelbsan mit weiß, 539 weiß, 544 bsturtos mit weiß, 539 weiß, 544 bsturtos mit weiß, 539 weiß, 544 bsturtos mit weiß, 558 Wesag-Bouquet-After (Bolke). Extra gefüllt. 20 Etm. hohe, sehr zu empsehlende, ganz constante und änßerst reichbssisched Barietät. 560 carmin, 564 dunkelbsan, 561 dunkelviolettmitweiß, 565 weiß m. violettem Derz, 568 weiß, 569 carmissim mit weiß, 566 weiß mit bunkelrothem 569 stupferrosa, 563 dunkelcorotent mit Ramen 759 Einzelne Sorten mit Ramen 760 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 80 S, 761 » " 6 n à 100 » 45 S, 762 Melange Eine elegante Barietät, von 25 Etm. Höße und compactem Buchs. 595 carmoisu, 598 bestbsan. 598 bestbsan.	3 - 2 4	60 40 40	10 10 10
372 bunkelcarnoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstla mit weißer Mitte. 718 Cinzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Welange	1 6 1 8 4 -	40 -	10 10 10 10	Sanz conflant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 525 carmiurola, 526 hestblau mit weiß, 527 helblau, 528 carmoistu, 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Namen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 .\$ 753 " " 6 " à 100 " 50 .\$ 754 Melange	3 - 2 4	60 40 40	10 10 10
372 bunkelcarnoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstilla mit weißer Mitte. 718 Cinzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Welange	1 6 1 8 4 -	40 -	10 10 10 10	Sang conflant; für Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 525 carminrola, 526 helbstan mit weiß, 527 relstian, 528 carmoifin, 528 carmoifin, 529 violett, 751 Einzelne Sorten mit Ramen 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 % 753 " " " 6 " à 100 " 50 % 754 Melange	3 - 2 4 - 16	40	10 10 10 10
372 bunkefcarmojin mit weißer Mitte, 375 röbhichilda mit weißer Mitte. 718 Singelne Sorten mit Ramen	1 6 1 8 4 -	40 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -	10 10 10 10 15 10	Sang confant; filr Einfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneweiß, 525 carminrosa, 531 rölfstichsische, 526 bestölau mit weiß, 532 roja mit weiß, 527 bestölau, 533 weiß mit dunkelbsau, 533 weiß mit dunkelbsau, 538 weiß mit dunkelbsau, 539 violett, 529 violett, 534 brannwiosett. 751 Einzelne Sorten mit Ramen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 .3, 753 » » 6 » à 100 » 50 .3, 754 Welange	3 - 2 4 4 - 6 -	60 40 - 2	10 10 10 10 80
372 bunkelcarnoisin mit weißer Witte, 375 röthlichstilla mit weißer Mitte. 718 Cinzelne Sorten mit Namen 719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 Å 720 Welange	1 6 1 8 4 - 3 2	40 - 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	10 10 10 10 15 10	Sang conflant; filr Cinfassungen und niedrige Gruppen. 524 schneeweiß, 523 tillatosa, 526 helbstan mit weiß, 532 roja mit weiß, 526 helbstan mit weiß, 532 roja mit weiß, 527 beltstan, 533 weiß mit dunkelbstan, 528 carmoifin, 534 brannviosett. 751 Einzelne Sorten mit Ramen. 752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 90 .3, 753 " " 6 " à 100 " 50 .3, 754 Welange	3 - 2 4 4 - 6 - 5 -	60 40 :	10 10 10 10 5

		,	e a carrier of the		
Rur eigener Zucht in Töpfen wie im freien Lande; Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfaßt. (In ben Prifen der Sorten sind über 100 Korn, in benen der Melangen über	20Gr.	å Br.	Erreicht eine Höhe von 60 Ctm. und fällt sehr in's Gefüllte. Der Buchs ist sehr fräftig, die einzelnen Blumen sehr groß. 167 hellblau, 171 seischefarben, 175 canariengelb, 168 carmoifin, 172 dunkelziegelroth, 177 ziegelroth.	20\$	ör. Pr
Cheiranthus annuus. Cuglische Sommer=Levkojen. 1 weiß, 2 steischfarben, 3 braundiolett, 4 apselbslithen, 5 brillant gelb, 6 rieselbsth 1 mit fleschen, 1 tupferroth, 2 simmetbraun, 2 tajurblau, 4 apselbslithen, 5 brillant gelb, 5 brillant gelb, 6 rieselbsth 1 mit fleschten 2 deschengen 2 d	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	763 881 825 015	805 Einzelne Sorten mit Namen. 806 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 90 H. 807 " " 6 " à 100 " 50 H. 808 Melange	3 1:	13
3 brannbiolett, 12 Iafurblan, 21 schwarzbrann, 4 apfelbslithen, 13 zimmetbrann, 22 reingelb, 5 brisant gelb, 14 dunselbsan, 23 blagblan, 6 ziegelroth, 15 weiß mit stahlbsan, 24 viosett, 7 carminroth, 16 lisla, 25 dunselbslutroth (victo- 8 aschrosa, 17 aschgran, 25 dunselbslutroth (victo- 8 aschrosa, 17 aschgran, 26 rosa. 775 Einzelne Sorten Topfsamen mit Namen 777 Das Sortiment von 26 Sorten, Topfsamen à 100 Korn 1 M. 90 Inc. 778 " " 18 " " à 100 Korn 1 M. 30 Inc. 779 " " 12 " " à 100 Korn — M. 90 Inc. 780 " " 12 " " à 100 Korn — M. 90 Inc. 781 Mesange, Topfsamen, beste Dualität	3 —	15	810 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 70 A 811 » » 4 » à 100 » 35 Å 812 Mesange	50 1	_ 20 _ 15
Großblumige englische Sommer=Levkojen.	10 -	\$15 416	Blihen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, dis zum Herbst. 198 carmoisin, 200 weiß, 202 rothgrau, 204 rothbraun. 199 ziegelroth, 201 steischen, 203 dunkelbau, 813 Einzelne Sorten mit Namen 814 Das Sortiment von 7 Sorten à 100 Korn 55 A 815 Melange	5 - 4 4	_ 15 40 10
Diese unterscheiben sich von den vorigen durch frästigeren Buchs, längere Blüthezeit und größere Blumensorm. 40 dunkelblan, 49 brillantrosa, 58 sillaroth, 41 dunkelkupserroth, 50 aschgrau, 59 weiß, niedrig 42 carminroth, 51 kastaniendraun, 60 dunkelcarmotsin, 43 brillantgelb mit rosa 52 dunkeldultroth oder 61 kupsercarmin. Schein, victoriaroth, 62 canariengeld (einsache gelb) 44 hellblan, 53 carmoisin, 63 seurigpurpur 45 ziegelroth, 54 schwarzdraun, 64 weiß 46 blaßbraun, 55 leuchtend purpurcarmin, 65 rosa 47 chamois, 56 braundiolett, 66 purpurviolett. 48 steischfarben, 57 rein schweselgelb, 783 Obige Sorten Lopssamen win Aamen. 784 Das Sortiment Topssamen von 24 Sorten à 100 Korn 2 M. — S	All or	20	Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten. 206 carminroth, 210 rosa, 214 helblau, 207 ziegelroth, 211 weiß, 215 pfirsichblithen, 208 violett, 212 carmoisin, 216 bunkelblau, 209 sleischfarben, 213 rothbraun, 217 morborée, 816 Einzelne Sorten mit Namen. 817 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 %. 818 "" " 6 " à 100 " — M 60 %. Winter-Levkojen. (Cheiranthus incanus.) Rachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertrefsliche Sorten kann ich nur auf's		_ 20 _ 15
785 " " " 18 " à 100 Korn 1 A 50 A 786 " " " 12 " à 100 Korn 1 A 787 " " " 6 " à 100 Korn 1 A 788 Melange, Topffamen			Beste empschlen. 221 hellblau, 227 weiß mit dunkel. Korn, 232 hellziegelroth. 222 dunkelblau, 229 fupjerdraun, 233 carminroth (Zwergs). 224 purpurroth, 230 rosenroth, 234 dunkelblau (Zwergs). 225 carminroth, 231 carmoifin, 235 weiß (Zwergs). 226 hochroth,	0	_ 20
75 bunkelviolett, 79 aschgrau, 83 fleischfarben, 76 pfirsichblitthen, 80 kupferroth, 84 blasbraun, 77 bunkellilla, 81 bunkelblau, 85 bunkelcarmoisin. 789 Einzelne Sorten mit Namen, Topfsamen 790 Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen à 100 Korn 90 S, 791 " " " 8 " " à 100 Korn 45 S, 792 Melange, Topfsamen	id last		821 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 30 % 822 ,, 6 ,, à 100 ,, — M 65 Å 823 Melange Binnen außerorbentlich groß und extra gefüllt, Habitus gleicht bem bes Stangenlacks. 245 weiß, 246 lasurblau, 247 bunkelblau, 248 carmoisinroth.	7 -	_ 15 _ 20
Reue, prächtige Form. 94 dunkelblutroth, 95 weiß, 96 braunviolett, 97 carmoisin, 100 dunkelblan, 97 carmoisin, 101 fupferroth, 97 carmoisin, 102 porzellanblan. 793 Einzelne Sorten mit Namen, Topffamen 794 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 70 A 795 » » 4 » à 100 » 35 A 796 Melange, Topffamen 1 Kil. 190 M	100 1100		Großblumige Kaiser=Levkojen. 261 weiß, 264 bunkelviolett, 267 sleischfarben. 262 carmoisin, 265 hellbkau, 268 dunkelblutroth, extra. 263 rosa, 266 carmin, 827 Einzelne Sorten mit Namen. 828 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 90 A 829 " " 4 " à 100 " 50 A	10 -	20
Dresdener remontirende Sommer-Levkoje Mit großen, sockeren Dolben; vorzüglich zum Schneiben. 104 schneeweiß	gur pát	20	Soldlack. (Cheiranthus Cheiri.) Borzügliche Qualität. 1 Gefüllter Stangen=, brauner	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Nebertreffen alle anderen bis jest in Handel gekommenen Barietäten. Die Pflanze bildet baumartig einen kurzen Stamm, welcher eine 30 Ctm. hohe, compacte Blumen= Byramide trägt, die im fräftigen Boden einen Durchmesser von 25 Ctm. erlangt, während die einzelnen Blumen die Eröße eines Dijon-Nöshens erreichen. Sie fallen außerordentlich ins Gefüllte und können zur Landeultur nicht genug empfohlen werden, während sie in Töpsen zu einer solchen Bollkommenheit nicht gedelhen. 110 hellblan, 116 carmoisin, 121 kupserbraun, 111 dunkelgrau, 117 schwarzdraun, 122 aurorasarben, 112 weiß, 118 dunkelrarmoisin, 123 sleischfarben, 119 goldigchamois. 124 chamois. 115 canariengelb m. Lackblatt, 120 lillarosa, 797 Einzelne Sorten mit Kamen 798 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — H. 50 H. 800 Welange Großblumige Zwerg=Phramiden=Sommer=Levkojen.	6		2	4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
(Niedrige Bomben.) Ebenso vorzilglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter. 142 hellblan, 147 rothbrann, 152 rein weiß, 143 drillantrosenroth, 148 dunkelblan, 153 brillantgelb mit Lack- 144 afchgran, 150 carmoisin, blatt, 145 apselbliithen, 151 aurorasarben, 154 schwarzbrann. 146 steijchsarben, 801 Einzelne Sorten mit Namen. 802 Das Sortiment von 10 Sorten å 100 Korn 90 & 803 " " 6 " å 100 " 50 & 804 Welange.		1	19 hunfelbrauner 1000 1 M 20 %	56 3455455	50 15 50 15 50 15 50 15 50 15

				0			
Mirabilis Jalapa foliis variegatis. Mit panajdirten Blättern.			à Pr.	Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta	200 M.		à Br.
13 carmoifin, 16 weiß mit roth, 19 gelb mit roth. 14 weiß, 17 gelb,				flore pleno (Mette). Dies ist die empfehlenswertheste und reizenbste halbhohe Barietät der Scabiosen,			
15 breifarbig, 18 weiß mit gelb, 911 Einzelne Sorten mit Namen	-	10	10	welche durch gleichmäßigen Habitus, große, dichtgefüllte und schön geformte Blumen, den herrlichsten Effect hervorruft. Gine Neuheit ersten Ranges. 25 schwarzpurpur mit weiß, 27 schwarzpurpur, 29 purpur.			
913 Welange	-	10	10	26 weiß mit lilla, 28 kirschroth mit weiß, 941 Einzelne Sorten mit Namen 942 Das Sortiment von 5 Sorten à 1 Pr. 50 A		80	10
Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette). Zwerg-Bunderblume mit panaschirten Blättern.				9±3 Welange		60	10
22 reinweiß, 25 carmin, 28 rein gelb, 26 weiß mit roth, 29 gelb mit feurigzinnober, neu. 27 dunkelearmoißin,				Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno, gefüllte niedrige Scabiofen. Gine sehr empsehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so start gefüllt, daß sie einem geröhrten Bompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.			
914 Einzelne Sorten mit Namen				30 purpur, 33 weiß, 36 dunkelrosa, 31 schwarzpurpur, 34 rosa, 37 gestreift, 32 ziegelroth, 35 seurigearmoisin, 38 lasurblau.		NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PARTY OF	
Papaver somniferum fl. pl., extra gefüllter Gartenmohn.	+			944 Cinzelne Sorten mit Namen		20	10
1 hurpur, 7 mohngrau, 12 bunkelschwarzbraun mi 2 aschgrau, 8 incarnat mit schwarz, zinnober, 3 zinnober auf weißem 9 bunkellilla, 13 rosa auf weißem Grunbe Grunbe, 10 purpur auf schwarzem 14 braunroth auf schwarzem				947 Melange 1 Kil. 6 M		20	10
4 mordorée aufaschgrau, Grunde, Grunde, Grunde, 5 fast schwarz, 11 granatroth auf schwarzem 15 aschviolett,				Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette). Neue, prachtvolle Barietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen			
6 weiß, Grunde, 16 weiß mit hellpurpur. 917 Einzelne Sorten mit Namen				Sabitus vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, über- reichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.			
920 Melange		10	10	40 schwarzpurpur, 43 feurigearmoifin, 46 ziegelroth. 41 rosa, 44 dunfelrosa, 42 weiß, 45 lasurblau,		The same little in the latest latest and	
21 prächtig scharlach, 25 bunkelrosa, 29 weiß mit rosa, 22 bunkelmorborée, 26 purpur, 30 zwerg, weiß mit kupfer- 23 hochroth, 27 weiß, scharlach.				948 Einzelne Sorten mit Namen 949 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Prise 40 A 950 Melange	1 - 8	80	10 10
921 Einzelne Sorten mit Ramen	-	15	10	Senecio elegans fl. pl., extra gefülltes Kreuzkraut.			
923 Melange		10	10	Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen. 1 weiß, 3 lillabraun, 5 lilla, 7 kupferfarbig. 2 dunkelpurpurroth, 4 fleischfarben, 6 roth,		AND AND ADDRESS.	
Beranberliche Salpigloffe, eine ber schönften Florblumen, welche felbst in bem beißesten				951 Einzelne Sorten mit Namen	1		
1 feuerfarben, 4 dunkelblau, 6 himmelblau mit golde 2 schanket, 5 weiß mit gelb, gelben Abern, 7 schwarz.				953 Melange		70	10
924 Einzelne Sorten mit Namen 1 Kil. 24 M		60	10	Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Buchs aus, und eignet sich			
925 Das Sortiment von 7 Sorten à 1 Br. 35 A 926 Melange		őO	10	15 dunkelpurpur, 17 weiß, 19 kupferroth, 16 roth, 18 lilla, 20 lillabraun.	-		
Salpiglossis variabilis nana. Wegen ihres gebrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.				954 Einzelne Sorten mit Namen 1 Kil. 44 M 955 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 40 H 956 Melange 1 Kil. 40 M			
11 scharsachroth, 14 geabert, 17 himmelbsau, 12 golbgesch, 15 schwefelgelb, 18 himmelbsau mit golbsabert, 16 weiß mit gelb, gesben Abern.	=			Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl., Zwerg-Bompon-Areuzfraut.			
927 Einzelne Sorten mit Namen				Eine allerliebste, neue Barietät, von straffem Wuchs und mit bichtgefüllten, kleinen, fein imbriquirten Blumen.	1	90	15
Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette), egtra großblumige Salpigloffen, neu.				Viola tricolor maxima. (Pensées.)	3		20
21 purpurea aureo- venosa, 22 coccinea aureo- 23 purpurea, 24 violacea, 25 sulphurea, 28 azurea aureo-venosa 28 azurea aureo-venosa				Extra großblumige Stiefmütterchen.			
venosa, 930 Einzelne Sorten mit Namen		50	10	1 pelargonienblüthig 1 Kil. 44 M 2 gloriosa perfecta (quadricolor) 1 » 44 M 3 tohlichwarz (Dr. Faust)	1 1	10 20	10 10
931 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Prise 60 Å 932 Melange	1	10	10	4 purpurviolet	1 2	10 20	10 10
Scabiosa atropurpurea major grandiflora, großblumige Scabiosen. 1 mennigroth, 5 fleischfarben, 8 schwarzpurpur mit weiß.				6 goldrandig, extra	1	10	10 10
2 schwarzpurpur, 6 kirschroth mit weiß, 9 purpur 3 weiß, 7 lilla, 10 kirschroth				9 hellblau			
4 ziegelroth, 933 Einzelne Sorten mit Namen		20	10	allen 5 Blättern mit einem dunkeln großen, schwarzen Flecke scharf gezeichnet sind. I. Qualität 1 Kil. 160 M 12 Kaiser Wilhelm 1 » 48 M.			
935 » » 6 » » 1 » 30 » 936 Melange	-	20	10	13 braunroth.	1 1	10 10	10 10
Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).	7			15 gestreift, extra, echt 1 » 50 M 16 seuchtend gelb 1 » 44 M 17 broncesarbig 1 » 44 M	1 1	20 10 10	10 10
Die Blumen, 6-7 Centimeter im Durchmeffer, empfehlen fich nicht nur durch bie bei beutenbe Größe, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erft durch ben Froft zerftort wird. Für Bouquetfabrication eine sehr schätzenswerthe und an-				18 reinweiß mit schwarzem Auge	1 2 1 2	20 60 20	10 10 10
genehme Acquifition. 11 schwarzpurpur mit weiß, 16 lilla, 12 weiß mit lilla, 17 ziegelroth,				22 atropurpurea albo-marginata (Silbersaum) 1 » 44 M 23 rehbraun 1 » 50 M 24 Trimardeau, Riesen Benses 1 » 140 M	1 3 2	20 20	10 20
12 weiß mit lilla, 17 ziegelroth, 13 schwarzpurpur, 18 reinweiß, 14 firschroth mit weiß, 19 lirschroth, 15 purpur, 20 sleischfarben.				25 Cassier's drei= und fünistektige Riesen	8 -		00
937 Einzelne Sorten mit Namen		50	10	962 » » 6 » å 1 Kr. 50 % 1 Kil. 24 M 963 Melange, von ausgezeichneten Blumen	- [6	30	10 10
940 Melange 1 Ril. 12 M	-	40	10	965 » extra großblumige, französsische Prachtsorten 1 » 60 M	1	301	10

Um die einzelnen Spezies leicht auffinden zu können, ist das ganze Berzeichniß ohne weitere Eintheilung alphabetisch geordnet. Erleichterung der Auswahl sind folgende Zeichen vorgesetzt, deren gütige Beachtung ich noch besonders empsehte.

⊙ Einjährige Pflanzen und folche zweijährige, die im Frilhjabe ausgesact, ichen im ernen Sommer bliven. Aus sied Sorten, welche nicht mit M, K, W, versehen sind, werden gleich in's freie Land geset.

A Standen oder perennirende Pflanzen.

B Stranfartige Rilanzen

G Gräfer. F Zierfrückte. E Einfassungspflanzen. B Blattpflanzen.

rechtzeitig im ersten Sommer ober Herbst blühen sollen, it en ein Olar von April im's Olification inter im Mat mi's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.

K. Kalthanspstanzen.

W. Wurmhauspstanzen.

		oder perennirende Pstanzen. Schlingpstänzen. Mesche einjährige und m	mehrjährige Pflanzen, die, wenn fie Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.
		20Gr. \$\frac{a}{\pi r}\$	
1000	OSMF	Abobra viridiflora, grunbluthige, mit nieblichen Blättern und scharlach-	1112 4 Aquilegia, Durandi, fupferroth
		rothen Früchten, icone Schlingpflange 70 10	o 1113 2 " formosa il. pl., 91ou, extra aviuat, eine ber icheanen . = 300 fi
	$\odot M$	Abronia arenaria, mit rein wachsgelben, auterst wohlriechenden Blumen 1 - 10 umbellata, doldenblitthige lidarothe 1 Ru. 12 M - 30 10	0 1115 × " " rubra pi
	3 ⊙ M 5 75 K	» » grandiflora, feuriger als umbellata 1 » 12 M. – 30 10	.0 1117 24 » hybrida lucida fl. pl., gefüllt
	5 5 K	Acacia brachybotrya	0 1119 2
	7 5 K 3 5 K	» Farnesiana. - 20 10 » leptophylla - 30 10	No. of 1120 A skinneri, scharlaction of the state of the skinneri, scharlaction of the skinneri,
	†K	» leucocephala	0 violette
	b K	» longissima elegans	.0 1123 4 » Vervaeneana foliis variegatis, buntblättrige, constant aus
1013	в БК	» Neumanni	0 1124 4 » vulgaris fl. pl., in vielen Karben gemischt, 1 » 6 M - 20 10
	b b K	» speciosa	0 1125 KB Aralia Siboldi
1019	+ bK	» salicina 10 10	0 1127 BK Ardisia cremulata, mit idarlaubreiben Beeren. 100 Royn 1 A. 50 &
	2 15 K	" Melange - 30 10 Acanthus mollis, weightlibente Barenflan - 30 10	1) 1131 (a) a succiosa achalificación de saladadada 1 6 salada
1026	; 24 B	» latifolius, breitbtättrige Bärenflan Blattpflanzen = :30 10 » spinosus, dernige	0 1132 4 Armeria cephalotes, viadinge Grannelle
1027	7 21 13	* spinosus, teruige	0 1133 9
1033	} Ŏ	» » fl. pl., geiütte weiße 1 10 ell = 30 10	0 1135 ⊙MB spec. de St. Petersburg, reachte. Decerationer flange 1 6 - # = 20 11
1034 1035		» roseum, ichön rojenrothe	1136 bW Asclepias curassavica, Seidenpflanze
	3 7 5	Adlumia cirrhosa, ranfente Ablumie	0 1138 2 " tuberosa, jehr idene Stande, cht
1037 1038	3 7 E	Adonis aestivalis, blutrothes Semmer Abonisröschen . 1 Mil. 2 -1/1 — 10 10 3 vernalis, glängend gelbes Frühlings	
	(iM	Aegilops cylindrica, jebr idenes Biergras	0 1142 A E Aster alpmus, Alren After, iden tillablithent 60 je
10 tO	⊙ME	Aethionema Buxbaumi, Steintäsche	0 1143 OE » tenellus (dentatus), zarte blane Sternblume 1 std. 15 M — 40 10 1144 4 Astragalus galegiformis
1041	⊙ M	» Lasseauxi, reja, jchon	
	$\bigcirc M$	* mexicanum (coeruleum), blau	violetten, faft ffengellofen Blitben, in ununterbrochenem Flor.
1014	4 OME	» » nanum, niedrig, blau 1 » 10 M - 30 10	O 1148 O Postonia O Postonia O 1148 O Postonia
	OME OME	" album, nicorig, weiß 1 10 // - 30 10 " Imperial Dwarf Blue, blan	nana, gestratibe niceriae
1047	OME	" White, weiß	0 1152 ZW Begonia Froebeli 1 Grm. 3 M - 3 - 20
1010	1 Osib	" Little Dorrit. frjinsfer 1 20 4 80 10 Swanley Blue. 1 11 11	with Million , greens , controllement Planner in printinger
	→ OE OE	Agrostemma confiresa	O I GACCAGOTT DO DE SELECTION STATEMENTS AND
1052	OE.	» nanatimbriata, rojenrothes, gefranstes 1 » 15 M - 40 10	1 Orm. 4 M, 1000 Rorn 30 S 20
$\frac{1053}{1054}$		" coronaria, rette Berirnesse	paciem Pibities, mit icone am felgenner Welanburg und groben,
1(),5,5	5 24-	» atrosanguinea (Mette) bunfelblutroth , 1 4 Al = 20 10	orm grunden rola bis zum fenneden einnober gefährten, beie
1060	∂ GE	* * bicolor, sweifarbig	o 11 1136 ZW - Sedeni, indante, mit gläufend buntelreiben Binmen in iner von
1064	(i	» laxillora, nuclide	gang beiendere jum Ansphangen ins Freie ! Sint 1 20 - 20
	⊙GE ⊙GE	» nebulosa, feinftes meißgraues	nur von gang gefüllten Blumen gewonnen, I. Snafttat 5 90
	$\bigcirc M$	Alonsoa albiflora	p 1169 AE perennis fl. albo pleno, hang continues reinveiles 5 20
	\odot M	» linifolia	O 1 1161 4E » Schneeball, buccount, inversellant 28 10
	⊙M 4 K	" Warscewiczi, mennigrothe, greßblumige 1 5 - 1/2 30 10	1161 OM Bidens atrosanguinea, Enutelblanteibet Zweizahn 1 Mil. 25 -// 70 10
11.41	-1 11	Althaea. Malven, siebe Sortimente.	1166 ME Brachycome iberidifolia, iberteblättriger, biaubtübender Kurzitberf
	⊙E ⊙E	Alyssum Benthami (maritimum), wobtried. Steinfrant, 1 gil 10 - 1/2 - 30 to	0 1167 • ME » alba, weißblübender
1074	94	» compactum, reigend und confiant	" 1168 ⊙ME
1075	24 E	saxatile compactum, gedrängtes	1170 OG Briza geniculata, negli zerres Sitterabridati
1077	0	Amaranthus atropurpureus, lendrend blutreth 1 Mil. 1 1 50 5 - 10 10	11.11 OG » maxima. greyee, idenes Stergras 5 // — 20 10
	⊙BM ⊙BM	bicolor, zweijarbiger, für Töpfe und Gruppen 1 mil 6 - 1/ 201 10	1179 0034 Primary 1 20 10
1080	0	» candatus, ounfelrether	1174 OG Bromus brizaeformis, brigaartige Treepe, gu Bouquete
1081	⊙ BM	" cruentus, blutrother geschwänzter	1176 OG » purpureus, purpurrethe Trespe, zu Benguets. 1 » 14/ 11 - 11/ 11/
1083	\odot	monstrosus, Tunkeiblutroth, enorm große Blütben 1 Rit. 1 (M.50) , - 10 10	1177 AG secalinus gigantous, reggenähnliche, riefige 1 2 M - 10 10
1084		» nobilis pyramidalis	1180 OM Browallia elata, blane
	⊙ M	» salicifolius, jebr empjeblenswerth, von elegantem pyramiden	1181 OM " alba, weiße 1 28 -1/2 - 70 10
1087	0	jörmigen Lenchie	1183 48 Bryonia alba, weiße Zannenibe, mit ichwarzen Beeren . 1 - M 301 10
1088	⊙BM	" tricolor, dreifarbiger, auch zur Topfcultur 1 Kil. 9 M - 30 10	1184 45 " dioica, deogleichen, mit rothen Beeren 1 " 12 M - 30 10
1089	⊙.M	viridis, hängender grüner	1136 4B Buphthalmum corditorium (Telekra speciosa) 1 » (Mi = 9) 10
	⊙M ⊙ME	" grandiflorum, arek huniae neike 1 10 - 130 10	1187 GM Gacalia (Emilia) sonchifolia, rothblibenbe 1 » 10 M = 30 10
1093	⊙ME	Anagallis grandiflora carnea, fleiichiarbiger Gauchreil. 90 10 " coerulea, blaues 90 10	Cajophora lateritia, fiebe Loasa lateritia.
1094	⊙ME ⊙ME	" " Imperatrice Eugenie, blan mit weißem Rante - 90 10	1189 OM Calandrinia granditiona (glauca), rurrerviolette 1 502 20 M 500 102
1096	OME	» » sanguinea, blutrothes	$^{\prime}$ 1190 \odot M $^{\prime}$ speciosa (speciabilis)
	OME OME	» » Napoleon III., purpurcarmoifinrothes 90 10	umbeliata, foldenblüthige, buulelpurpurreibe, rrächtige — 80 10
1099	4	**	1192 K hybrida acticerte avaüblumica cana hamilalid thin in
1100	4	" Italica, blane	Form and Zeichnung 1 (% . 8 4/ 50 4/ 60 - 30
1102	⊙M	Andropogon argentoum, filberweißes — 50 10 " Sorghum 1 Mit. 3 M — 10 10	1 Comment
1103		Anthemis arabica, arabiche gologelbe Camille $1 \times 6 = 10 \times 10$ Anthoxanthum gracile, iddantes Rudygras $1 \times 2 = 10 \times 10$	1194 K " einiarbige, extra großblumige I 2 M (M 2, 41) — 25
		Antifrinum majus, fiche Sortunente.	nana, Zwerge, ertra schon gerigerte Rinancen, niebere 20 Etm. hohe 1 Gr. 3% M 68 - 30
4.7		Aquilegia, Actlei. Blüben sammtlich im Mai und Juni und lieben einen schattigen Stanbort.	1196 K » » praecox, getuschte, frühblibende Zwerg-,
1110	24.	» canadensis, mit gelber Corolle	1197 K " fiehr schön 1 (Gr. 3°). 11 (GS = 30) alle Sorten gemischt
	Th	chrysantha, prächtig gosbgesb	» pinnata, gelb, зи Gruppen, echt

Contention requests Contention Content			Quediffburg.
Contention requests Contention Content		20Gr. \$\dar{\beta}{r}.	20Gr. \$
	1199 K	Calceolaria rugosa, strauchartige, in kleinblumigen, schönen Nüancen	1318 © Centranthus macrosiphon albus, weiß 1 Sil. 5 M = 20 10
Section Compared Control of the	1200 K	» » ftrauchartige, getigerte in prachtvollen Barietäten	1519 O
Section Comment Comm	1201 K	gemifdt, crtrn, gans edt 1 &c	1321 ①
Contenting typeriode, Neuron Streetmary 58. 1 of 0 10 100	1909 OV	Zwerg = Barietat	Blättern 1 Rif. 45 M 1 20 10
de controlle par la partier et par entrollères, crite qu'ent par la partier et partier et par la partier et par la partier et par la partier et p		1 Ril. 15 M - 40 10	1 1325 • Cerinthe gymnandra, schönste aller Cerinthen 1 Ril. 5 M - 20 10
	1211 ①	officinalis grandiflora fl. pl., jebr großelumig, extra gefüllt,	1526 • major (glauca, glabra), braune
The color of the	1212 🕤	Funith darkadyeth, 1 seit, $1 \le \mathcal{M} = \lfloor 50 \rfloor 10$	1325 OME » alba, weißer = 40 10
Principles and smalls, rare option, groups All. 26 10 10 10 10 10 10 10 1	1213 ① 1214 ①	» ranunculoides the play fiber gett 1 2 M - 10 10	1330 AK Chamaepeuce Casabonac, jebr idene Blattyflange 1 30 M 80 10
Proceedings of September 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 Stit. 2 M - 10 10	Streifen und Stacheln 1 Ril. 14 Mi - 40 10
College New Control College New	1216 0	* pluvialis, Regen anzeigende	1332 KB Chamaerops humilis, Zwerg-Fächerpalme
Sealthean pedata, man wasserterprocessor distinct 1 to 2 to 3 to 4	1217 OM	Calliehroa platyglossa, breitzungige Edenfärbe 1 11 M - 40 10 Calliopsis, fiebe Coreopsis.	
200 Committing proteins, entire tree north 200 Committed Committing proteins, entire tree north 200 Committed Committing proteins, entire tree north 200 Committed C	1218 OM		1334 OE " albus, weiße 1 xit. 2 - 1/20 V = 10 10
Section Properties Properties Company	1220 ⊙M	» verticillata, großbinmige, quirfförmige 1 » 21 M - 60 10	1336 E » » Fairy Queen, Recutenigin
### Scole Company that the properties of the properties 1.50 cm 1.50 c	1222 K	» » simplex, einfachbiübende, besondert zur Anzucht	1337 4 Chelone barbata coccinea, icharladrothe Schildblume 1 » 5 -11 20 10
Companies attors, chefidences pelliferativel 1 10 of 10 10 10 10 10 10 10 1			1838 MB Chenopodium atripiicis, meldenartiger Gänjefuß, mit purpurrothen Blate
200 200	1223 ⊙E 1994 3 E	Campanula attica. (Flodenblume, blütbeureiche dunfelblaue 1 Ril. 10 -1/1 1 - 10	1340 ⊙GM Chloris polystachia (Roxburghiana), vielähvige1 → 8 · // = 30 10
1.00	1225 \$ E	» alba, weiße	1 1342 • GM » truncata. abgestuttes
Largery, Surgie Sindenthisman, Sam. Sal. St. ab. 50 10 100	1227 9	» s fl. albo, reinweiße, großblumige	1343 O Chrysanthemum carinatum annulatum, geringest 1 » 6 M - 20 10
	1229 (a) 1230 (b)	Lorevi, Lorevi's Glodenblume, blan 1 Ril. 35 M - 90 10	1345 💿 " atrococcineum, fenrigs carla coroth 1 " 5 eft = 20 10
200 200	1231 4.	» macrantha, großblumig, blau, jdbu » 8 ett - 20 10	blubend 1 Kil. 26 M - 70 10
Section Calcycattering State S	1233 4	» » fl. pl., gefüllt, weiß	extra gefüllt Ril. 26 M = 70 10
200 2	1235 4	» » alba, weiß	1348 \odot » Golden Feather, gelbblättrig 1 » 22 \mathcal{M} = 60 10
1.	1236 4 1237 4	» fl. coeruleo, großblumige blaue 1 Ril. 6 M - 20 10	schiedensten Färbungen von orange, scharlach,
10 10 10 10 10 10 10 10	1238 2	» fl. lilacino, filla	1350 © » » luteum, geïb 1 » 4 M = 20 10
20.5 2.5	1240 2	» " 11. roseo, rojenrothe	
1.5	1241 4 1242 4	» fl. » pl., gefüllte rosenrothe	1359 @
Section Special state	1243 A 1244 A	» » alba	1361 O » » sulphureo, acf., febrefela. 1 » 3 c// = 10 10
1807 1808 1808 1809	1245 24	» alba, weine pyramidenförmige 1 · 15 · 1 [- [50] 10	1360 4K " indicum fl. pl., von ertra gefüllten, ichonen Bartetaten ge
1239 DE	1247 OE	» alba, weiß	1364 LK » indicum nanum fl. pl., Zwerg = ober Pompon = Barietäten
1860 1872 1872 1873 1874	1249 OE	» grandiflora, großblumiger blauer 1 » 5 M - 20 10	
201 W. Canna Bihorell	1250 ⊙E 1260 ⊙	» stricta (littoralis), idene bellelant	1366 4K » japonicum fl. pl. (Veitch), gestreifte japanesische
Charlest discolor	1261 WZ	Canna Bihorelli	melt, in den brillantesten Farben, 30 Ctm. bod. 40 - 30
1230 WZ	1263 WZ	» Chatei discolor	5 Or. 14 o/ - 40
1270 WZ 1 1270 WZ 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1266 WZ	» gigantea aurantiaca	1370 K - v coerulea, azurblan, libë ar unifullende Farbe 30 - 30
1372 W.	1267 WZ 1269 WZ	" Hostei	
273 WZ mussatein hybrida 30 10 1375 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 2 30 1276 WZ perfecta rubra 30 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 3 30 30 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40 10 1376 DK maritima, mit filberreigen Statect 1 St. 1 st. 4 40	1270 WZ 1271 WZ	» indica Annei	1372 K » » kermesina, cormoifurothe
227 WZ Plantiers	1273 WZ	» musaefolia hybrida. — [40] 10	1 (8°r. 3 - M., 1000 Kern 75 3)
25 W.Z. Premieres de Nive.	1276 WZ	» nertecta rubra	1375 bK
1279 WZ Rendatler rubra	1277 WZ 1278 WZ	p Premices de Nice	1377 Clarkia elegans fl. pl. albo, gefüllte weißbrübende 1 Rit. 6 cl. 20 10
1288 WZ warscewiczione warscewic	1279 WZ 1280 WZ	 purpurea hybrida	1378 🕤 » » » carneo, oleanderblüthige gefüllte sleischfarbige
1285 WZ	1281 WZ	» rubricaulis	1379 💿 » » » carmineo, gefüllte carminrothe 1 » 6 M — 20: 10
286 OMF Cannabls gagantea, chter chinefider Striembart 1 2 def 20 1 1853 0	1283 WZ	» warscewiczioides grandiflora	1381 🕤 " " violaceo, gefüllte violette 1 " 3 M = 20 10
1286 OMF Capsicum annuum, ipaniidier Pfeire, in folgenben Sorten: 1) gelber Secretifynninger, 2) rother Secretifynninger, 3) rother fidefformiger, of the state of the secretifynninger, 3) rother fidefforminger, 5) Prince of Wales, 6) idward are finglished. 1	1285 OMB	Cannabis gigantea, echter chinesischer Riesenhanf 3 4 M - 20 10	1383 🕤
miger, 4) rother (idefférmiger, 5) Prince of Wales, 6) [diwarger get linglidger, 7) gelber taidesenférmiger uneutrélex, jebe 1 80 1.5 s.ft. 30 10 1.5 s.ft.	1286 ⊙MF		1385 O » » rubra, rothbssihenb
1285 OMF		miger, 4) rother sichelförmiger, 5) Prince of Wales, 6) schwar=	1386 • » » rubra plena, gefüllte rothe 1 » 7 M — 20 1
2389 OB Carduus mercanus, brutelferrige Platreterifer. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1966 0311	taschenförmiger monströser, jede	1388 O " integripetala, gangrantine rothblith. 1 = 1 M - 20 1
Catananche bicolor, sneitarbige Staffelbune	1289 OB	Carduus marianus, buntblattrige Mariendifiel 1 » 1 M 10 10	, 1390 ⊙ » » fl. pl., weiße gefüllte. 1 » 7 M — 20+1
293	1290 ① 1291 3	Catananche bicolor, zweifarbige Raffelblume	meisuretbem Sentrum 1 Kil. 8 M = 30' 1
1294	1292 ≇ 1293 ⊙M	» coerulea, blane	1392
1298	1294 OM	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	fleischfarbene 1 Ril. 8 M - 30 1
1299 OM Centaurea americana (Nutalli), ameritaniche stedentimme, biantitale 1300 pt. 1300 p	1296 OM	» » violacea, violette - 30 10	1396 ⊙
1300 2 KB	1298 ⊙M 1299 ⊙M	Centaurea americana (Nutalli), amerilanische Flodenblume, blantillas	1399 ⊙ » » in obigen Karben gemischt 1 » 4 - M = 20 1
pflanze	1300 24 KB	* argentea vera (candidissima), fiftermeik, ichr ichöne Blan	
1302		pflanze	1402 bK puniceus, buntelrethe 5 - 2
1804	1302 ①	» Crupina, interessante schwarzsamige wil. 6 M - 20 10	1401 ME » pulchella alba, weiße
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	1303 💿	» Cyanus, Kornblume, in vielen schönen Farben gemischt	1405 ©ME
1306 OE	1504 ⊙ 1305 ⊙E	» Kaiser Wilhelm, blane Rornblume 1 41 off - 20 10	1411 KS Cobaea scandens, fletternte Cobaa, and für's Freie zur Befleidung
1812	1306 OE	» rosea, niebrige rosenrothe	1413 OMG Coix lacrimans, Siobs- ober Thristhräne 1 Ris. 2 M 60 & - 10 1
1315 • suaveolens, wehtriechende, greßbi. gelbe	1312 🗿	» moschata fl. albo, weiße Bisam-Klodenblume 1 » 8 M - 301 10	gewonnen
1316 © Centauridium Drummondi, Blumen leuchtend gelb	1313 O 1315 O	» atropurpurea (Amberboa), rethriclette 1 " 8 M = 30 10	1415 OE Collinsia bartsiaefolia, weiß mit sislabslibente 1 Sis. 6 M - 20 19 19 1416 OE » bicolor candidissima, jourceweiße 1 » 2 M - 10 19
1 Mil. 4 M – 20 10 1419 OE * grandiflora, blaue großblumige	1316 🗿		1417 OE
	2011	1 mil. 4 M - 20 10	1419 OE sgrandiflora, blaue großblumige

			6
	20 G r. Br.		FI
1420 OE	Collinsia heterophylla, violette purpurrothe 1 Kis. 2 M - 10 10	1517 • Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Ris. 22/3 c/l - 10	1()
1421 OE	» multicolor, prächtig vielfarbige	1518 ⊙E » linifolium, weißes Bergigmeinnicht 1 » 2 M - 10	10
1422 ⊙E 1423 ⊙E	» verna, Frühlings-Collinsie 1 » 8 M — 30 10	1520 KZ Dahlia coccinea hybrida, einfache Georginen in bester Mischung 40	
1424 ⊙E 1425 ⊙E	$^{\circ}$ violacea	» aefillte: fiebe Georgina.	10
1426 OE	Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie 1 Ril. 1 / 40 S	1522 ⊙M » fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiß	10
1427 MZ	Commelina coelestis, himmelblaue	1523 M » nfl. violaceo pl., gefüllter violetter 1 » 13 M — 40 1524 M » Huberiana alba fl. pl., sehr großblumige weiß gefüllte	10
1428 MZ 1429 MZ	"">" alba, weiße	1 Rif. 14 M - 40	10
1430 ⊙EM	Convolvulus Cupanianus, lilla buntel geflectt 1 » 2 ² / ₅ M - 10 10	" " practige gentute Gotten gemilot	10
1431	» mauritanicus, reichblühende azurblaue Ampelpflanze — 90 10 tricolor, dreifardige niedrige Winde 1 Kil. 1 M — 10 10	1526 OM » humilis flava fl. pl., niedrige mit gelben gefüllten Blumen 40	10
1433 O E 1434 O E	* * albus, weißblühende	1528 OM Which is motolaided weight with with Wilderstein 1 (11. 4 clt - 20	10
1435 OE	» kermesinus violaceus, carmoi=	Deipininum Ajacis in. pr., ottiteriputu, ftene Suttituente.	10
1436 © E	fin-violette	1532 4 » cashmerianum, buntelblau niebrig	20
1437 ⊙E	» roseus, part referrethe 1 » 1 # - 10 10	1533 4	
1438 ⊙E 1439 ⊙E	» splendens, röthlichviolette 1 » 1 \mathcal{M} — $\begin{vmatrix} 10 \\ -10 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 10 \\ -10 \end{vmatrix}$	1535 24 » » coeruleum, blauer 1 &il. — M — 40	10
1440 ⊙E 1441 ⊙E	» striatus (variegatus), gestreifte 1 » 1 // - 10 10 w unicaulis, bilbet nur einen Stengt 1 » 3 // - 10 10	1536	
1442 OE	» Melange	1555 4 " Iti mosum, prayinger branch	10
1443 WB	1 » 90 % - 10 10 Cordyline (Dracaena) australis, prăchtige Blattpflanze, frisch aus	nudicaule, Blumen scharlachroth	20
1444 WB	Australien bezogener Same1000 Korn 51/2 M	1542 4 » perenne hybridum, Prachtsorten gemischt. 1 Kil. 10 M — 30 1544 4 Dlanthus barbatus, Bartnelke, in ben schönst. Farb. gemischt 1 » 33/5 M — 20	10
1444 WB 1445 OM	" indivisa, ebenfalls importirt	1545 H » » albus, reinweiße 1 » 6 M — 20	10
1446 OM	gesicht	" " piono, gentate, gentiale 1 " oo on	10
1447 OM	» atrosanguinea, bunfelblutrothes	1548 % » marginatus, weiß geränderte Bariet. 1 » 41/2 M — 20	
1448 ⊙M	marmorirtes 1 Kis. 8 M - 30 10 * splendens, seuchtend gelb mit braun 1 * 8 M - 30 10	täten mit gefüllten Blumen 1 Ril. 44 M 1 10	10
1449 OM	» nana compacta atrosanguinea 1 » 10 M - 30 10	» purpureus, purpureus varietaten	10
1450 ⊙M 1451 ⊙M	 » » » bicolor 1 » 8 M - 30 10 » coronata, gefröntes, gelb mit braun 1 » 7 M - 20 10 	nanus compactus fl. pl., niedrige gefüllte 2 - 1	15
1452 ⊙M 1453 ⊙M	» Drummondii (basalis), gelbes, prächtig 1 » $4^2/_5$ M — 20 10 tinctoria (bicolor), färbendes zweifarbiges. 1 » 4 M — 20 10	1560 4. » oculatus marginatus, mit weißem Auge und weiß	
1461 OM	» marmorata, gelb mit rothbraun 1 » 4 M — 20 10	gerändert 1 Kis. 5 M - 20]	10
1462 OME 1463 OME	» nana Tom Thumb, zweifarb. niebr. 1 » 6 M — 20 10 » » purpurea, braunrothes 1 » 6 M — 20 10	4 Dianthus caryophyllus, Gartennelle.	
1464 OME	» » » marmorata, marmor. 1 » 5 // - 20 10	1561 Topf-Chor-Nelten, extra gefüllt, ersten Ranges, in bester Melange 1000 Korn 16 M 100 Korn 2 M — &	
1465 ⊙M 1466 ⊙M	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1562 "" " reinweiß 100 » 2 M 20 S 1563 Doubletten, breitgestreifte 1000 Korn 18 M 100 » 2 M 20 S	
1467 ♀ 1468 ⊙M	Coronilla elegans, rosa, friechenb	1564 Bizarden, mehrfarbig gestreifte 1000 » 18 M 100 » 2 M 20 S	
1469 O 1470 OM	Cosmea bipinnata purpurea, boppelt gefieberte purpurrothe [-40] 10	1565 Picotten, gelbgrundige	
	Comis barbata	1567 Feuerfare und Flambanten 1000 » 18 M 100 » 2 M 20 S 1568 Fameusen und Farbenblumen 1000 » 18 M 100 » 2 M 20 S	
1471 ① 1472 ①	Crepis barbata, gelb 1 Kil. 4 M - 20 10 » rubra, rother Pippau oder Christusauge 1 » 3 M - 10 10		
1473 (i) 1474 2 4.E	» » n. albo, weiger 1 » 3 M - 10 10	Mein Relfen=Sortiment ift anerkannt eines ber iconiten und perkaufe ich als	
·	Crucianella stylosa, langgriffeliges rosenrothes Arenzblatt für Fessen parthieen und Einfassungen	20pf= Coor-Veitensamen nur folden von wirflichen Rangblumen.	
1475 OMFS 1476 OFM	G Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	1570 A Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, glühenb scharlachrothe niebrige sehr frühe	20
1477 2MF	» dipsaceus, Beberfarbenfürbis . — 50 10 » perennis, im Freien außbauernb . 2 40 20	15/1 4 " gefüllte Landnelfen, extra, in ben ver-	
1478 ⊙MSF 1479 ⊙MSF	» argyrosperma, mit silberweiß geränderten, egbaren Bernen 1 10 10	fciebensten Farben. 1 Kil. — M 5 — 2	20
1481 OMSF 1482 OMSF	grossularia, Studielbeer-Rürbis, fleinster sehr zierend [-60] 15	1 Ril. 50 M 1 20 1	10
1483 OMSF	» Berfulesteulen=,	28iener 1 Rif. 60 M 1 60 1	10
1484 ⊙MSF	» » depressa, plattgebrückter Flaschen - Kilrbis mit großen weißen Blumen, zu Lauben 1 Kil. 7 M. — 20 10	pri riomonanti, jeyt gate vanttut	30
1485 ⊙MSF	» longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte. 211	Dianthus chinonsis, Chineser-Relfe. 1575 OM Dianthus chinonsis fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelfe, in vielen	
	Lauben	Farben gemischt, extra 1 Kil. 14 M - 40 1	10
	Cucurbita Melopepo. Zierfürbiffe.	1576 » albus fl. pl., weiß gefüllte 1 » 15 M — 40 1 1577 » imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke in ben pracht-	10
2 Apfel	lsinen, echter 20 gestreifter Seeigel	vollsten Rüancen 1 Kil. 12 M - 30 1	10
3 große 4 große	er gelb und grungestreifter 21 großer weißer Seeigel 28 Straußenei 22 kleiner rothmarmorirter Scheiben	1 Ril. 16 M - 40 1	10
5 Citro	nen 23 langer weißer Gurfen	1579 » » striatus fl. pl., gefüllte weiße mit roth gestreift 1 Kil. 14 M — 40 1	
7 große	ifter Warzen 24 Füllhorn mit Warzen er grüner Warzen 25 Kaisermütze, gestreift	» » atrosanguineus fl. pl., extra gefüllte	
8 weiße	er Apfel 26 schwarzgrüner Keulen	bunkelblutrothe 1 Kil. 14 M — 40 1 compactus pl., extra gefüllte, compact	.0
marn	vorirter 28 allerkleinster grüngestreifter Apfel	1 Rifo 15 M - 40 1	.0
10 fleine 11 fleine	r rotigestreister Apfel 29 Turkenbund großer rother	gezeichnete 1 Kilo 14 M. – 40 1	0
12 gelber	31 » gestreifter	1583 " rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllte rothe mit weiß gestreift 1 Kil. 10 M — 30 1	
14 gestre	r Zwiebel, flein 32 » gelber ifter schöner Apfel 33 » fleiner rother grünge=	nanus atrosanguineus pl., bunfelblutrothe Zwerge,	
15 allerk	leinster gestreifter Birn streifter	jon für weitleuchtende Gruppen 1 Kil. 10 M - 30 10 cupreus pl., gefüllte kupkerrothe 1 » 14 M - 40 10	0
17 fleine	r gelber Glocken 35 » meißer	roseus pl., gefüllte rosenrothe . 1 » 10 M - 30 10	0
18 Kaisei	rmilte, orange 36 » grüner	1587 • Heddewigl (giganteus), Riefen-Relke, in pracht- vollen Barietäten, sehr verbeffert	
1487 Jebe ber	r obigen Sorten	1 Mit. 32 M — 80 10	0
1492 Melange 1493 »	e von allen Sorten.	gefüllt, echt 1 Ril. 36 M — 90 10	0
1494 ⊙M	Cuphea miniata, mennigrothe	1589 » » atropurpureus albo - marginatus, Trauermantel 1 kil. 50 M 1 30 10	0
1495 †K 1496 ÖM	" pratycentra, practically ideallocation 6 25	» » albus grandiflorus plenissimus, bicht	
1497 OM	" purpurea, purpurrothe	gefüllt, großbl., reinweiß, prachtvoll 1 Kil. 36 M — 90 10	0
1498 †K 1499 Ö M	" striguiosa, gelbitchrothe jehr john 4 — 20	" Crimson Belle, gefranste dunkelpurrur = 1 Sil 36 M = 100 10	
1500 KZ	» Zimapani, großblumige violette	n diadematus fl. pl., in prachtvollen	
1510 KZ 1511 KZ	" " aldum	Farben, bichtgefüllt . 1 Kil. 60 cM 1 60 10)
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	zeichnete Barietäten., 1 Kil. 36 M - 90 10	0
1512 KZ 1513 KZ	" " rubrum, dunfelroth, großblumig	reinweiße Blumen, m. buntelcarmoifin	
1514 OMS	1000 form 51/2 M 100 form 65 & 10 - 40	gestreift 1 Kil. 36 M — 90 10 hybridus fl. pl., in prächtigem Farben=)
1515 OMS	Cyclanthera explodens, explodirende, sehr interessant. 1 Kil. 26 M - 70 10 Cyclanthera pedata, rantende Scheibengurfe, sehr rasch wach f. 1 Kil. 61/2 M - 20 10	îpiel, Blumen bicht gefüllt, schön ge-	
	20. 10	zeichnet 1 Kil. 36 M — 90 10)

-	Heinr. Mette,	Quedlinburg.
	20Gr. \$\frac{\darkappa}{2} \text{\$\frac{\darkappa}{2}} \text{\$\frac{\darkappa}{2} \text{\$\frac{\darkappa}{2}} \text{\$\frac{\darkappa}{2} \text{\$\frac{\darkappa}{2}} \text{\$\frac{\darkappa}{2} \$\frac{\da	2005r. Pr.
1596	Dianthus chinensis Heddewigi hybridus nanus fl. pl., reizenbe Zwerg-	1695 OF. Eschscholtzia californica carminea (grandiflora rosea), diffincte pradit-
1597	jorten gemischt I Kil. 30 M - 80 10	bolle Färbung
1598	" cupreo-coccineus fl. pl., pradivoll fur ferfactad	1697 ⊙E
1599	1 Mil. 36 M - 90 10	1700 ©E * tenuifolia, vielblumige
1600	reia 1 stil. 36 - 1/2 - 400 10	1702 ⊙E Eucharidium grandiflorum, rothbfilbent 1 × 1 × 1 × 1 × 10 × 10 × 10 × 10 × 1
1601	1 Alt. 20 - 10 10 20 - 50 10 10 20 - 50 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1704 ⊙E
1602	n » » atropurpureus pl., gefüllte dun-	loderen Boben, gegen Regen zu ichnigen
1603 24	feigurpurrente 1 Mit. 26 M - 70 10 atrococcineus (cruentus), bunfeljdarlad 1 * - M - 30 10	1711 ¾
1604 24 1610 24	» plumarius, Federnelfen	1713 ⊙E Eutoca multiflora, blane, reizend
1611 24	superbus grandiflorus (nanus), weiß, weblriedend. 2 - 20 Dictamnus Fraxinella albus, weißer Dictamus	1715 ⊙E
1615 2 1616 2	" ruber, rether	1717 ME Fenzlia dianthistora, netsenartige Fenzlie, 8 Etm. hoch
1617 2 <u>1</u> 1618 2 <u>1</u>	» ferruginea gigantea, reftiarbiger 1 » 6 M — 20 10 » gloxiniaetlora, punttirte Barictäten 1 » 8 M — 30 10	1719 OGE Festuca stipoides, priningrasartiger, iden zu Bouquete. 1 Mil. 3 M - 10 10 10 1720 4G viridis, grüner, iden zu Einfassungen
1622 2L 1623 2L	» purpurea, purpurrether	1721 DK Fuchsia hybrida, idvöuste und neueste Serten gemischt 1000 Kern 6 A., 100 Korn 80 S.
1624 ⊙MG 1625 ⊙MS	Diplachne fascicularis, Bijichelgras	1722 OM Gaillardia amblyodon, Blumen tief zinnobercarmin 1 8tl. 12 M - 30 10 1723 4 " bicolor (lanceolata), zweifarbige, gelb mit braun 1 " 6 M - 20 10
1626 OMS	retben Trauben blitbend — 30 10 » Lablab albus, weiße	1724 ¾ » Bosselari, duntelcarmoifinroth, mit gelbem Rande, großblumig — 50 10 1725 ⊙M » Josephus, prachtvoll, großblumig, mit breitem gelben Rande
1628 OMS 1629 AKS	" purpureus, purpurrothe	1 Mil. 3 M - 10 10 10 1726 OM » piota, bemalte rothe mit seiner gelber Eins. schön 1 » 34 M - 20 10
1630 WB	Dracaena Draeo, bekannte Blattbflanze bes Warmhauses 1 Kil. 26 M - 70 30 australis, fiebe Cordyline.	1727 ⊙M
1631 9 1632 9 E	Dracocephalum altaiense, buntelblauer Drachentopf 1 nii. 8 M — 30 10 » argunense, schener bellblauer 1 » 8 M — 30 10	1729 ⊙M » marginata, voth mit seiner weißer Einsassung 1 » 1 · M — 20 10 1730 ¾ Galega officinalis alba, gemeine weiße Geißraute 1 » 1 · M — 20 10
1633 🕤	» moldavieum fl. albo, tiirtijder weißer 1 kil. 1 M 50 % - 10 10	1731 4 » » lilacea, tillafarbige
1634 🕥	" fl. coeruleo, blaner (Bienenfutter) 1 Ril. 1 Al. 50 S 10 10	1734 •M Gaura Lindheimeri, Lindheim. weiße Prachtferze 1 » 6 ·M — 20 10 1735 A E Gentiana accoults, temptend blauer freugelleser Enzian 1 » 10 ·M 1 — 20
1635 24 1636 24	» Ruysehianum, aşıırbları	1736 KZ Georgina variabalis fl. pl., nur von Sortiments-Vlumen l. Ranges gejammelt
1637 4 1639 4K	» album, weißer — 70 10 Eccremocarpus scaber (Calampelis scabra), Schöurebe, Schöurante,	1737 KZ
1640 OG	mit berrlichen gelbreiben Blumenbisschein. 1 vii. — M 1 — 15 Eleusine corocana, frummähriges Kreuzgras	1742 24 » coccineum, idarladrethe
1641 ⊙G 1642 ⊙G 1643 ⊙M	* oligostachya, fehr intereffant	1744 ①
1644 OM 1645 OM	Elichrysum bracteatum album, weiße gewöhnliche	1746 💮 " " fl. lilaceo, likablühende
1646 ⊙M 1647 ⊙M	vorstebende 3 Sorten gemischt 1 1 20 10 monstrosum album, vorzigitet größlinnige,	1748 (IV.) Halfolia, frimmfibrity Phinimur, große weiße, 2 Cim, im Durch 1 1 1750 10 1750
1648 OM	gefüllte weiße 1 Mil. 22 - M - 60 10 » aureum, gef. gefbgefbe 1 » 22 - M - 60 10	1749 ⊙ ** nivalis, schneenviße
1649 ⊙M 1650 ⊙M	* * brunneum, gef. brainrothe .1 * 22 M - 60 10 * ferrugineum, roftfarbige. 1 * 22 M - 60 10	1752 \odot
1660 ⊙M 1661 ⊙M	" " luteum, gelbe gefüllte1 " 22 M — 60 10 " " purpureum, purpure. gef1 " 22 M — 60 10 "	1755 Z Gladiolus gandavensis, neueste französische Prachthybriben gemischt
1662 ⊙M 1663 ⊙M	» v roseum, roienrothe gef 1 » 22 - 1 - 60 10 - 60 10 - 60 10	1756 4 Glaucium Fischeri, orange. 1 » 18 M = 50 10 1757 4 » luteum, gelbe. 1 » 4 M = 20 10
1664 ⊙M	nanum atrococcineum, bunteijdariadrotīje	1758 24 » phoeniceum, hellorange
1665 ⊙M	1 kil. 10 M — 30 10 * atrosanguineum, bunkelblutrothe 1 kil. 10 M — 30 10	rechten Blumen
	eite zu weitleuchtenden, niederen Gruppen von großem Effect.	1761 WZ " pendula, mit bängend. Blumen. 1 " 1 cll 75 25
1666 ⊙M	Elichrysum bracteatum nanum album fl. pl., nietrige gefüllte weiße 1 Mil. 21 M - 60 10	1762 WZ
1667 ⊙M	* atropurpureum fl. pl., niedrige extra gefällte burrurrethe l. kil. 21 - ll 60 10	punttirte und genreifte, gemischt
1668 ⊙M 1669 ⊙M	atrosanguineum fl. pl., niedrige egtra gefüllte dunfelblurrothe 1 Mil. 21 M — 60 10	1765 • Godetia Duchess of Albany, practivell atlasweiße 1 » 16 «1 — 40 10 1766 • Lady Albemarle, lendstend carmeißing, practive 1 » 12 «1 — 30 10 1767 • Lady Satin Rose, iehr effectivell, brillant carminroth nach
1670 OM	* * fuscatum fl. pl., niedere extra gefüllt, bronzefarbene, Ril. 24 M — 60 10	1767 ⊙
1671 OM	gelbe	1772 💿 " Lindleyana fl. pl., extra gefüllte
1672 ⊙M	rothe	reichblühend 1. Kil. 7 M. — 20 10
1673 ⊙M	monstrosum procumbens fl. atrosanguineo pl., niebrig,	fehr schön
1674 ⊙M	rankend 1 Kil. 24 A — 60 10 " roseo pl 1 " 24 A — 60 10 Tie übrigen unter Helichrysum.	1777 ③ * * * * maculata, rothgestedt
1675 A.G	Elymus arenarius, Sanbhafer, mit blaugrunen Blättern 20 10	aller Godetien
1676 24.G 1677 24.G 1678 24.G	* canadensis, canabildes Haargras	1781 ⊙M Gomphrena globosa alba, weißer Augelamaranth 1 €il. 4 €t - 20 10 1782 ⊙M
1680 24G 1681 OG	» giganteus, riefiges, mit 60 Etm. langer Aehre, zu (Bruppen. — 20 10) » tener, zartes	1783 \odot M
1682 OG 1683 24 G	** ragrostis elegans, sierliches Liebesgras	1785 ⊙M
1684 ①	Erianthus Ravennae, sehr werthvolles Gras	1787 OM spec. au. antiaca (Hangeana), golberange 1 » 9 A - 30 10 1789 OM Grammanthes gentianoides, encianatiae Educitibliume
1685 1686 2L	meter	1790 OM " sulpharea, idmeielgelbe
1687 ① 1688 ①	Eryngium giganteum (glaucum), rieienbafte	1792 AG Gymnotrix japonica, ichone Grasart zu Gruppen 1 kil. — 10 10 1793 AGK Gynerium argenteum, filherhaariges Gynerium, fehr ichone Decorations
1689 фК	* Perofskianum, orongegeiber	pflauze
1690 bK 1691 OE	* laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother	1 & i. 1 - 1/. 40 \mathcal{S}_1 — 10 10 1796 \mathcal{O}_2
1692 ⊙E 1693 ⊙E	* Californica, californude, glanzend gelb	1797 A.F. glabrata, rajenbittente, febr zierliche blagrothe. 1 Mil. 1 // - 20 10
1694 ⊙E	» » flore pleno, gefüllte weiße1 » 30 M = 80 10	paniculata, rispenbliith., sehrschön zu Bouquets 1 » 6 M - 20 10

						-
manual and a second		20@r.			20Gr. 1	ľ.
180	10 24	Hedysarum coronarium fl. albo, weißblühender Hahnentopf oder Rro-		1921 OE	Leptosiphon hybridus, prachelgne dacten gemight 1 M. In M W. I	n L:
		nenflee	10	1922 OE 1923 OE	» luteus, leuchtend hellgelbe	()
181	0 4	Helenium Donolasi, Donalas' gelbe	10	1925 ⊙ME 1926 ⊙ME	E Limnanthus Douglasi, gelbe Sumpipflanze 1 » 7 M - 20 1	0
	H 21 E 5 ⊙	Helianthemum mutabile, in schwen Milancon gemischt. 1 a 6 M — 20 Helianthus annuus, einsache Sonnenblume	1 10	1927 OE	» bipartita (cregans), mentbelliges bantes 1 Mil. 3 M 10 1	U
181	6 O 7 OM	» fl. pl., gefüllte Sonnenblume 1 » 2½ M - 10	10	1928 © E 1929 © E	" alba, weißes	0
	9 0	o californicus centrochlorus fl. pl., mit grittem Centrum		1930 AE	» Cymbalaria. Eignet sich gang besonders zu Ampeln und Fel- fenvartieen. Liebt Kenchrigkeit und Schatten	
182	20 0	globosus fistulosus, mit tugelförmigen geröhrten Blumen,		1931 💿	» maroccana, prächtige violettrothe 1 &il. 5 ³ / ₅ M - 20 1	0
	21 ①	vorzüglich schön 1 Kil. 7 M — 20 nanus fl. pl., niedrige gestüllte 1 » 5 M — 20		1932 ⊙ 1933 ⊙E	» Carminea, carminroth reizenb 1 » 10 M — 30 1 » Perezi, zelbe 1 . 9 M — 30 1	0
182	22 0	» uniflorus, mit einer großen Riesenblume 1 » 1 1/5 M - 10	10	1934 🗿	» reticulata aureo-purpurea, leuchtend goldgelb mit dunkelburgut	
	23 ⊙M 24 ⊙M	* Helichrysum brachyrrhynchum (Waitzia), prädrige gelbe 1 18 18 1 = 50 elegans (Morna), sierliche	10	1936 ⊙M	» triornithophora, brei Begel tragendes violettreibes 1,20 1	11
	25 OE	» bie Uebrigen siehe unter Elichrysum.		1937 OM 1939 4	» » carnea, fleischfarbiges	0.0
	26 bK	Heliotronium. Sonnenivende, schönste neu duntele großblumige Sorten!		1940 2	» candidissimum, blentent meißer 1 Rif. 10 # - 301 1	()
182	27 OM	gemücht	119	1941 🔿	» grandiflorum verum ruhrum, prächtiger großblumiger buntel- rother Lein 1 Mil. 3 M 40 5, — 20 1	()
	25 TH 29 TH B	Heileborus niger. Weibnachterofe, großblumige weiße 1 * 22 - 1/ = 60 Heracleum giganteum, Riesen-Peilfrant 1 * 1 - 1/ = 20	1()	1942 4 1943 W	» perenne grandisforum, großblumiger blauer 1 sil. D M = 20 1 Lisianthus Russellianus. Fractivelle (Sentiance mit großen gleden-	()
183	30 24	Hesperis matronalis, rothblithende Rachthiple 1 » 2 M - 10	10		förmigen blauen Blumen 1 Gr M 5	0
	31 4 32 4	» fl. albo, weißblühende 1 » 2 M — 10 v tristis, trauernde, wohlriechende 1 » 5 M — 20	TO	1944 OSM 1945 OSM	M » Wallisi, weiß mit rothem Centrum	10
	33 O 34 AE	Hibiscus calisureus, großblumiger	10	1946 OME 1947 OME		
185	35 OG	M Hordeum jubatum, jehr effectivolles Gras	TO	1948 OME	E » erecta speciosa, Blumen tief bunkelblau, weiß ge- augt, Buchs bicht gebrängt, einen compacten Busch	
188	36 KB 37 KB	Humea elegans, zierliche Gumea	00	4040 6357	bilbend, sehr schön	0
	38 KB	" purpurea, buntelpurpurroche M - M - Humulus japonicus. Reuer einjähriger Hopfen aus Japan. Eine ber	()()	1949 OMF	E » » gracilis erecta, zierliche aufrechtstehende blaue, liberaus	
		besten Schlingpflanzen für Lauben u. j. w. stann gleich an Ort und Stelle im Frühjahr in's Freie gefäet werben	10	1959 OME	reichblühende 1 km. 40 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LU
	10 OE	Hymenoxis californica, californische gelbe Somenoxis. 1 Mil. 13 - H - 10	1()	1960 OME	E » » bicolor, sierl, sweifarbige 1 29 // = 70 1	10
	11 OE 12 OE	beris amara, weiße Schleisenblume, reichblühend 1 " 2 M - 10" " grandiflora (coronaria), großbolbige weiße 1 " 2 M - 10"	10	1961 OME		
	13 0	» coronaria Empress, neu, mit großen Delben reinweitzer Blumen, von candelaberförmigem habitus, jehr ichen 1 Kil. 10 M 1 -		1963 OMF 1964 OMF		
184	14 OE	» odorata (pectinata), weiße wohlriechende 1 » 2 M - 10		1965 OME	E » Prima Donna, sammtig carmoifinrothe. 1 » 80 M 2 - 1	
18-1	15 4E	» Tenoriana. Bon Mai bis Juli mit schinen weißen Blumen blühenb, 10—15 Ctm. hoch	10	1966 ⊙ME	E » speciosa (hybrida grandiflora speciosa, Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Barietät, mit großen,	
	16 ⊙ E 17 ⊙E	» umbellata lilacea, violettlillafarbige	10		tief bunkelblauen Blumen und glänzend bunkelgrüner Bolaubung, ocht	1)
184	18 ⊙E	» nana alba, niedrige weiße 1 » 6 - 1 — 20	1()	1967 ⊙ME	E " speciosa Crystal Palace compacta erecta. Son	
184	19 ⊙ E	» Melange	10		niedrigem und aufrechtem Wuchs, ultramarin mit dunkler Belaubung 1 Kil. 90 M 2 20 l	Ö
145	50 OM	E Jonopsidium acaule (Cochlearia), niedliche 8 Etm. hohe Miniaturs 1 60	20	1968 OME	E » » kermesina, tupfercarminrothe, constant in Farbe und Form	LO
	30 OS	M lpomoea bona nox, flacilitite Viumen, lilla 1 Lil. 8 M - 30 » coccinea, scharlachrothe Trichterwinde 1 » 5 M - 20	10	1969 OMF	E » stricta multiflora, von ftroffem Proble, mit forus! ! !	
186	32 OS	» » lutea, gelbe Trichterwinde 1 » 6 M – 20	10	1070 01	blumenblau gefärbten, weißaugigen Blumen 1 Kil. 30 M — 80 1	10
186	53 ⊙ S	» hederacea grandiflora superba, himmelblan, weiß gerandet 1 Mil. 8 M - 30	10	1970 ⊙E 1971 ≯K	» Melange	0
186	64 OS	» » » alba, mit großen glänzenb weißen Blumen 1 Kil. 8 M — 30	10	1972 2K	» Queen Victoria, mit buntelrothen Blättern, febr fcon	
186	65 O S	» atroviolacea, buntelfte		1973 OM		10
186	36 ⊙S	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10	1974 ⊙M 1975 ⊙M	» rosea, rojenrothe 1 n 40 M 1 - 1	
180	57 ⊙S	» » » picta foliis argentels mar- moratis, mit iconen, filberveiß marmoriren Blättern, und		1976 4SK	Lophospermum scandens, Blumen rofenroth, glodenförmig 280 8 Lotus jacobaeus, Nalobaftee, femographanner Schotenftee 40 1	30
		großen punctirten Blumen, in verschiedenen Farben, prachtvoll	1 10	1978 ⊙K	Lupinus afiinis, Wolfsbohne, blaublühende, wie nanus, nur etwas frais	
	18 4 W	'S » Leari, Lear's himmelblaue, practvoll 2 60	25	1979 🗿	tiger im Buchs 1 Kil. 3 M — 111 1 albus coccineus, weiß mit icarladroth 1 " 2 M — 111 1	[()
	59 ⊙S 70 ⊙S	» limbata, weiß gerandete, schön	10	1981 🗿	beliebte Sovte	
187	71 ŌS ŌS	» Nil grandiflora (Ferrandiana), greßblumig 1 » 6 A — 20	10	1982 O 1983 O	» Dunnetti atroviolaceus, Innfelvieleit mit weiß 1 mil. 24.4// = 10 1	10
	72 OS	VI » Quamoclit, bedrethe 1 » 9 M - 30	10	1984 🗿	» Hartwegi, Partweg's prächtige blane 1 » 2/2 // = 10 1 » albus, weiße 1 » 21/2 // = 10 1	110
	73 OS. 75 OS.		10	1985 O 1986 O	» » coelestinus, bimmelblane	11)
187	76 OS	groß, prableellie, aft 1 Mil. 62 M 1 60	10	1987 O 1988 O	hirsutissimus, raubbaarigste violettrothe	101
187	77 OM	Ipomopsis Beyrichi, geträngt blübente rothe 50	10	1989 0	» coeruleus, blane 10) so. 11, 1 - 1 - 11 - 10 1	10
187	78 ⊙M 79 ⊙M	» atrosanguinea, tunfelblutrothe 50	1()	1990 ⊙ 1991 ⊙	» ruber, retbe 100 So M, 1 » 1 5 M 10 1 hybridus atrococcineus, buntelidarlachrothe mit weiß, præd	1)
	80 ⊙M 81 ⊙M	» aurantiaca, aurorajarbige zierliche	10	1992 🔾	tige Barietät	()
155	32 OM	" sulphurea, idwefelgelbe 50	10	1993 🗿	" " nigricans, ichwärzliche 1 Rif. 24/ 10. 1	111
188	34 O.M		10	1994 O 1995 O	» superbus, purpurlilla mit gelb 1 » 2 cll — 10 1 » Moritzianus, prächtige bunkelblaue 1 » 2 cll — 10 1	(1)
	85 24 G 86 ⊙M	W Isolepis gracilis (tenella), nietlich, Gras für Ampeln und Töpje 5 -	25	1996 ⊙	mutabilis, veränderliche, weblriechende, I Meter bobe, in ver- ichiedenen Rüaneen 100 Kil. 10 M, 1 kul. 1 M — 10 1	
188	87 ⊙M 88 ⊙M	E » petraea alba, weiße	10	1997 ⊙	» . roseus, eine ber schönften Lupinen, mit bubiden	
188	39 ⊙M	E » rosea, rosenrothe	10	1998 💿	" versicolor, schöne Barietäten. 1 " 1 M 40 % — 10 1 " versicolor, schöne Barietäten. 1 " 1 M 50 % — 10 1	0.0
	90 ⊙E 11 ⊙E	Kaulfussia amelloides, Manc Ammuthsblume 1 Ril. 18 M — 50 " atroviolacea, buntelviolette 1 » 12 M — 30	10	1999 ⊙E	nanus, prächtig blaublühenbe Zwerg, fehr schon zu Ginfaffungen	
189	92 ⊙E	" rosea, rejenrothe 1 a 12 M — 30	10	2000 ⊙E	" albus, weiß, im Berbliben lilla 1 " :: -1/ = 20 1	O.
189	14 to W	Lantana hybrida, febr werthvoll jum Auspflanzen auf Gruppen 40	10	2010 4	 perennis, perennirende	1)
189	15 ⊙G 16 ⊙E	Lasiagrostis gracilis (splendens), schr zierentes Gras 1 Mil. 6 M - 20 Lasthenia californica, californiide geltgelbe 1 " 6 M - 20	10	2012 ①	» pubescens, feinbaarige eintelblaue	()
	97 WB	Latania borbonica, Samen im Włarz verjendbar 1 » 7 M 1-120	10		blühend 1 Ril 2 M - 10 I	()
	18 218	Lathyrus odoratus, moblicedende Wide, siebe Sortimente. " latifolius (perennis) albus, weiße		2014 OE 2016 O	* texensis, (subcarnosus), schönstes Blan 1 * 10 M = 30 1 sulphureus superbus, schwefelgelbe 1 * 10 M = 30 1	11
190	99 24 S 90 24 S	" " ruber, rethbliibende	1()	2018 O 2019 O	* tricolor elegans, purrurria, weiß und gelb 1 mu. 2 - M 10 4 10 1 10 1 venustus, liebliche blane	()
190	11 0	Lavatera trimestris fl. albo, weißblüh. Sommerpappelroje 1 » — M — 60	10	2020 🔘	" " tricolor, lieblide breifarbiae 1 » 1 M 80 9 - 10 1	11
190	13 AE	Leontopodium alpinum, Etelweiß.	2.5	2021 © E	» bobe Sorten Melange	()
191	15 ⊙E 16 ⊙ E	Leptosiphon androsaceus, Limmröhre	10	2023 (a)	" militiage Certed Delange empapinge " 2 = 10 1	1)
191	17 ⊙E 18 ⊙E	" N lilacinus, lilla 1 " 5 M - 120	10	2025 9	Lychnis chalcedonica alba, weiße brennenbe Liebe	0
191	19 OE	» densiflorus, dichtblübende Dünnröhre 1 » 7 M - 20	10	2026 94 2027 94	" carnea, fleuchartige 1 Mil. Self = 130 1 " rubra, rothe brennende Liebe 1 " 8 MI = 130 1	0
102	20 ŎĒ	» » fl. albo, rein weiße. 1 » 7 M – 20	10	2028 4	» fulgens, leuchtenb rothe	U

	TTenir Iviene,	Quedinburg.							
	20Gr. \$r.		200						
29 21	Lychnis grandiflora gigantea, greße idarladrothe 1 std. 30 - 11 - 80 10	2135 ⊙E	Nemophila insignis marginata, blau mit weiß marmorirt und ge-						
30 2L 31 2L	» Haageana, leuchtend, scharlachrothe	2136 OE	randet						
32 9 .	" mana, reichblühenbe Barietät 3 - 30 Sieboldi, glänzend weiße, greftlumige	2137 OE	» maculata, sehr große weißblühende, mit 5 blauen Flecken						
5 4	" Viscaria splendens, flebr. leucht. rothe Bechnelte 1 Ril. — M - 60 10	2138 OE	" purpurea, lilla mit purpur Fleden 1 Kil. 2 M						
36 9 4	Lythrum Salicaria ros. superb. prächt. hochr. Weiberich 1 » 10 M — 30 10 Malope grandiflora alba. greßblumige weiße 1 = 21/2 M — 10 10	2139 ⊙ E 2140 ⊙ MB	» Melange						
88 💿	» purpurea, großblumige rothe 1 » $2^{1/2}\mathcal{M}$ — 10 10 Malva fl. pl., extra gesüllte, siebe Sortimente.	2141 OMB	» atropurpurea grandiflora, purpurroth blühender, großblät-						
9 O 0 OM	» mauritiana (sinensis), mauritanifche	2142 ъКВ	reiger Tabad, ichene Gruppenpilanze 1 Mil. 6 M - glauca. grangrüner Tabad, mit gelben Blumen 1 » - M -						
2 OM	miniata, mennigrothe	2143 OMB 2144 OME	» macrophylla gigantea, echt. Aengerst becorativ 1 » 6 M — Nierembergia gracilis (calycina), bellbtane Rierembergie						
4 ⊙M 5 ⊙M	" lutea, gelbe	2145 Toke 2146 O	» frutescens, lilla strauchartige Species von Chili						
6 ⊙M 7 %	" rosea, mit rein rosa Blumen. 1 » 10 M - 30 10 Matricaria capensis fl. pl., gefülltes Mntterfrant mit schönen, geröbrten		Nigella damascena fl. pl., gefüllter blaublübender Schwarzfümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grilnen 1 Kil. 2 M						
8 24	Blumen	2147 ⊙ 2148 ⊙E	» » alba fl. pl., gefüllter weißblübender 1 » 2 ell — nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer 1 » 2 ell —						
9 9	 eximia fl. pl., rein weißes, extra gefülltes 1 » 6 M — 20 10 w » » var. crispa, frausblättrig 1 » 30 M — 80 10 	2149 OE 2150 OE	» hispanica alba, spanisher meißer						
9 1 4E	» grandistora st. pl., großblumiges 1 » 15 M — 40 10	2151 OE 2152 O ME	» » atropurpurea, purpurrother 1 » 3 M — Nolana grandiflora (atriplicifolia), gregolumige blane . 1 » 4 M —						
24E	goldgelber Belaubung 1 Kil. 20 M — 60 10 " 60" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2153 OME	» » alba, weiße großblumige 1 » 4 M -						
3 2 E	» nana fl. pl., niedriges compactes	2161 OME 2162 OME	» paradoxa violacea, auffallende violette 1 » 4 M — Nycterinia capensis, wohlriechender Nachtlarvler 1 » 40 M 1						
4 9E OMS	" " " " " " " lutescens, niedriges gelbliches	2163 OME 2166 OM	» selaginoides, sehr zierlicher lillablüthiger 1 » 12 M — Ocymum Basilieum bullatum, großblumige wohlriechende 1 » 8 M —						
OMS OMS	» Barclayana alba, weißblühende	2167 OME	Oenothera bistorta Veitchiana, reichblübende gelbe Nachtferze						
OMS OMS	» grandiflora purpurea, großblumige purpurrothe 3 60 15	2168 OM	» Drummondi, Drummond's buichige gelbe 1 » 12 // -						
6 OMS	» Melange	2169 OME 2170 4E	» » nana alba, weißliche 1 » 20 A — — — — — — — — — — — — — — — — — —						
OE OE	Mesembrianthemum crystallinum, Cisfrant 1. 1. 1. 10 11 - 30 10 pomeridianum, nachmittägiges gelbblihendes 20 10	2172 ÓM 2173 4E	" Lamarkiana, großblumige leuchtendgelbe 1 mil. 6 M — missouriensis (macrocarpa), gelbblithenbe. 1 » 16 M —						
OE OE	» tricolor (stramineum), breifarbiges 1 kil. 14 M — 40 10 » album, weißblühenbes 1 » 14 M — 40 10	2176 OME	» rosea, reizende, mit brillant carminrofa Blumen 1 » 26 M -						
94 W	Michauxia campanuloides, mit hellblauen Blumen	2177 O 2178 OME	» Sellowi, sebr großblumige gelbe 1 » 2 ² / ₅ M — taraxacifolia fl. albo (acaulis), stengellose, sebr großblumige						
. 24.	Mimosa pudica, schambaste Sinnpstanze	2180 4	weiße						
2 <u>1</u>	» grandiflorus hybridus, großblumige 6 — 30 » fortunatus, scharlachrothe, prachtvolle 1 80 15	2181 4B 2182 ME	Onopordon tauricum, taurische Krebsbistel						
OME OME	» cupreus, fupferscharlachrothe, sehr schön		braunblättrig mit gelben Blumen 1 Kil. 40 M 1						
⊙ME ⊙M	» » nanus, niedrige Barietät	2183 OME 2184 OME	* rosea, roseurother sehr zierlich						
OM.	» hybridus atropurpureus, bunfelpurpurrothe	2185 OME 2186 4ME	» valdiviensis, Blume wohlviedend, glänzend gelb 1 » 22 o/l —						
OME OME	» » grandiflorus, weißgrundig 2 Gr. 2 M — — 30 N =	2187 OM 2189 AMG	Palafoxia Hookeriana, carminrosa, reichblühenb 1 » 5 M — Panicum cruciforme, freuzsörmiges 1 » 10 M						
OME OME	" " imperialis	2190 OMG	» crus corvi, frabenfußartiges						
OME	» * tigrinus, (pardinus), prächtig getigerte Rüancen 1 60 15	2191 OMG 2192 OMG	» galli, hahnensugartiges						
OME	» » duplex, die prachtvoll getigerten Barietäten	2193 24MG	» sulcatum, gefurchtes, mit palmenähnlichen Blättern, sehr beforativ						
OME	mit doppelten Blumen, extra . 2 80 20 weißgrundige doppelte 4 — 20	2194 OMG 2195 '4	» violaceum, violettes, schön						
$\bigcirc ME$	» moschatus, moidinsburiende gelbblibende 1 kil. — M 1 20 20 » quinquevulnerus, schöne Barietäten gemischt 1 » 40 M 1 — 10	2196 74 2197 O	» croceum (nudicaule, gelblicher 1 » 28 //						
2 ⊙M 3 ⊙M	» maximus, großblumige, prachtvoll 1 » 44 M 1 10 10 % duplex, mit doppelten Blumen, in	2198 O 2199 4	» giganteum, weißer Riesenmohn						
	ben schönsten Farben 2 - 20	2200 🛈	» Mephisto, scharlachroth m. schwarz violetten Fleden 1 » 6 M						
4 ⊙S ⊙M	Mina lobata, Renbeit, praduige Schungpflanze	2201 O 2210 4	» monstrosum, viellerfiger menjirojer 1 3 M. –						
O O M	» longistora alba, tangblumige weiße	2211 🗿	» paeoniflorum nanum st. pl., gefülter Zwerg » Päonieumobu, weiß mit kupferscharlach, sehr schön 1 » 3 M						
OMFS.	Momordica Balsamina, gemeiner Batiam Springtirbis mit ichartach rothen Früchten und weißlich gelben Blumen	2212 0	» Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn gemischt 1 » 5 M-						
OMFS OMFS	» Charantia, bitterer gurfenartiger	2213 🔾	» umbrosum, niedrig mit gliihend scharlachrothen, schwarz ge- fleckten Betalen 1 Ril. 18 M —						
OMFS	Morina longifolia (elegans), langblättrige Merine 1 20 10	2217 O 2218 O	» Murselll fl. pl., weiß mit roth gesprengelt, extra 1 » 3 M — » fl. lilacino pl., silla mit roth gesprengelt, extra						
2 E 2 E	Myosotis alpestris, blaues Alpen-Vergifimeinnicht 1 Kil. 32 M — 80 10	0	» somniferum, siehe Sortimente.						
3 2 E 4 2 E	» fl. roseo, rosenrothes	2219 OMG	Paspalum elegans, zierliches Pfannengras 1 Kil. 5 M — Passiflora coerulea (Collei), biane Passiflorasblume						
5 2 E	» » coerulea, » blaues 1 » 40 M 1 — 10	2220 bSK 2221 bSK	» gracilis, schlante						
21E	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2222 b K	Pelargonium Odier, bie prächtigsten neuen sünfsledigen 1000 Korn 24 M						
2 E	" " ooerulea, blancs Iverg 1 60 M 1 60 10 " rosea, rosenrothes Iverg 1 " - M 2 - 15	2223 bK	» Fancy over Fantasie, neueste, blüben, einigemal vervilandt, nach 4-5 Monaten 1000 Korn 24 M, 100 Korn 2 M 60 A						
9 E 24E	" " robusta grandiflora (Élise Fonrobert) robuñes großbl. 1 20 10 5 - 20	2224 рК	» scarlet, (zonale), schönste englische Prachtsorten für das freie Land im Sommer, gemischt 1 Kil. 54 M 1						
ME	» azorica, tiefbunfelblaues, reizenb 9 - 30	2225 фК	» neueste dreifarbige und broncefarbene Sorten, gemischt						
ME ME	" alba, rein weißes	2226 OGM	Pennisetum longistylum, mit weißen feberartigen Borsten 1 Kil. 7 M						
24E 24E	" dissitistora, prachtvoll tiefblau	2227 2 4 2228 2 4	Pentstemon atropurpureus, blutrother Bartiaden						
2 E 2 E	» palustris, ectes ©ուրթք- արանանան հարարան հայաստան հայ	2229 4	» roseus, roseuroth 4 hybridus, in neuesten Barictäten gemischt 4						
21 E	» » nore albo (Mette) reinweißes 4 80 20	2230 4 2231 4	» speciosus, schonster tief dunkelblauer 1 Ril. — M —						
⊙ME ⊙ME	Nemesia compacta alba, georängte weißblühende Nemejie	2232 ⊙MB 2233 ⊙MB	Perilla nankinensis, mit duntelrethen Blättern. 1 mil. 3 A 10 27 * * foliis atropurpureis laciniatis, mit tief geschlitzten						
OME	* coerulea, blaubliihende	2234 OMB	bunkelpurpurrothen Blättern 1 Kil. 4 M — » macrophylla crispa compacta, neu, sehr groß-						
OME	» versicolor, verschiedenartige	2235 OM	blättrig 1 Ril. 7 M — Petunia hybrida argentea, ittberiarbige 1 10 M						
OME OME	Nemonnia atomaria, perite teru idimara munifinta Viahagarambluma	2236 OM	» Carmen Sylva, hellviolett mit weißem Schlunde, neu -						
OME OME OE	Nemophila atomaria, weiße, sein ichwarz punktrite Liebesbainblume, Triftenfreund		» » kermesina, carmaiiurathe, an meitleuditeudeu (Siruna)						
B ⊙ME B ⊙ME B ⊙E B ⊙E	Triftenfreund	2237 OM							
©ME ©ME © E © E	Triftenfreund 1 Kil. 2 M — 10 10 » atrocoerulea, tief ultramarinblau, der weiße ≥chlund mit schwarzpurpur umsäumt 1 Kil. 9 M — 30 10 » crambeoides, himmelblaue 1 » 2²/₅ M — 10 10	2237 ⊙M 2238 ⊙M	pen prachtvoll, ganz constant 1 Kil. 30 M						
GOME OME OE OE OE	** atrocoerulea, tief ultramarinblau, der weiße Schimt mit sowarzpurpur umsäumt 1 Kil. 9 M — 30 10 mit sowarzpurpur umsäumt 1 Kil. 9 M — 30 10 mit sowarzpurpur umsäumt 1 Kil. 9 M — 10 10 mit sowarzem Muge, prachtboulea, himmelblaue 1 Kil. 3 M — 10 10	2238 ⊙M 2239 ⊙M	» pen prachtvoll, ganz constant 1 Kil. 30 M » Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlunde 1 Kil. 20 M 1 Nil. 20 M 1 Nil. 20 M						
S OME OME OE OE OE OE OE	Triftenfreund	2238 ⊙M 2239 ⊙M 2240 ⊙M	pen prachtvoll, ganz constant 1 Kil. 30 M Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlunde 1 Kil. 20 M 1 Nimitable, roth mit weiß gesteckte 1 » 50 M nana compacta multistora, reizende Zwerg Betunie, mit schönen weißgesternten Blumen 6						
GOME GOME GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE	Triftenfreund	2238 ⊙M 2239 ⊙M	pen prachtvoll, ganz constant 1 Kil. 30 M Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlunde 1 Kil. 20 M N Inimitable, roth mit weiß gestecke 1 » 50 M nana compacta multistora, reizende Blumen Betunie, mit schönen weißgesternten Blumen intus purpurea venosa, schön geaberte, mit seuchtend bunkelburrpurrother Mitte 1 Kil. 44 M 1						
B OME OME OE OE OE OE OE OE	** atrocoerulea, ties ultramarinblau, der weiße Schimte mit sowarzpurpur umsäumt 1 Kil. 2 M — 10 10 ** crambeoides, himmelblaue	2238 ⊙M 2239 ⊙M 2240 ⊙M 2241 ⊙M 2242 ⊙M	pen prachtvoll, ganz constant 1 Kil. 30 M Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlunde 1 Kil. 20 M 1 Kil. 20 M Inimitable, roth mit weiß gesteckte 1 » 50 M nana compacta multistora, reizente Belumen Betunie, mit schönen weißgesternten Blumen intus purpurea venosa, schön geaberte, mit seuchtend bunkelpurpurrother Mitte 1 Kil. 44 M purpurea, purpurr, bunkelste Nüancen 1 » 36 M						
GOME GOME GOME GOME GOME GOME GOME GOME	** atrocoerulea, tief ultramarinblau, der weiße Schlund mit schwarzpurpur umsäumt 1 Kil. 9 M — 30 10 10 ** crambeoides, himmelblaue 1 ** 2²/₅ M — 10 10 10 ** oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachts boll 1 Kil. 3 M — 10 10 ** discoidalis, ichwarzblaueblihendem weißem Nande 1 Kil. 3 M — 10 10 ** nigra, fohlschwarze mit breitem weißen Rande 1 Kil. 3 M — 10 10 ** vittata, braun mit breitem weißen Rande 1 Kil. 3 M — 10 10	2238 ⊙M 2239 ⊙M 2240 ⊙M 2241 ⊙M	pen prachtvoll, ganz constant 1 Kil. 30 M Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlunde 1 Kil. 20 M N Inimitable, roth mit weiß gestectte 1 » 50 M N nana compacta multistora, reizende Brunen Betunie, mit schönen weißgesternten Blumen Fetunie, mit schönen weißgesternten Blumen intus purpurea venosa, schön geaberte, mit seuchtenb bunkelpurpurrother Mitte 1 Kil. 44 M						

-						000	à	1		90.00	à
						M	r. Pr.			20 Gr.	pr
2245		Petunia			in allen Farben 1 Ril. 20 M	- 5	0 10	2312 OM		mondi variabilis, schieferblaue Nüancen 1 Kil. 40 M	10
22 16		3.5		randiflor:	a alba	10);=	- 30	2313 ⊙M		* Milause, beste Qualitut gepfindter Came	10
2217	O.11	,	n	ľ	othe mit weißem Schlund	10	-11	2314 ⊙M		grandiflora alba Mutter	
2215	$\odot M$	2	')	"]	nimitable, (maculata) großelumige, roth	00	20	2315 OM 2316 OM		atropurpurea (Methy) 1	
2214	OM	13	1)	» k	ermesina, großblum. carmoifinrothe, pracht=			2317 OM		» chamoisrosa alba oculata 1 » (> // 1 // 1 // 1 // 1 // 1 // 1 // 1	111
0.7.	0.11			υ	oll für Wruppen, extra	10 -	- 20	2318 ⊙M		coccinea	
22.50	0.11	1)	")	» II	narginata, großelumige, grüngeränderte 1 (Sem. 4 e.K.)	~1) la	30)	5330 ⊙M 5310 ⊙M		violacea 1 DE 4 1 TEV	10
2251	\odot M	n	n		rinz von Württemberg, großblumige, zart			2321 OM	1	Leopoldi	
				r	ofa genteet, februgen 11,000 m. en 10 M., 1000 korn 1 M. 20 St		- 30	5333 ⊙W 5353 ⊙W		quadricolor (part) rosea 1 (1) // 1 (1) violacea 1 (1) // 1 (1)	
2252	\odot M	D	;)	» P	rinzessin von Württemberg, großblumige,			2324 OM		» rosea alba oculata 1 » 51 // 1 (0)	
					nichtig bunkelpurpur 10,000 gern 16 %, 1000 gern 1 M. 50 %		_ 30	2325 OM		» splendens	
2253	\odot M	10	1)	» S	uperbissima, großblumige, mit theile geader-			2327 OM		violacea alba oculata 1 800 60 76 1 60	10
2254			,	Ti	em weißem Echlund	1311 -	- 30	2328 ⊙M 2329 4		nis hybrida (docus-tta, omnutora), perennirere Sorten	1()
2255		,)	»	compacta (Metre), großblumige geacerte	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~ ''			aeuritāt	10
					Swergierm 0,000 s. rn 16 M, 1000 Sern 1 M. St. 3,		- 20	2330 4		Prachtmifchung, nenefte Sorten gemischt i 60 # 1 60	111
22.45	O.M))	*)		iolacea, tier dunte.bl., großbl			2331 KB	Phoenix can	ariensis, febr impolante Deceracioner name 1000 mern 10 M. 100 Mern 1 M 20 3,	20
22.7		n	10	· 1	lleiange, extra			2332 KB	» dac	tylitera. Tattelpalme, friechen game 1 sata 7 - N - 20	10
22.18	(O) 1/1	**	,		. pleno, größtbinmige, gefüllte, von forgelättig befruchteten Sorten gefammelt			2333 bK 2334 ©M	Phormium to	enax, neuteclaubiliter klants	10
	0.35			1	0,000 Korn 20 M, 1600 Korn 2 M. 20 S		- 40	2335 ⊙M	n (')	irvs antha, iterliable delicable	10
2259	⊙ M))	ń	» 11	imbriata alba. großblumige, gefranste weiße 10,000 Korn 4 M, 1000 Korn 50 H	40 -	_ 20	2336 ⊙M	, gr	racilis (angus ifolia), pretide, reth mit weiß bliftent 1 kil. 15 M] - 10	
2260	\odot M))	>>	Etoile de l'est, großblumige, gefranfte,		20	2337 2	Polemonium	album, weißes Sperrkraut 1 » 3 M - 111	1()
					präcktig purpurcarmoifin mit fcwarz marmoriri			5336 3	Dolygonum	coeruleum, blanck	10
					10,000 Koru 4 M, 1000 Korn 50 &	40 -	- 20	2339 <u>O</u> 2340 <u>O</u>	» Polygonum	» pumilum, niedriger rother	10
2261	\odot M	,	n	13	kermesina, großblumige, gefranfte,			2341 OM	E Portulaca gr	randiflora alba, weißblübender Portulat 1 » 20 M - 60	10
					10,000 sen 4 - 11, 1000 seen 50 c	40 -	_] 20	2342 ⊙M 2345 ⊙M		aurea, setzgether	10
2262	\odot M	>>))	•	maculata, großblumige, gefransie, ge-			2344 OM		. Inter aureo striata, idmejetzett	
					10,000 Norn 4 M. 1000 Norn 50 S.		20		I.	und gelbaelb gestreifter 1 Mu. 20 - R - 60	10
2263	\odot M))	1))	venosa, großblumige, gefranfte, ge-			2345 ⊙M 2346 ⊙M		Gilliesi, preletaraber	10
					aderte Barietäten, jehr iden 10,000 storn 4 M. 1000 korn 50 S	40 ~	(1)	2347 ⊙M		» rossa, rejenretber 1 20 M = 60	
2264	\odot M))	1)))	Melange, großblumige, gefranfte, ein-			2345 ⊙M 2349 ⊙M		"Thollusoni, crangejthartadirether 1 20 M = 60 Thorburni, idwejetgether 1 20 M = 60	10
					facte, ertra 10,000 Norn 3 - 11, 1000 Korn 40 S	30 -	- 0()	2350 OM		» Melange 1 " 16 etc - [10]	10
2265	\odot M	30))))	» fl. pleno, gefüllte gefrauste Petunien				n	fl. pieno, ertia Qualitat, nur von den dicht- gefüllteiten und größten Blumen, in den brillan-	
2266	OM		nhoenicea	linterri	10,000 storn 30 - M. 1000 storn 3 - M. folia mirabilis, fleine reichblübende leuchtend	-	()(.			teiten Garben und Schattirungen.	
	_		rothe, a	n niebri,	gen Gruppen reizend 1 nil. 10 - 11	- 3	0 10	2351 OM. 2352 OM		alba plena, metr gefulte	
22/17	\odot M	Phace!	nyel agint	Lura, rri	Mass Signature 1 5 - 11 Signature 1 Signature	- 3	(0) 1()	5000 ON	E	coccinea plena, hundadanth gefüllter !!	20
2269		p	CHILLE	Eleville	Not with the state of the state		ALC: NO	MO Hees	le'	caryophylisides plens, con plustit, actiliter . 9 -1	20
				T DIE WATE	W_0 W_1 W_2 W_3 W_4 W_4 W_4 W_5 W_6	-1	III LAKE			a Cilliani plane wideling the william	
2260		Beide f	tanaceth	lona, rai	njarrnelättrige, jchön 1 » 22/5 M	- 1	III LAKE	2355 ⊙M 2360 ⊙M	E »	" Gilliesi plena, vielettreth gefüllter 9 — " " rosea plena, vosenroth gefüllter 9 —	20
2271	⊙ ⊙ME	Beide f Phalac	ehr werthvi	oll als B tima Ton	igarribiatirige, 1chon 1 » 22/5 M sienenfutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 M	— 1 — 5	10 10	2355 OM 2360 OM 2361 OM	E » E »	» Gilliesi plena, vistettesth gefüllter 9— » rosea plena, rosenroth gefüllter 9— Thorburni plena, schweselgesber gefüllter 9—	20 20 20
2271	0	Beide f	ehr werthvi	oll als B tima Ton	figurinolativige, johon 1 » 22/5 M bienenfutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 M o coorulea, binnuelblane, nietrige	— 1 — 5	10 10 10	2355 ⊙M 2360 ⊙M	E " E " E "	» Gilliesi plena, vistettesth gefüllter 9— » rosea plena, rosenroth gefüllter 9— » Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter 9— » gefüllter in schönster Melange 7	20 20 20 15
2271 2272 2273	⊙ ME ⊙ME ⊙M	Phalac Phlox	tanacedi ehr werthy raea coeles	alba, n	nfarmotativige, johon 1 » 2 ² / ₅ eM sienenfutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 M scoorulea, bimmelblane, nietrige 1 Kil. 20 M	— 5 — 5	10 10 10 10 10	2355 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ¾ 2364 ¾	E " E " E " Potentilla atr " for	» Gilliesi plena, vielentesth gefüllter 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9	20 20 20 15 10
2271 2272 2273 2274	⊙ME ⊙ME ⊙ME	Phalac Phlox	ehr werthy raea coeles	alba, n	nfarmotatirige, johon 1 » 22/5 Meienenfutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 M coorulea, bimmelblane, nietrige 1 Kil. 20 M veiße	- 1 - 5 - 5	10 10 10 10 10 10 10 10 - 10	2355	E » E » Potentilla atr	" Gilliesi plena, vieleitesth gefüllter	20 20 20 15 10 10
2271 2272 2273	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox	ehr werthwaraea coeles	alba, n atropur Brillant	nfarmolativige, jchon 1 » 2 ² / ₅ elleienensuter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kis. 20 elle coorulea, bimmelbsaue, niedrige last. 20 elle elleise. 1 sis. 20 elle coiße last. 20 elle elleise. 2 elleise last. 20 elle purea, bimtespuren last. 40 elleise especialistic especialistic. 2 elleise especialistic especialistic. 2 elleise especialistic especialistic. 3 elleise especialistic especialistic.	- 1 - 5 - 5	10 10 10 10 10 10 10	2355 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 4 2364 4 2365 4	E " E " Potentilla atr for hyb	» Gilliesi plena, vieleitesth gesüllter 9 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —	20 20 20 15 10 10
2271 2272 2273 2274 2275 2276	 ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M 	Phalac Phlox	ehr werther raea coeles Drummondi	alba, n atropur Brillant	nfarmolativige, schon	1 5 5 9 1 1 2	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2355 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ¾ 2364 ¾ 2365 ¾ 2366 ¼ 2367 ¾ E	E " E " Potentilla atr for hyb	" Gilliesi plena, vieleitesth gesüllter	20 20 15 10 10 10 20
2271 2272 2273 2274 2275	 ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M 	Phalac Phlox	ehr werthviraea coeles Drummondi	alba, natropur Brillant roian damoig	nfarmotativige, schon	1 5 5 9 1 1 2	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2355 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 4 2363 4 2365 4 2366 4 2367 4 E 2368 4	E " E " Potentilla atr for hyb	" Gilliesi plena, vieleitesth gesüllter	20 20 15 10 10 10 20
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278	 ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M 	Phalac Phlox "" "" "" "" ""	Drummondi	alba, national alba, natropur Brillant coccine bong	nfarmotativige, schon 1 » 22/5 eM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, binnuclbsaue, nietrige 1 Kil. 20 M 30 eM seiße 1 30 M veiße 1 40 M purea, bunkelpurpur 1 40 M s, iehr effectvell. Die Blumen sint dreisarbig, 1, bell. Nande u.dunkelroth. Auge 1 Kil. 18 M rossa fenerroth, zu weitlendtenden Gruppen größtem Effect 1 Kil. 36 eM	- 1	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2355 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ¾ 2364 ¾ 2365 ¾ 2366 ¼ 2367 ¾ E	Potentilla atr potent	" Gilliesi plena, vieletteeth gesüllter 9 — " rosea plena, rosenvoth gesüllter 9 — " Thorburni plena, schweselgelber gesülster 9 — " gesülster in schönster Melange 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 15 10 10 10 20 20
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277	 ⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M 	Phalac Phlox "" "" "" "" ""	ehr werther raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damoig coccine bon g cuspida fimbriai	nfarmotativige, jchon 1 » 2½,5 eM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 2 coiße 1 30 M 2 coorulea, bimmelblaue, 1 30 M 2 coiße 2 to the sie Muneu sind dreifarbig, 1, belt Kande u.duntelroth. Auge 1 Kil. 18 M 2 coiga 1 2 M 2 coiga 1 2 M 2 coiga 1 3 M 2 coiga 2 M 2 coiga 2 M 2 coiga 3 M 2 coiga 4 M 2 coig	- 1 - 5 - 5 - 1 1 2 1 2 1 2 - 9 3 - 3 -	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2355	E " E " Potentilla atr for hyb Primula Auri Cas	" Gilliesi plena, vieletteeth gefüllter 9 — " rosea plena, rosenvoth gefüllter 9 9 — " Thorburni plena, soweselgeelber gefüllter 9 9 — " gefüllter in sownster Melange 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 15 10 10 10 20 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox "" "" "" "" "" ""	Drummondi	alba, na atropur Brillant roia n dhamoig coccine von g cuspida fimbriat Fürst B	nfarmolativige, jchon 1 » 2½,5 eM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 30 M 2 purea, bimtelpurpur	- 1	0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 - 10 - 10 - 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ⊅ 2364 ⊅ 2365 ⊅ 2366 ⊅ 2367 ≯ E 2368 ⊅ 2367 ≯ E 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀	E " E " E " Potentilla atr " for " hyb " Primula Auri " casi " cor" " fari	" Gilliesi plena, vieletiteth gefüllter 9 — " rosea plena, rosenvoth gefüllter 9 — " Thorburni plena, schweselgelber gefüllter 9 — " gefüllter in schwisser Melange 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 15 10 10 10 20 30
2271 2272 2273 2274 2276 2276 2277 2278 2279 2281	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox """ """ """ """ """ """ """	ehr werthy raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B	nfarmotativige, jodon 1 » 2½,5 eM. sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 M. 2 coorulea, bimmelblane, niedrige 1 Kil. 20 M. 2 coorulea, bimmelblane, niedrige 1 Kil. 20 M. 2 coorulea, bimmelblane, niedrige 2 kil. 20 M. 2 coorulea, bimmelblane, niedrige 2 kil. 20 M. 2 coorulea, bimmelblane i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	- 1	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356	E " E " E " Potentilla atr " for " hyb " Primula Auri " casi " cor" " fari	" Gilliesi plena, vieleitreth gesüllter 9 — " rosea plena, rosenvoth gesüllter 9 — " Thorburni plena, schweselgelber gesülter 9 — " gesüllter in schwester Melange 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 15 10 10 10 20 20 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2281 2282 2283	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox """ """ """ """ "" "" "" ""	Drummondi "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B	nfarmolativige, jodon 1 » 2½,5 eM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 20 collea, weiße mit rötbl. Stern 1 do M 20 collea, weiße mit rötbl. Stern 1 do M 21 collea, den effectvoll. Tie Plumen sind dreifarbig, 1, bell. Kande n. duntelrotb. Auge 1 Kil. 18 M 2 collea, jenerroth, 31 weitsendrenden Gruppen 2 collea, jenerroth, 31 weitsendrenden Gruppen 2 coorulea, iden gestautt 2 da atropurpurea, id	- 1	0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ⊅ 2364 ⊅ 2365 ⊅ 2366 ⊅ 2367 ≯ E 2368 ⊅ 2367 ≯ E 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀	Primula Auri Primula Auri Cas Corr fari obco	" Gilliesi plena, vieletiteth gefüllter 9 — " rosea plena, rosenvoth gefüllter 9 — " Thorburni plena, schweselgelber gefüllter 9 — " gefüllter in schwisser Melange 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 15 10 10 10 20 20 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2281 2282 2283 2284	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox """ "" "" "" "" "" "" "" ""	Drummondi "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B	nfarmotativige, jchon	- 1	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ⊅ 2363 ⊅ 2365 ⊅ 2366 ⊅ 2366 ⊅ 2367 ≯ E 2369 ♀ 2370 匁 2371 ♀ 2372 ♀ K 2373 匁 E	Primula Auri Primula Auri Cas Corr fari obco	" Gilliesi plena, vieletteeth gesüllter 99 — rosea plena, rosenvoth gesüllter 99 — gefüllter in sedenvoth gesüllter 99 — gefüllter in sedenster Melange 77 — gefüllter in sedenster Melange 77 — mosa, rosa mit dunktem Centrum 1 km. 40 M. 1 — mosa, rosa mit dunktem Centrum 1 km. 40 M. 1 — 300 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt. 1 M. 1 20 M. 300 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt. 1 M. 1 20 M. 300 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt. 1 M. 1 20 M. 300 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt. 1 M. 1 20 M. 300 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt. 1 M. 1 20 M. 300 prida, im brillanten Karbenfriel 300 mica, Murischn, ichensen gemischten Karbenfriel 300 mica, neu, weistich, iehr vollblissene Krimel 1 km. M. 3 — inosa, reienrech, setz isch vollblissene, aut geeignet sür Tepifalture. Uns Schmittlume anagezeichnet 1 Ch. 4 M. 3 — is, 1. Rang, Garten Primel im brillantesten Karbenfriel gemischt, extra 1 Kim. M. 4 —	20 20 20 15 10 10 10 20 30 30 10 50 20
2271 2272 2273 2274 2276 2277 2278 2278 2281 2282 2283 2284 2256 2256	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox """ """ """ """ """ """ """	Drummondi "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B	nfarmotativige, jchon 1 » 2½,5 eM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblane, niedrige 2 coiße 1 Kil. 20 M 2 coulata, weiß mit rötbl. Stern 1 M 2 coorulea, bimtelpurpur 1 (0 M 2 coorulea, bimtelpurpur 1 (0 M 2 coorulea, bimmelblane find dreifarbig, 1, bell. Rande n. duntelroth. Auge 1 Kil. 18 M 2 coorulea, bimmelblane find dreifarbig, 1, bell. Rande n. duntelroth. Auge 1 Kil. 18 M 2 coorulea, identification find dreifarbig, 2 coorulea, seinen Rande 1 Kil. 36 eM 2 coorulea, bimmelblane 2 coorulea, bimmelblane 3 coorulea, men 3 marmorata rosea 2 coorulea, bimmelblane, niedrige 2 coorulea, men 3 marmorata rosea	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ♀ 2364 ♀ 2365 ♀ 2366 ♀ 2367 屛 E 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀ 2371 ♀ 2372 ♀ 2373 屛 E 2374 屛 E 2374 屛 E	Primula Auri Primula Auri Cas Corr fari obco	" Gilliesi plena, vieletteeth gesüllter 99 — 70 mosa, rosea plena, rosenroth gesüllter 99 — 90 mosanguirea. bunfetbluterte Melange 77 mosanguirea. bunfetblutentee Aingerfrant 1 kil. 40 M 1 — 300 orida, im brillauten Karbenfriel gemischt. 1 — 11 2 M 200 mosa, rosa mit dunttem Centrum 1 12 M 200 mosa, im brillauten Karbenfriel gemischt. 1 — 11 200 mosa, im brillauten Karbenfriel gemischt. 1 — 11 200 mosa, im brillauten Karbenfriel gemischt. 1 — 11 200 mosa, im brillauten Karbenfriel gemischt. 1 — 11 200 mosa, unt von Rummerblumen erken Ranges 16 mur von Rummerblumen erken Ranges 16 mur von Rummerblumen erken Ranges 16 mosa, rosenreth, sehr ische compacte Solden mit resaila Blumen 12 mosa, rosenreth, sehr ische vollblissene, gut geeignet jür Topifutur. Uns Schnittlume ansaczeichnet 1 Cr. 4 M 200 is, 1. Rang, Garten Primel im brillautesten Karbenfpiel	20 20 20 15 10 10 10 20 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2281 2282 2283 2284 2284 2285 2284 2285	⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox """ """ """ """ "" "" "" ""	Drummondi "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B	nfarmotativige, johon 1 » 2½,5 eM sienensutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, nietrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, 1 Kil. 20 M 2 coulata, weiß mit rötbl. Stern 1 40 M 2 coulata, weiß mit rötbl. Tuge 1 Kil. 18 M 2 coorulea, bimmelblaue I Kil. 18 M 2 coorulea, die Mune I Kil. 18 M 2 coorulea, idoen gestangt 2 cismarek (Metto), purpurreth mit scharf absustem, breitem, weißem Nande 1 Kil. 41 M 2 coorulea, men Mande 1 Kil. 41 M 2 coorulea, men Mande 1 Kil. 41 M 2 coorulea, men marmorata rosea 3 woolacea 3 violacea	- 1 - 5 5 - 5 1 1 2 2 1 1 2 3 - 3 - 6	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ¾ 2364 ¾ 2365 ¾ 2367 ¾ E 2369 ¼ 2371 ¼ K 2373 ¾ E 2373 ¾ E 2374 ¾ E 2375 ¾ E 2380 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vieleiteth gesüllter 99 — Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter 99 — gefüllter in schwefelgelber gefüllter 1 1 1 1 2 1	20 20 20 15 10 10 10 20 20 30 20 20 20 20 20 40
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2281 2282 2283 2284 2285 2288 2288 2288 2288	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox """ """ """ """ """ """ """	Drummondi "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	alba, na atropur Brillant roian damois coccine bon g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge	nfarmotativige, johon 1 » 22/5 eM eisenensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmetblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmetblaue, niedrige 1 Kil. 20 M 20 eise 1 30 M 20 eise 1 30 M 20 eise 1 40 M 20 eise 1 40 M 21 eisenen, buntelpurpur 1 40 M 21 eisenen, buntelpurpur 1 40 M 22 eisenen, buntelpurpur 1 40 M 22 eisenen, buntelpurpur 1 40 M 22 eisenen find dreitarbig, loell. Asande u.duntelroth. Auge 1 Kil. 18 M 22 eisenen find dreitarbig, loell. Auge 1 Kil. 18 M 23 fenerroth, 311 weitsendhenden Gruppen 24 eisenen fiscet 1 Kil. 36 M 25 eisenen fiscet 1 Kil. 36 M 26 eisenen finden fichtenden Gruppen 27 eisenen fiscet 1 Kil. 36 M 28 eisenen fiscet 1 Kil. 36 M 29 eisenen fiscet 1 Kil. 36 M 20 eisen	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2362 ⊙M 2363 ♀ 2364 ♀ 2365 ♀ 2366 ♀ 2367 屛 E 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀ 2371 ♀ 2372 ♀ 2373 屛 E 2374 屛 E 2374 屛 E	Primula Auri Primula Auri Casi cori fari veri	" Gilliesi plena, vieletteeth gefüllter 99 — rosea plena, rosenvoth gefüllter 99 — Thorburni plena, soweselgelber gefüllter 99 — gefüllter in sowngelgelber gefüllter 99 — gefüllter in sowngelselber Melange 77 — mosa, reia mit dunklem Eentrum 1 km. 40 M 1 — mosa, reia mit dunklem Eentrum 1 km. 40 M 1 — orida, im brillanten Kaebenfriel gemischt. 1 M 1 20 M 20 mid, im brillanten Kaebenfriel gemischt. 1 M 1 20 M 20 mid, beste Lualität 7 — isoula, Anrikeln, ichönste großblumuge Sorten gemischt, beste Lualität 8 — nur von Rummerblumen ersten Ranges 16 — hmeriana, prächtige Einfaktung, ganz bart. Siese früheste ste Ehmeln bringt aufrechte, compacte Telkon mit reiasita Blumen 12 — tusoides, lenchtend veienreiheiebrichene Krimel 1 km. M 3 — inosa, reienrech, setz id. M 3 — inosa, reienrech, setz id. M 12 — tusoides, lenchtend veienreiheiebrichene Krimel 1 km. M 3 — inosa, reienrech, setz id. M 12 — tusoides, lenchtend veienreiheiebrichene Krimel 1 km. M 3 — inosa, reienrech, setz id. M 12 — tusoides, lenchtend veienreiheiebrichene Krimel 1 km. M 3 — inosa, reienrech, setz id. M 3 —	20 20 20 15 10 10 10 20 30 20 30 20 20 20 20 40 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2281 2282 2283 2284 2285 2288 2288 2288 2288	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox P	Drummondi "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	alba, na se estina Ton on atropur Brillant roian damois coccine bon g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge ""	nfarmotativige, jchon	- 1 - 5 5 6 - 6 - 6 - 6 -	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ⊅ 2363 ⊅ 2365 ⊅ 2365 ⊅ 2366 ⊅ 2367 ≯ E 2369 ♀ 2370 匁 2371 ♀ K 2373 ≯ E 2374 ≯ E 2375 ≯ E 2380 K 2381 K 2383 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vielenteeth gefüllter 99 — Thorburni plena, sowestegesber gefüllter 99 — gefüllter in schönster Mesange 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 15 10 10 10 20 30 20 30 20 20 20 20 40 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2281 2283 2284 2283 2284 2285 2288 2288 2289 2291 2292	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox P	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damnig coccine von g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge	nfarmotativige, johon 1 » 2½,5 eM sienensutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, nietrige 1 Kil. 20 M 2 coorulea, bimmelblaue, 1 30 M 2 coulata, weiß mit rötbl. Stern 1 40 M 2 coulata, weiß mit rötbl. Stern 1 40 M 2 coulata, weiß mit rötbl. Auge 1 Kil. 48 M 2 coorulea, bimmelblaue ind breifarbig, bell. Rande n. buntelrotb. Auge 1 Kil. 48 M 2 coorulea, demit in demit ind sefrangt 2 ismarck (Metto), purpurreth mit scharf absigtem, breitem, weißem Rande 1 Kil. 41 M 2 coorulea, neurolet in demit ind sefrangt 2 coorulea, neurolet in in ind sefrange 2 coorulea, neurolet in ind sefrange 2 coorulea, neurolet in ind sefrange 2 coorulea 3 violacea 4 violacea 5 Melange 1 Kil. 45 M 1 Kil. 45 M	- 1 - 5 5 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2360 ⊙M 2363 4 2363 4 2364 9 2366 9 2367 4 E 2369 24 2370 4 2371 24 K 2372 24 K 2373 4 E 2374 4 E 2374 4 E 2375 4 E 2375 4 E 2375 4 E	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vieleiteeth gefüllter 99 — " Thorburni plena, sowestelgelber gefüllter 99 — " gefüllter in sownstellengen gefüllter 99 — " gefüllter in sownstellengen gefüllter 99 — " gefüllter in sownstellengen genischt 1 km. 40 M. 1 — mosa, reia mit duntlem Lentrum 1 12 M. 30 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 M. 1 20 M. 30 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 M. 1 20 M. 30 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 M. 1 20 M. 30 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 M. 1 20 M. 30 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 M. 1 20 M. 30 prida, im bringt ansrechte, einem Kanges 16 M. 15 prida Blumen 16 Primet bringt ansrechte, compacte Telben mit reia ita Blumen 12 — tusoides, lenchtend veienvorheiebrichene krimet 1 Kil. M. 3 — inosa, veienverh, sehr isch 1 M. 1 12 — is, l. Kang, Garten Primet im brillantesten Karbenfriel gemisch, ertra 1 Kil. M. 1 12 — is, l. Kang, Garten Primet im brillantesten Karbenfriel gemisch, ertra 1 Kil. M. 1 12 — is, l. Kang, Garten Primet im brillantesten Karbenfriel gemisch, ertra 1 Kil. M. 1 12 — is, l. Kang, Garten Primet im brillantesten Karbenfriel gemisch, ertra 1 Kil. M. 1 12 — is, l. Kang, Garten Primet im brillantesten Karbenfriel gemisch, ertra 1 Kil. M. 1 12 — is, l. Kang, Garten Primet im brillantesten Karbenfriel 3 — is atrosanguinea (coccinea) lencht, scharlach 60 — " " filicifolia alba (macrophylla), reinweiße, faruschlättrige flicifolia lilacina alba margin. [Mette], flicifolia lilacina alba margin. [Mette], flicifolia lilacina alba margin.	20 20 20 15 10 10 10 20 30 20 30 20 20 20 20 40 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2281 2282 2284 2285 2284 2286 2287 2288 2289 2290 22912 2293	⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox """ """ """ """ """ """ """	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge	nfarmotativige, jodon 1 » 2½,5 cM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 cM 2 coorulea, binnuclblaue, niedrige 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern 1 cm 30 cM 2 coulata, weiß mit rötbl. Stern 1 cm 30 cM 2 coulata, weiß mit rötbl. Stern 1 cm 30 cM 2 coulata, weiß mit rötbl. Stern 1 cm 30 cM 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern 1 cm 30 cM 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern 1 cm 30 cM 31 cm 4 cm 4 cm 4 cm 5 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 coculata, neu 6 coccinea, men 7 coccinea, men 8 coccinea, men 8 marmorata rosea 8 violacea 9 violacea 9 Nelange 1 kil. 45 cM 6 mpacta, carminipurrur (Mette)	- 1 - 5 5 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ⊅ 2363 ⊅ 2365 ⊅ 2365 ⊅ 2366 ⊅ 2367 ≯ E 2369 ♀ 2370 匁 2371 ♀ K 2373 ≯ E 2374 ≯ E 2375 ≯ E 2380 K 2381 K 2383 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" Gilliesi plena, vieletteeth gestülter 99 — " rosea plena, rosenvoth gestülter 99 — " gestülter in sehnster Melange 200 — " gestülter in sehnster Melange 200 — " gestülter in sehnster Melange 200 — " sanguirea, dunfelblutiethe Kingerfraut 1 Kil. 40 M — mosa, rosa mit dunftem Centrum 1 12 M — mosa, rosa mit dunftem Centrum 1 12 M — mosa, rosa mit dunftem Centrum 1 12 M — mosa, rosa mit dunftem Centrum 1 12 M — " fl. pl., gesülte Rünneen gemischt 1 — M — " fl. pl., gesülte Rünneen gemisch 1 — M — " fl. pl., gesülte Rünneen erken Kanges 1 K — hmeriana, rüchtige Emfälleren, ganz dart. Siese rüberte Ale Blumen 12 — themeriana, rüchtige Emfälleren, sanz gestem mit rosa ila Blumen 12 — tusoides, lenchrend rosenverhesedrichen Frimet 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden britationen anagesischnet 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden 1 Kil. M 3 — inosa, rosenverh, setr iden britationen karbenspiel gemischt, extra 1 Kil. M 4 — II. Rang, gares Harbenspiel 1 Kil. M 5 — is, I. Rang, Garten Primet im brillantesten Karbenspiel gemischt, extra 1 Kil. M 6 — mensis simbriata alba rosenspiel 1 Kil. M 6 — " atrosanguinea (coccinea) leucht, scharlach 60 — " atrosanguinea (coccinea) leucht, scharlach 60 — flicifolia alba (macrophylla), reinweiße, santkrauthsättrige 1 Kil. M 6 — flicifolia lilacina alba margin. Motto, gaux centhante santkrautbsättrige 2 erte biese tilla mit weiß geranteren veigenben	20 20 20 15 10 10 10 20 30 30 20 20 20 40 50 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2250 2281 2282 2283 2284 2255 2288 2289 2290 2291 2292 2293	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox P	chr werthy raea coeles Drummond """ """ """ """ """ "" "" ""	alba, na atropur Brillant roian damnig coccine von g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge	nfarmotativige, johon 1 » 2½,5 cM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 cM 2 coorulea, binnuclblaue, niedrige 1 Kil. 20 cM 2 coorulea, binnuclblaue, 1 kil. 30 cM 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern ! 40 cM 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern ! 40 cM 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern ! 40 cM 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern ! 40 cM 2 coculata, stern ! 40 cM 2 coculata, legel Kil. 18 cM 2 coculata, genuch 2 carminea 2 coccinea, neu 2 coccinea, neu 3 coccinea, neu 3 coccinea, neu 3 marmorata rosea 3 violacea 3 violacea 3 violacea 4 Meiange 1 di robusta, eignet sich sehr gut siit's Treic 2 compacta, carmingpurpur (Mette) 3 alba oculata 4 mantinggelber 1 Kil. 48 cM 2 compacta, carminipurpur (Mette) 3 alba oculata	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ⊅ 2363 ⊅ 2365 ⊅ 2365 ⊅ 2366 ⊅ 2367 ≯ E 2369 ♀ 2370 匁 2371 ♀ K 2373 ≯ E 2374 ≯ E 2375 ≯ E 2380 K 2381 K 2383 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vielenteeth gefüllter 99 — Thorburni plena, sosenvoth gefüllter 99 — gefüllter in sosunguirea. bunfetelutertee Kingerfraut 1 ku. 40 A. 1 — mosa, reia mit dunttem Centrum 1 12 M. 300 prida, im brillanten Karbenfriel gemischt. 1 — M. 1 200 fl. pl., gefüllte Rünneen gemischt. 1 — M. 1 200 fl. pl., gefüllte Rünneen gemischt. 1 — M. 1 200 fl. pl., gefüllte Rünneen gemischt. 1 — M. 1 200 fl. pl., gefüllte Rünneen gemischt. 1 — M. 1 200 fl. pl., gefüllte Rünneen gemischt. 1 — M. 1 200 fl. pl., gefüllte Rünneen erken Ranges. 1 fl. mur von Runnmerblumen erken Ranges. 1 fl. mur von Runnmerblumen erken Ranges. 1 fl. mur von Runnmerblumen erken Ranges. 1 fl. winsen, vährtes Em K. ung, gang dart der Fimeln bringt anfreche, conneacte Telenn mit redalla Blumen. 1 fl. winsen, weißtich iehr vollblissene, gut geeignet jür Toopfalture. Und Schnittblume andazzichnet I ku. M. 3 — inosa, resenveth, selv sollblissene, gut geeignet jür Zopfalture. Und Schnittblume andazzichnet I ku. M. 3 — ins, I. Rang, Garten Primel im brillantesten Karbenspiel gemischt, extra 1 ku. M. 4 — II. Rang, guter Haebenspiel. 1 ku. M. 4 — is, I. Rang, guter Fackenspiel. 1 — M. 5 — hette englische buntele Rünneen ertra nensis simbriata alba molodosa. gestrauste weiße, I. Rang 6 — flicisolia alba (macrophylla), reinweiße, farusvantblättrige flicisolia illacina alba margin. Mottel, gant conhante farusvantblättrige zerte biese tilla mit weiß gerandeten reizenden Lacreixt. 500 —	20 20 20 15 10 10 10 20 30 30 20 20 20 40 50 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2289 2290 2291 2202 2293 2291 2296 2296	⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge	nfarmotativige, johon 1 » 2½,5 elle sienensutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 &il. 20 elle occulata, bimmelblane, nietrige loculata, weiße mit rötbl. Stern 1 do elle occulata, weiße mit rötbl. Stern 1 do elle occulata, weiß mit rötbl. Stern 1 do elle occulata, weiß mit rötbl. Stern 1 do elle occulata, weiß mit rötbl. Auge 1 &il. 48 elle occulata, weiße mit rötbl. Auge 1 &il. 48 elle occulata, bell. Rande n. duntelrotb. Auge 1 &il. 48 elle occulata, den elle occulata, den elle occulata, den elle occulata, den elle occulata, gente de ta atropurpurea, idden gestauts els elle occulata, neu els elle occulata, neu els elle occulata, neu els elle occulata, neu els elle occulata, elle	- 1 - 5 5 - 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2356 ⊙ M 2360 ⊙ M 2360 ⊙ M 2363 ⊅ 2363 ⊅ 2364 ⊅ 2365 ⊅ 2366 ⊅ 2366 ⊅ 2367 ⊅ E 2369 ♀ 2370 ⊅ 2371 ♀ K 2374 ≯ E 2374 ≯ E 2374 ≯ E 2380 K 2381 K 2383 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vielenteeth gefüllter 99 — " Thorburni plena, sowestelgelber gefüllter 99 — " gefüllter in sownstel wesange 77 — " gefüllter in sownstel Wesange 77 — " sonanguirea, dunfelblutrether Kingerfrant 1 kil. 40 M 1 — mosa, reia mit duntsem Lentrum 1 12 M 30 prida, im brillanten Kaebenfriel gemischt 1 M 1 20 M 30 " fl. pl., gefüllte Rünneen gemischt 1 M 1 20 M 30 " fl. pl., gefüllte Rünneen gemischt 1 M 1 20 M 30 " nur von Rummerblumen ersten Ranges 16 — nur von Rummerblumen ersten Ranges 16 — hmeriana, päthier Linfarang, gang bart. Siese früheste ste Peimeth bringt aufrechte, compacte Telken mit reia- ila Blumen 1	20 20 20 15 10 10 10 20 30 30 20 20 20 20 40 50 50
2271 2272 2273 2274 2276 2277 2278 2277 2278 2282 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von geuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge	nfarmotativige, johon 1 » 2½,5 elle sienensutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 elle 20 eoorulea, bimmelblane, nietrige 1 Kil. 20 elle 2	- 1 - 5 5 5 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6	10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2360 ⊙M 2363 ⊄ 2363 ⊄ 2364 ⊄ 2365 ⋪ 2366 ⋪ 2367 ⊄E 2369 ♀ 2371 ♀ 2371 ♀ 2373 ⋪ 2373 ⋪ 2374 ⋪ 2374 ⋪ 2374 ⋪ 2375 ⋪ 2381 K 2383 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vieleiteeth gefüllter 99 — " Thorburni plena, sowestegelber gefüllter 99 — " Thorburni plena, sowestegelber gefüllter 99 — " gefüllter in sownsteauge Wesange 77 — " osanguivea, dunfeldinteiten Keingerfrant 1 kil. 40 M 1 — mosa, reia mit dunktem Centrum 1 12 M — mosa, reia mit dunktem Centrum 1 12 M — prida, im brillanten Karbenfriel gemischt. 1 M 1 20 M — " fl. pl., gefüllte Künnecen gemischt. 1 M 1 20 M — " fl. pl., gefüllte Künnecen gemischt. 1 M 1 20 M — " fl. pl., gefüllte Künnecen gemischt. 1 M 1 20 M — " icula, Anriteln, schönkte großblumuge Sorten gemischt, beste Eunsticht 1 M 1 20 M — " nur von Rinnmerblumen ersten Kanges 1 K — " hmeriana, pätktise Einfätzung, gang bart. Tiese früheste Meriana, pätktise Einfätzung, gang bart. Tiese früheste Meriana, pätktise Einfätzung krimel 1 Kil. M 3 — inosa, reienreih, sehr ische vollblübent, aut geeignet sint Topisunur. Alls Schninklume ansaczeichnet 1 K 1 M 1 — is, l. Kang, Garten Primel im brillantesten Karbenspiel gemisch, ertra 1 kil. M 3 — " beste englische, kuntele Käaneen erwa 1 kil. — " hlicifolia alba (macrophylla), reinweiße, farufrantblättrige farufrantblättrige Serte bieser litta mit weiß geranderen reigenden " fllicifolia rubra, verbe sarntrantblättrige Serte bieser litta mit weiß geranderen reigenden " fllicifolia rubra, verbe sarntrantblättrige " fllicifolia rubra verbene " fllicifolia ru	20 20 20 15 10 10 10 20 30 30 20 20 20 20 40 50 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2281 2282 2283 2284 2285 2287 2288 2289 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2298 2298	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge	nfarmotativize, jodon 1 » 2½,5 cM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 cM 2 coorulea, bimmelblaue, niedrige 2 coculata, weiß mit rötbl. Stern 1 cm 30 cM 2 purea, bimtelpurpur . 1 cm 30 cM 2 purea, bimtelpurpur . 1 cm 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 35 cm 4 cm 5 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 7 coccinea 8 coccinea 9 coccinea 9 coccinea 9 coccinea 1 kil. 41 cM 1	- 1 - 5 5 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 - 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙ M 2360 ⊙ M 2360 ⊙ M 2363 ≠ 2363 ≠ 2364 ₹ 2365 ₹ 2366 ₹ 2367 ≠ E 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀ K 2372 ♀ K 2374 ≰ E 2374 ≰ E 2374 ≰ E 2380 K 2381 K 2383 K 2386 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vielentreth gefüllter	20 20 20 15 10 10 10 20 30 30 20 20 20 40 50 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2281 2282 2283 2284 2285 2287 2288 2289 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2298 2298	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, nate bott als Bestina Ton alba, n atropur Brillant roian donnoise coccine tont g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge "" "" "" "" "" "" "" "" ""	nfarmotativige, jchon	- 1 - 5 5 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 - 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6	10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2360 ⊙M 2363 ⊄ 2363 ⊄ 2364 ⊄ 2365 ⋪ 2366 ⋪ 2367 ⊄E 2369 ♀ 2371 ♀ 2371 ♀ 2373 ⋪ 2373 ⋪ 2374 ⋪ 2374 ⋪ 2374 ⋪ 2375 ⋪ 2381 K 2383 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vielenteeth gefüllter 99 — " Thorburni plena, sowestelgelber gefüllter 99 — " gefüllter in sownster Melange 77 — " osanguivea, dunfelblutiether Kingerfraut 1 kil. 40 A 1 — mosa, reia mit duntlem Centrum 1 12 M 30 orida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 — M 1 20 M 30 orida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 — M 1 20 M 30 orida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 — M 1 20 M 30 orida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 — M 1 20 M 30 orida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 — M 1 20 M 30 orida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 — M 1 20 M 30 orida, im brillanterblumen erken Ranges 16 M 16 M 16 M 17 — isoula, Auriteln, ichönste größblumige Sorten gemischt, beste Einstitut 20 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 19 M 18 M 18	20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 40 50 40 50
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2282 2283 2284 2285 2286 2280 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, nate bott als Bestina Ton alba, n atropur Brillant roian donnoise coccine tont g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge "" "" "" "" "" "" "" "" ""	nfarmotativige, jodon	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2356 ⊙ M 2360 ⊙ M 2360 ⊙ M 2363 ≠ 2363 ≠ 2364 ₹ 2365 ₹ 2366 ₹ 2367 ≠ E 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀ K 2372 ♀ K 2374 ≰ E 2374 ≰ E 2374 ≰ E 2380 K 2381 K 2383 K 2386 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vielenterth gefüllter 99 — " Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter 99 — " gefüllter in schönker Metange 77 " osanguinea, dunfelblutrether Kingerfrant 1 kil. 40 Kl 1 — mosa, reia mit duntlem Centrum 1 12 Kl 40 Kl 1 — mosa, reia mit duntlem Centrum 1 12 Kl 40 Kl 1 — mosa, reia mit duntlem Centrum 1 12 Kl 20 rida, im brillanten Karbenfriel gemischt 1 Kl 1 20 " fl. pl., gefüllte Kingmeen gemischt 1 Kl 20 Kl 20 " fl. pl., gefüllte Kingmeen gemischt 1 Kl 20 Kl 20 " fl. pl., gefüllte Kingmeen gemischt 1 Kl 20 Kl 20 " nur von Kunnmerblumen erüen Kanges 16 — hmeriana, päheitet Sinfäl ang, gant dart. Siese frührste fler Peimeln bringt ansrechte, comeacte Selden mit reia fla Blumen 12 — tusoides, lenchend voienvorheiebrichene brimel 1 Kl 1 Kl 3 inosa, reienvech, selv sollblidsent, aut geeignet sür Zopisatum. 211s Schnitblume anaaczeichnet 1 Kl 1 Kl 1 — is, 1 Klang, Garten Primel im brillantesten Karbenspiel gemischt, ertra 1 Kl 1 — Kl 1 — Kl 1 — Kl 2 — nensis simbriata alba sclobosa, gestraufte weiße, 1. Klang 3 — nensis simbriata alba sclobosa, gestraufte weiße, 1. Klang 60 — flicifolia alba (macrophylla), reinweiße, farnfrautblättrige flicifolia lilacina alba margin. Mottel, gatts cenhante sanntrautblättrige 2 erte bieser litla mit weiß geranderen reizenden Schund und brannen Stern, prachtsell, 1 — Kl 2 — iliacina alba marginata, sissa mit weiße gerandet, reizend 3 — iliacina alba marginata, sissa mit weiße 30 — iliacina alba m	20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 50 40 40 40
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2256 2281 2282 2283 2284 2255 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, nate bott als Bestina Ton alba, n atropur Brillant roian donnoise coccine tont g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge "" "" "" "" "" "" "" "" ""	nfarmotattrige, jodon	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ♀ 2363 ♀ 2364 ♀ 2366 ♀ 2367 屛 E 2368 ♀ 2369 ♀ 2371 ♀ K 2373 屛 E 2374 屛 E 2374 屛 E 2375 屛 E 2381 K 2381 K 2383 K 2385 K 2386 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vosenroth gesüllter 99 — " " Thorburni plena, schmeretgelber gefüllter 99 — " " gefüllter in schönker Metange 97 7 7 9 9 — " " gefüllter in schönker Metange 97 7 7 9 9 9 7 7 9 9 9 7 7 9 9 9 9 7 7 9 9 9 9 7 7 9 9 9 9 7 7 9 9 9 9 7 7 9 9 9 9 7 7 9 9 9 9 7 7 9	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2256 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2291 2292 2291 2293 2291 2292 2296 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na se	nfarmotativige, jodon 1 » 2½,5 cM sienensutter. n Thumb albida, weiße niedr. 1 Kil. 20 cM	- 1 - 5 5 5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	10	2356 ⊙ M 2360 ⊙ M 2361 ⊙ M 2363 ♀ M 2363 ♀ M 2365 ♀ M 2366 ♀ M 2366 ♀ M 2367 ♀ E 2369 ♀ M 2371 ♀ M 2371 ♀ M 2372 ♀ M 2373 ጾ E 2374 ጾ E 2375 ጾ E 2381 K 2381 K 2385 K 2386 K 2386 K 2388 K 2388 K 2388 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vosenroth gesüllter 99 — " Thorburni plena, schenterb gesüllter 99 — " Thorburni plena, schweselgelber gesüllter 99 — " gesüllter in schönker Medange 97 — " osanguinea, dunsselbitneides Kingerfrant 1 Kil. 40 M — mosa, reia mit duntlem Eentrum 1 12 M — mosa, reia mit duntlem Eentrum 1 12 M — mosa, mit duntlem Eentrum 1 12 M — " fl. pl., gesüllte Kinancen gemischt 1 M — " fl. pl., gesüllte Kinancen gemischt 1 M — " icula, Auritelin, jahönste großblinnige Sorten gemischt, beste Quasiliat 1 m von Rummerblumen erüen Kanges — " hmeriana, prächtigt Einfäl wirg, gang darz darz. Tiese früheste ster Frimen bringt amprechte, compacte Telese mit redatal Rimmen tusoides, lenchrend rosenvothe iedrischen hrimet 1 Kil. M — inosa, resenvech, sehr schwindlichenen, gut geeignet stür Teopstatum. Als Schmithtume ameaczeichnet 1 Kil. M — is, 1. Kang, Garten Primel im brillantesten Karbenspriel gemischt, extra 1 Kil. — M — " Lang, gutes Faedenspriel 1 Kil. — M — " aflicifolia alba (macrophylla), reinweiße, saunszanthstättrige " flicifolia iliacina alba margin. (Mette), gang cenhante saundranthstättrige 500 — " ssilicifolia rubra, rethe saundranthstättrige 500 — " sliicifolia rubra, rethe saundranthstättrige 500 — " kermesina splendens (globosa). Blumen sedennen Zennen und brannem Stern, prachteell, L. Canalickt, gang cenhant 50 — " bliacina alba marginata, sista mit weiß gerandrech, eigenden Schund und brannem Stern, prachteell, L. Canalickt, gang cenhant 50 — " blinesside, gestannte, ertra, gute Melange 50 — " dinesside, gestannte, ertra, gute Melange 50 — " alba fl. pl., gesülte weiße	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2201 2293 2201 2293 2201 2293 2201 2293 2201 2293	⊙ ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummond	alba, na se	n'armotativige, ichon	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6	10	2356 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ♀ 2363 ♀ 2364 ♀ 2366 ♀ 2367 屛 E 2368 ♀ 2369 ♀ 2371 ♀ K 2373 屛 E 2374 屛 E 2374 屛 E 2375 屛 E 2381 K 2381 K 2383 K 2385 K 2386 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, veseuroth gesüllter 9 — " Thorburni plena, schwefelgelber gesüllter 9 9 — " gesüllter in schünster Metanga 9 — " osanguinea, bunsetbintiether Metanga 9 — " osanguinea, bunstetbintiether Metanga 9 — " osanguinea, bunsteten gemisch 1 — M 1 — M 1 — " osanguinea, bunsteten gemisch 1 — M 1	20 20 20 15 10 10 10 20 20 30 20 20 20 40 50 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2256 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2291 2292 2291 2293 2291 2292 2296 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293 2291 2293	OME OME OME OM OME OME	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na atropur Brillant roian damois coccine von g cuspida fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge a a a a a a a a a a a a a a a a a a	nfarmotativige, jodon	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6	10	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2360 ⊙M 2363 4 2363 4 2364 9 2366 9 2366 9 2367 4 E 2369 24 2370 4 2371 24 K 2372 24 K 2373 4 E 2374 4 E 2374 4 E 2374 5 K 2381 K 2381 K 2385 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vesenroth gesüllter 99 — " Thorburni plena, schwefelgelber gesüllter 99 — " gesüllter in schwisser Metanga 9 — " osanguinea, bunselbintiethes Kingersrant 1 km. 40 M 1 — mosa, rosa mit bunslew Centram 1 12 M 30 prida, im brisanten Karbensriet gemisch 1 2 M 30 prida, im brisanten Karbensriet gemisch 1 2 M 30 prida, im brisanten Karbensriet gemisch 1 2 M 30 prida, im brisanten Karbensriet gemisch 1 2 M 30 prida, im brisanten Karbensriet gemisch 1 M 1 20 M 30 prida, im brisanten Karbenspiel gemisch 1 M 1 20 M 30 prida M 1 20 M 30 prida M 20 M 20 M 30 M 30 M 30 M 30 M 30 M 30	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2201 2292 2293 2201 2292 2293 2201 2202 2303 2304 2305	OME OME OM	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, nate estima Ton a la la se estima Ton a la la se estima Ton a la l	n'armotativige, ichon	- 1 - 5 5 5 6 - 6 - 6 6 - 6 6 6	10	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2360 ⊙M 2363 4 2363 4 2364 9 2366 9 2366 9 2367 4 E 2369 24 2370 4 2371 24 K 2372 24 K 2373 4 E 2374 4 E 2374 4 E 2374 5 K 2381 K 2381 K 2385 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, visenreth gefüllter 9 — " Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter 9 9 — " Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter 9 9 — " gefüllter in schönster Melange 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2250 2281 2282 2283 2284 2255 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2300 2301 2302 2303 2304	© ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, nate estima Ton a la la se estima Ton a la la se estima Ton a la l	n'armotativige, ichon	- 1 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2360 ⊙M 2363 4 2363 4 2364 9 2366 9 2366 9 2367 4 E 2368 9 2369 24 2371 24 K 2371 24 K 2372 24 K 2373 4 E 2374 4 E 2374 4 E 2374 5 E 2381 K 2381 K 2381 K 2387 K 2387 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, visenreth gefüllter 9 — " Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter 9 — " Thorburni plena, schwefelgelber gefüllter 9 — " gefüllter in schönster Melange 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2201 2292 2293 2201 2292 2293 2201 2202 2303 2304 2305	© ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, nate estima Ton a la la se estima Ton a la la se estima Ton a la l	n'arnotativige, ichon	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	10	2356	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vosenvoth gesüllter 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2282 2283 2284 2285 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2201 2303 2304 2305 2306	© ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles Drummondi	alba, na se settina Ton a settina se	n'armotativige, ichon	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	10	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2360 ⊙M 2363 4 2363 4 2364 9 2366 9 2366 9 2367 4 E 2368 9 2369 24 2371 24 K 2371 24 K 2372 24 K 2373 4 E 2374 4 E 2374 4 E 2374 5 E 2381 K 2381 K 2381 K 2387 K 2387 K 2387 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vosenvoth gesüllter 9 — " Thorburni plena, soweselgelber gesüllter 9 — " Thorburni plena, soweselgelber gesüllter 9 — " gesüsser in schönster Melange 7 — " gesüsser in schönster Melange 7 — " gesüngter in schönster Melange 7 — " mosa, reia mit dunsten Eentrum 1 2 M — 30 " st. pl., gesülte Kinnucen gemisch 1 — M 1 20 " st. pl., gesülte Kinnucen gemisch 1 — M 1 20 " st. pl., gesülte Kinnucen gemisch 1 — M 1 20 " st. pl., gesülte Kinnucen gemisch 1 — M 1 20 " st. pl., gesülte Kinnucen gemisch 1 — M 1 20 " nur von Kinnumerblumen erven Kanges 1 — M hmeriana, präckier Emlärenz gena aus dari Siese rückste 1 — M 3 " inosa, reienvech, ielv ischn 1 — M 3 — " inosa, reienvech, ielv ischn 1 — M 3 — " is, l. Rang, Garten Primel im brillamesten Karbenipiel gemisch, ettra 1 — M 4 — " L. Rang, Garten Primel im brillamesten Karbenipiel gemisch, ettra 1 — M 4 — " atrosanguinea (coccinea) sengte, scholite gemisch, ettra 1 — M 4 — " atrosanguinea (coccinea) sengte, scholite gemisch, schreibeisch islacina alba margin. Mettel, ganz centaute santumen Erern, prachrech " atrosanguinea (coccinea) sengte, scholite gemisch in scholite in scholite gemisch mit gesen Bartesi illa mit weiß geranderen reisenden Bartesi illa mit weiß geranderen reisenden Bartesi illa mit weiß geranderen reisenden Extren, prachrech, scholite gemisch und brannen Etern, prachrech, scholite gemisch und seine scholite gemisch und seine scholite gemisch und seine scholite weiße 1 — M 100 Kern 2 M 50 — " bisicifolia rubra fl. pl., gesülte veite scholite veite scholite gemisch eternisch und seine scholite sch	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2278 2281 2282 2283 2284 2256 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2293 2291 2295 2296 2297 2298 2300 2801 2302 2303 2304 2305 2306	OME OME OME OM	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles	alba, na section Ton a section Ton a section Ton grillant roian domnoise coccine bon ge cuspida fimbriat Fürst B gegren Graf Ge section and coccine section sabellin nana coccine section sabellin nana coccine section sectio	narmotativige, ichon 1 » 2½,5 che dienensutter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 che occupate, bimmelblaue, nietrige l Kil. 20 che occupate, bimtelpurpur l la che occupate, che este che che che che che che che che che ch	- 1 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2356	Potentilla atr potentilla atr primula Auri casi cor fari veri veri	" rosea plena, vesenteth gesällter 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9	20 20 20 15 10 10 10 20 20 30 20 20 20 40 50 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2282 2283 2284 2285 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2201 2303 2304 2305 2306	© ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles	alba, nate extina Ton a laba, nate extina Europe extina Europe extina Europe extina extin	n'armotativige, ichon	- 1 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ♀ 2363 ♀ 2365 ♀ 2366 ♀ 2367 ♀ E 2368 ♀ 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀ E 2371 ♀ E 2372 ♀ E 2373 ጾ E 2374 ጾ E 2375 ጾ E 2381 K 2381 K 2387 K 2387 K 2388 K 2388 K 2389 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K	Potentilla atr potent	" Gilliesi plena, volentred gefüllter 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 15 10 10 10 20 20 30 20 20 20 40 50 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2278 2281 2282 2283 2284 2285 2285 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2201 2303 2304 2305 2306 2307 2308	© ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles	alba, na atropur Brillant reian dhamois cocine would fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	narmotativige, johon 1 » 2½,5 che seienensuter. n Thumb albida, weiße niebr. 1 Kil. 20 che ocorulea, bimmelblane, nietrige localata, weiß mit rötbl. Stern 1 40 che purea, bimtelpurvur 1 60 che purea in the seigen stands a fenerroth, zu weitlenchtenden Gruppen größem (Kitca 1 kil. 36 che da, gemech 1 kil. 31 che co (Mette), purpurreth mit scharf abstrem, breitem, weißem Rande 1 kil. 41 che co (Mette) alba 2 carminea 2 coccinea 2 wiolacea	- 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ♀ 2363 ♀ 2365 ♀ 2366 ♀ 2367 ♀ E 2368 ♀ 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀ E 2371 ♀ E 2372 ♀ E 2373 ጾ E 2374 ጾ E 2375 ጾ E 2381 K 2381 K 2387 K 2387 K 2388 K 2388 K 2389 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K	Potentilla atr potentilla atr primula Auri cas cor fari obcc veri chi a	" rosea plena, vosenroth gesüllter	20 20 20 15 10 10 10 20 20 30 20 20 20 40 50 50 40 40 40 30
2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2250 2281 2282 2283 2284 2255 2289 2290 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2292 2293 2291 2295 2296 2297 2298 2300 2801 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308	© ME ⊙ ME ⊙ ME ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M ⊙ M	Phalac Phlox Phlox	chr werthy raea coeles	alba, na atropur Brillant reian dhamois cocine would fimbriat Fürst B gegrer Graf Ge "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	n'armotativige, ichon	- 1 1 2 2 9 - 3 - 1 1 2 2 9 - 3 3 3 2 2 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2350 ⊙M 2360 ⊙M 2361 ⊙M 2363 ♀ 2363 ♀ 2365 ♀ 2366 ♀ 2367 ♀ E 2368 ♀ 2369 ♀ 2370 ♀ 2371 ♀ E 2371 ♀ E 2372 ♀ E 2373 ጾ E 2374 ጾ E 2375 ጾ E 2381 K 2381 K 2387 K 2387 K 2388 K 2388 K 2389 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K 2391 K	Potentilla atr potentilla atr for hyb rimula Auri cas cor fari cor fari chi chi	" Gilliesi plena, volentred gefüllter 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 20 15 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 50 40 40 40 30

			televanie di Wildlawince	COORCAL AND ONLY			A Section 1999	
			20Gr.					20Gr. 4:
2397		Primula japonica alba, weiße japanejiide Primel	1; -		248	2 0	Sc	chizopetalum Walkeri, Balters Spalibisti 1 Ril. 24 all 110 110
2398 2399		oarminata (ielbügeernoteter Same	1,	25	248	3 4	Se	eutellaria macrantha (grandiflora), großblumige, blanblübende [60 10
2400 2401	AK	" rosea	6 -	25	248	4 8		Blumen 9 — 30
2402	AK	» splendida	б 5 l	-12	245	5 % 6 % E	Se	dum Aizoon, lägeblättriger Manerpieffer — 60 10 » anglieum, engliisber Manerpieffer
2403		Prunella grandulora, greghtunige blane Prunelle 1 Ril. 6 M	- 20 - 90			7 OM		» coeruleum (azuroum), blauer, febr zierlich auch für Töpfe,
2405		roseum, resenretber 1 36 -1/			245	9 4 E		reiner Same ohne Hilfen 1 Kit. — 20 10 kamtschatieum, gelbblichender 20 10
2406	3	Tiefern das berühnte persische Insettenpulver. album, weiber		10) 对E 1 对E		" spurium (ibericum), beltreia bliibenter 1 %il. 24 cM. — 60 10 spurium (ibericum), beltreia bliibenter 1 %il. 24 cM. — 60 10 spurium (ibericum), beltreia bliibenter 1 %il. 24 cM. — 60 10
2407 2408	,		- (90)		210	⊙ M		necio elegans, siebe Sortimente.
		2 Gr. 3 M	- -	50	249	2 OM	G Se	taria macrochaeta, Borsten-Fennig, großhaariges Ziergras
2409	4 14	parthenifolium aureum, reizendes Zwerg-Byrethrum mit goldgelber Belanbung, für Gruppen in Rasen, als Sin				3 OM		persica, sebr schen, für große Gruppen 1 » 1 · M - 20 10
2410	4E	janung jebr werthvoll	- (50)	1()		1 08		eyos angulata, edige Haargurfe, Stidling
2411	я Е	parthenifolium aureum foliis laciniatis gelbes gezadt-	- 80	1()	249	7 0	011	" alba, weige
		blättriges 1 Ril. 30 M	_ 80					 a carnea, steischfarbige (rosea) 1 > 2 - M + 10 \(\frac{1}{2} \) - 10 \(\frac{1}{2} \) Atocion, sebr niedlich, bellreia 1 & ii. 2 - M - 10 \(\frac{1}{2} \)
2412 2413		parthenifolium aureum selaginoides, farublättrig, nen Ranunculus asinticus superbassimus, anatilide Manuntel, mit bichtge-	2 -	20) H		* Bergeri, Berger's buntelrethe. 1 * 2 cll — 10 10 * orientalls, grescottige, rethe . 1 * 6 cll — 20 10
		füllten Blumen in bem brillantesten Farbenipiele	- [0	111	251	1 OE		rosea graeca pendula, jebr jdböne rojenrothe 1 Kil. 2 ell - 110 10
$\frac{2414}{2415}$	0	Reseda odorata, mobiliechente Reieta 100 nil. 220 M. 1 nil. 2 M 40 S	- 10	10	2513	2 ⊙E 3 ⊙E		» pendula alba, bängende weiße
		grandiflora, wohlriechende großblumige 100 mil. 220 M. 1 kil. 2 M 40 S	- 10	10	251	4 OE		sender als bei ruberrima 1 Ail. 2 M 5 10 10 10 00 mpacta, compacte rotbblib., sehr ichon 1 Ail. 4 M 20 10
2416	0	s ameliorata, großblumige rothblühende, echt 100 mil. 270 en, 1 mil. 3 en – Si	_ 10	10	2513	5 ⊙E		" alba, compacte weißblühende 1 > 1 ell 20 10
2417	0	" ameliorata gigantea pyramidalis, roth	1	10		7 OE		n fl. pl., gefüllte rothe, fehr biibich
-> 4 4 ->		Olihende pyramidensörnige von 60 Etm. Olihe, sehr empsehlenswerth 1 Kil. 8 M	- 20	1()				minroja Blumen und braunrothen Blättern 10, 10
2418 2419	-	ameliorata, goldgelb 1 × 15 eM ameliorata multiflora compacta, roth	- 40			S OE		» fl. pl., gefüllte 1 » 5 M — 20 10 no procumbens, niederliegende, dunfelrosenrothe 1 » 2 M — 10 10
		blühende, niedrige, compacte Refeda, porzüglich schi und echt 1 siil. 18 M	40	10	2520) OE		» reticulata, lendrend carminrothe
2420	\odot	Gabriele, von sehr frästigem Wuchs, mit	- 40	10	1	1 4E 2 ⊙M		» Schafta, sebr ichen, resenrothe, niedrige
		Langen, dicken Rijpen ichen volber Blumen 1 viil. 40 eM	1 _	1()		3 OM		Blätter geschlitzt, sehr icon 1 Ril. 16 - 1 - 10 10
2421	0	Machet, eine rothblühende, zur Topienteur verzäglich geeignete Sorte 1 nil. 40 - N		10		1 b 1.		o cabiliense argenteum (marginatum), mit meißen Blättern,
2422 2423		" Victoria, lendstend rothe, nen . 1 " 21 .//	-,60	10	252	5 53	F	febr ichen
2424	213	Rheum Emodi, jedönste Epezies	$\frac{2}{-10}$	20 10	9596	; ⊙M	KF	ladvethen Krüchten: inr Törfe und für's freie Laub — 50 10 ciliatum, mit icarladrethen Früchten — 60 10
2425 2426		Rhodanthe atresanguinea, dunfelblutrothe Immortelle. 1 " 80 M	- [()]	10	2530) OM	E,	» haematocarpum, mit lebbaft blutrothen Früchten 40 10
2427	⊙ M	» maculata, großblumige rosenrothe mit bunteler Mitte			250:	0.00	F	* laciniatum, sur Deceration and Rasen practicoss
2428		alba, gläuzend weiße 1 Mil. 30 - 1/2 30 - 1/2	80	10		3 ⊙ M 4 ⊙ M		» luteum, gelber 1 » 6 M — 20 10
	⊙MF		- 80	10		5 OM		jcarlachrothen Friichten 1 Kil. 16 M — 40 10 nonstrosum, greßfriicht, rother 1 » 2 M — 10 10
	⊙MI ⊙MI	3 » • minor, Heinblüttriger 1 ? - //	-10	111	157	011	OF .	e laterior graphica consultation of the 20 10
2433	OMI	Belot Defougères, jehr idvin 1 - 1 - 1 - 1			2533		F	providernos pilaumentermiger 1 6 6 6 20 10
	⊙ME	einer der schänsten 1 sil. 3 M				$\bigcirc M$		pyriforme, birnförmiger 6 - 1 - 20 10
	⊙ME ⊙ME					, ()		rotben Jobannisbeerähnlichen Früchten, febr
	⊙MI ⊙MI	Gibsoni mirabilis, neu, jehr idiön 1 » 8 M	- 30	10		1 OM		» ", The Trophy." Große amerikanische Barietät — 60 10
	OME	sanguineus, bluthretber, Frachtgruppenpflanze, von foloffalen			2549	2 OM	LF.	" Tomate Grenier, (à tige raide de Laye), mit aufrecht ftebendem Blatistengel u. außerordentt.
	⊙MI:		- 10	10	95.1	3 OM	IF.	greßen Früchten 1 Kil. 21 M – 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	⊙ME		10	1()	254	1 OM	(F	» Melongena, Eierfrucht runde weiße Früchte 1 Sel - 30 10
2444	OME	spectabilis, aniebnlider 1 » 4 - 1/2	20	10		$ \begin{array}{ccc} 5 & \bigcirc M \\ 6 & \bigcirc M \end{array} $		mit runden blanen Früchten
	Ď₩	Rivina humilis, ichr idone, 15 Sim. bebe Topipflange fur's Barmhans				7 ⊙M 8 ⊙M		mit fänglichen violetten Früchten. 1 » SM - 30 10 mit gologelben Früchten
2447	ъW	nud Zimmer, mit zierlichen senchtend rothen Tranben numilis aurantiaca, mit oranzegelben Tranben	1	20	254	9 OM	IF .	» mit icharladrothen Früchten 1 » 8 M - 30 10
2448	3	Sabhatia campestris, idone Gentianee, Blumen vojenroth, mit gelbem			256	$0 \odot M$ $0 \odot M$	IF'	o gestreiste Riesen
	4B	Salvia argentea, filberblätteriger Salbei . 1 nil. 12 M	- 30	10		1 OM 2 bK		» Welange
2451	\odot M	• carduacea, belletan, reigeno	- 50	10		3 DK		Species mit iconen Früchten
2459 2460	\bigcirc M \bigcirc M	» punicea nana, granatrothe niedrige. 1 > 20 M						orangegeth geriept
		1 Mil. 28 - M	- 70	10	256	5 pk	В	braunrothen Blättern
2401	4 KZ	Endrieben. Echenft Salvie			256	9 4E	SI	pergula pilifera, baaripisiger Spart, gang niedrig, feinen Rafen
2462	⊙EN	1 » Roemeriana, sehr schen icharlach carmoisinrether 1 nit. 10 M	1 -	40	257	() ①	S	phenogyne speciosa, schie gelbe Sphenogyne 1 Kil. 5 - M - 20 10
	4.K	» splendens, eit, baloftraudartiger, Blumen leuchtend icharlach in		10		3 07		vilanthes oleraceus, toblartige Fleckblume, Hufarenkuopf, Blumen
	⊙ N1		- 10	10		5 O.V		aelb mit brann, Blätter brann
	⊙NI ⊙E	Saponaria multiflora lealabrical, vielbiumiges rotoes. 1 & 1 1 1 11 11	- 70	10		6 4 H		» lanata, filberweiße
2467	⊙E	n allen weistes Seifenkrant 1 5 %			257	8 34		» coccinea, jebr jden 1 > 6 - 1 - 20 10
2400	4E	ocymoides, Blumen beltroia, reichblübend, sehr aceignet gur Bepfigurung von Steinpartieen 1 stit. 3 M	- 10	10		9 34		» incana hybrida nana. Reigende Barietat, nur 30 Stm. bod,
->{714	$M \odot M$	Scabiosa, siebe Sortimente. Schizanthus Grahami, idene rothe Spaliblume 1 . Soll						blibt ben ganzen Sommer über in den verschiedensten, brillan teben Färbungen
2471	⊙ M	» carneus, fleiichfarbige 1 × 1 - 11	20	10		4 4 5 0.1	T	" Smithi zartiilla
2472 2473		grandiflorus albus, großblumige weiße 1 * 1 M. oculatus, großblumige geäugte purpurrothe	- 20	10		13 07		" Suworowi, lendstent hellroja in carmeifin übergehent, praching
2474	0	1 Kil. 4 M		10		1 ON	I SI	1 Kil. 18 M — 50 10 tevia Eupatoria, weißlichroth
		dunkelpurpurrothe 1 Mil. 1 - 1/	- 20	10	259	2 ON	I	" Lindleyana, reifelitbente mediriedente 1 " 30 M - 80 10 purpurea, purpurette 1 20 M - 50 10
2475 2476		oculatus pyramidalis compactus 1 5 M papilionaceus. Die Blumen sind interessant gezeichnet			0 8 8	7 4 G		fina nennata mit meinichen Tedern reizend für Minterhonguete
2177		» pinnatus, gesiederre blane 1 » 4 M.	- 20	10		0 ON		fehr beliebt
2475		" " 11. albo, genederte weiße 1 " 1 ell	- 20	110				1 811. 10 - 1/1 - 30 10
2480	OM	albus, weiße 1 » 10 M	- 30	10		1 (0.)		» fistulosa aurantiaca fl. pl., geröhrte, gefüllte goldgelbe — 30 16
2481	⊙ M	» nanus. Nur 30 Etm. hoch, Blumen scharlachroth mit orange u. dunkelbraun schattirt 1 Kil. 9 M			261	3 OM	1	» » sulphurea fl. pl., geröhrte gefüllte schweselselbe 1 Kil. 10 M - 30 10
		9 10000 10000 10000 10000		1	1			2000-2001-11

	TTerrit Tyrotto,	deaminais.
	20\$r. \$r.	21m3x, 27.
2615 OM	Tagetes erecta nana aurantiaca fl. pleno, niebrige, gefüllte, golbgelbe	2703 GE Tropaeolum nanum spotted, gelb, mit braunen Kleden
2616 ⊙M	greßblumige	2704 OE King, selb mu brancen Alecter line restler
2617 OM	gothache 1 sit. 11 - 10 10 nana fistulosa sulphurea fi. pl., niedrige geröhrte	270: ⊙E • yellow, (sin gelb 119) (1. 28) M. 1 = 3 H = 31 III 119
2618 ⊙M	ichwesetzetbe	2710 DE "Meltunge 100 290 M, 1 22 M 50 57 — 10 10 2711 A 8ZS "pentaphyllum. Hünrelattrige mit icatlacheothen Blumen.
2619 OM 2620 OM	» # fl. pl., Welange	Die Wargel ift frolleg 220 30 2712 GG Tripsacum daetyloides, bibides gedergess 1 Rd. 11 1/ - 40 10
2621 ⊙M 2622 ⊙M	patula aurea fl. pl., gelbe gefüllte	Tunica saxifraga, siebe Gypsophila glubrata. 271:: AG Uniola latitolia, breithistituses Spiggras 4 s.tt. 21 21 2 - 60 10
2623 ⊙M	» pulchra, fl. pl., schöne gestüllte, gest mit duntem Ange 1 Mil. 8 M - 30 10	2711 4 Valeriana alba, weißer Baltrian
2624 OM	ranunculoides brunnea fl. pl., ranuntelartige, branue gefüllte 1 vii. 8 // - 30 10	2716 ↑ rubra, rother
2625 ⊙M 2626 ⊙M	» striata fl.pl., gefüllte gestr 1 » 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	271> 4 Verbascum olympicum, Blättet and printeren, Plättet and phoeniceum, pho
2627 OME	nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen brann mit gelb 1 Rit. 7 - 11 - 20 10	2720 A 9 pyramidatum, pyramičenišemige, geste 1 ud. 6 A — 20 10 2721 ⊙ME Verbena Aubletia grandislora, grefiltumige 1 12 A — 50 10
2628 OME	a del control de la control de	2722 OME Drummoudi, Drummoud's in verschiebenen Raucen, practia, echt
2630 ⊙ME		2723 ME » hybrida auriculaeflora, mit weißem Ange, vrächtig 1 100 M 2(40) 20 2724 ME » candidissima, alkuseudweiße greßblumige 1 70 M 1 S) 15
2631 OME	aurea, fl. pl., nietrig, gelb, geröbrt	2725 ME » coccinea, idealadrethe greßblumige 1 :00 M 2 — 15 2726 ME » coerulea, buntelblaue greßblumige 1 :50 M 1 40 15
2632 OME 2633 OME	by a lutea fl. pl., niebrige, gelbe, gefüllte 1 · 7 · // - 20 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2727 ME » » oculata, dintelstau mit weißem Auge 80 M 2 - 15 2728 ME » compacta albu
2634 OME 2636 OME	" " " " tl. pl., Melange	2729 • ME » » coccinea alba oculata
2637 4 2639 OMS	Thalictrum flavum, blaggelbe, ichone Wiesenrutbe	2731 •ME striata, italieniide greßblumtae gestreiste 1 Alt. SI # 2 = 15 2732 •ME s schwarzblan mit weißem Ange (Motter 1 = 100 # 2 40 20
2640 OMS 2641 OMS	» alata alba, weiße mit buntelem Ange	2733 (ME " "Ummmerblumen, Die verzäglichsten Barieräten gemischt 1 Rt. 100 A 2 40 15
2642 OMS 2643 OMS	» » Bakeri, rein weiße	2734 ME " 1. Rang, großblumige Sorten mit ben sehhafteften Rarben
2644 OMS 2645 OMS	» » intus candidus, gelb, innen glänzend weiß	2735 ⊙ME » II. Rang, sching Sorten gemischt 1 40 - M 1 10 2736 ⊙ME » pulchella (geraniaesolia-, sching illafarbig 1 » 6 - M 20 10
2646 K	Torenia Fournieri (edentula), mit sammig Blauen Blüthen, vöchst becovativ	2737 OME pulcherrima violacea, ithene pietettette I b 6 1/20 10 2738 OM penesa, graderte pietette I lo 1/4 30 10
2647 ⊙ M 2648 ⊙ M	Trachelium coeruleum, blance Galefrant 1 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2739 4 Veronica candida, weißblättriger, prächtiger Ebrenpreis
2649 ⊙M 2650 ⊙M	" varneum, steiichfarbiges	Gruppen und Einjaffungen. Sebr zu empfehlen 1 ntt. 20 M 30 10 2741 24
2651 A 2659 AG	Tradescantia virginica, virginische, in sebbasten Farben gemischt. 1 – 10 Tricholaena rosea, rosenrother Haarsench, schönes Gras 1 nit 11 – 30 10 violacea ichr ichon	2744 © ME syriaca, invitater, blandfillender 1 10 2745 © ME syriaca, invitater, blandfillender 1 10
	M Trichosanthes anguinea, Edlangenfrucht, febr interessant! wil. 13 - 11 - 10 10	2748 MS Vicia Gerardi, Gerard's Wide. Edlingpflanze mit großen ihönen blauen Blütbenbirdeln
2662 ⊙SF 2663 ⊙MS		2750 AK Vinca rosea, resenvoites Sinngrun 1 10 2751 AK » alba, weiß mit rothem Ange. 1 10
2664 ⊙MS	2 dimpituare	2752 LK " " pura, reinweiß Precies mit ichenen 10
2665 ⊙MS	felgrünen Blättern, extra schön1 nil. 8 H — 30 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	bimmelblauen Blumen, außerordentlich reich und lange biübend
2666 OMS	1 Nil. 8 M - 30 10	2754 AE » Admiration, sehr groß, bunkelblau, ertra
2667 OMS	1 xit. > # [- 30] 10	2756 4E
2668 ⊙MS 2669 ⊙MS	Mookeri, bunte gelb, braun gestedt, greßblumig	2758 4E s splendens, febr große rein goldgelbe Blumen 1 Mil. 36 // 50 10 2759 4E s Perfection.
2670 OMS	1 stit. s M — 30 10 * Kotschianum multiflorum, scharlach, flein und viel — 30 10	2763 4E . White Perfection, grobstumig weiß, practicell 6 30
2671 ⊙MS	blumig	2764 4E Munbyana, tunketbiau, iele frühbtübent, prachierst
2672 ⊙MS 2673 ⊙MS	5 • Lucifer 1 • 12 - M - 30 10	2766 4E " " fl. albo, weißes 1 10 st 1 - 10 2767 4E " The Czar, greßelumiges ruffices 1 - 11 2 40 15
2674 OMS 2675 OMS	» Roi des Noirs, jajt jonvarz	2768 4 E
2676 ⊙MS		2770 • s cardinalis, leuchtent earmeisturett, schön 1
2677 OMS 2678 OMS	8 » Melange I. Qualität, extra 1 » 6 -11 — 20 10	2772 • elegans picta, lenchtene carminreia mit icharlach puntrirt, reizene
2679 OS	majus atrosanguinoum, große bunfelrothe, ipantiche over inviantiche kresse 100 km. 150 M, 1 kil. 1 M 70 A — 10 10	2773 ① • oculata, bunfefängiges 1 1 / / = 20 10 2774 ② • coerulea, blancs 1 1 / / = 20 10
2680 ⊙S	* coccineum, idealadreathe 100 xii. 150 - 11, 1 * 1 - 11 70 \$ - 10, 10	2775 🕥 » hybrida (splendens), febr reichtlibent, in verschie benen reizenden Farben . 1 Kit. 1/20110
2681 ⊙S	" Dunnett's orange, orangegelb 100 Rit. 1.00 - M, 1 = 1 - M 70 z ₁ = 10 10	2776 🕤 , nana, von compactem, niedrigem Sabitne, in b. idenfien Farben blib. 1 Ru. 6 . 11 . 20 10
2682 OS 2683 OS	* Eduard Otto, iilla mit Utlaeglau; 1 * 1 - 11 * 80 %, — 10 10 10 * luteum, rein gelbe 100 xil, 150 11, 1 * 1 - 11 70 %, — 10 10	2777 4 Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), reigende Stande mit greßen blanen Glodenbinmen 1 8tt. 18 11 - 50 10
2684 ⊙8	» von Moltke, fenchiend bläntichrofa schön 1 Kit. 2 M v 10 10	2778 4
2685 ⊙S	* Regelianum, purpurviolette 100 & 1. 150 M. 1 * 1 M 70 & - 10 10	2783 Maitzia grandiflora, idene Jumettelle 1 All. fin N 1 20 10 2783 Whitlavia grandiflora, großblumige, glodeniërmige, blane 1 = 1 M 20 10
2686 ⊙S 2687 ⊙S	Scheuerianum, firebgelbe 1 " 1 - M 80 1 - 10 10 " coccineum, firebgelb mit idartad	2784 🔾 » alba, weightlübende
2688 ⊙S 2689 ⊙	gestreift 1 Mit. 1 - M 80 % - 10 10 • Pletange 100 Rit. 120 eU, 1 1 eU 10 % - 10 10	2786 BK Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze
2690 O 2691 OE	minus, tleine gelbe fünftledige 1 Rit. 32/5 M = 20 10 o coccineum, fleine idartadrethe 1 o 8 M = 30 10	ber Rudfeite filberweißen Blattern
2692 OE	nanum atrococcineum (Tom Thumb), dentelidarladrotte 3werge 100 kil. 280 M. 1 kil. 3 M — 10 10 Beauty, gelb mit idarlad gestammt	2788 • Xeranthemum annuum album fl. pl., gef. weiße Papierblume I Aft. 16 M — 40 10 2789 • * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2693 OE	100 Kit. 280 M, 1 = 3 M - 10 10	2790 • " purpureum fl. pl., nicornae fleinblunkae reche
2694 ⊙E	" " Empress of India, intensive earmeissureth mit duather gelaubung	2791 ① * purpureum fl. pl., aciallice rothe 1 18 // - 50 10 2792 ① * grandiflorum purpureum fl. pl., prabina gree
2695 ⊙E 2696 ⊙E	" Golden King, jobin dunfeibelaubt 1 . 6 - 1/ - 20 10 " King of Tom Thumbs, feitrig bunfelicartach mit	etumiz
2697 ⊙E	fleinem dunftem Laube	2794 ① plenissimum album, gefüllt. weiße 1 * 24 Al = 60 10
2698 ⊙E	* Palais de Crystal, weiß mit idearlach 100 Ait. 280 M, 1 > 3 M - 10 10	2795 🕤 atropurpureum, gefüllsesse vintel
2699 ⊙E 2700 ⊙E	Pearl, recificites	2796 \odot superbissimum
2701 OE	100 Rit. 280 M. 1 Rit. 3 M - 10 10 roseum, reja	2798 bKB Yucca aloifolia, weiße Yucca ober Palmensilie 1 » 8 M - 30 10 2799 bKB s gloriosa, mit weißen, purpurroth gestreiften glockenförmigen
2702 ŌE	* Ruby King, rubinroth, feur schien 1 - 13 - 11 - 120' 10	Blumen

		20Gr. Br. 20Gr. Br.
2800 OBG	700 Campana	on 3 3
2801 OBG	n ianonica	Riesen Mais, wird bis 5 Meter hoch 1 Kil. 1 M — 10 10 2825 M Zinnia elegans nana fl. pl. kermesino, niebr., gefüllte carmoifinrothe foliis variegatis, japanesischer Mais, mit gestreiften
2001 600	" Japonioa	1 Kil. 22 M — 60 10 Blättern
2802 OBG	» gracillima	, Miniatur = Mais
2803 ⊙BG	>> >>	variegata
2804 OBG	» Papageien	-Mais mit roth, blau, weiß und bunten Kernen 2828 OM » » salmoneo, » » lachsrothe
00:0 035		1 Rif. 1 $\mathcal{M} - \mathcal{A} - 10 $ 10 1 Rif. 22 $\mathcal{M} - 60 $ 10
2809 OM		s, Melange
2810 ⊙M 2811 ⊙M))))	fl. pl. albo, rein weiße, dicht gefüllte. 1 Kil. 16 M — 40 10 2830 OM » » » Welange
2011 ON	39 30	» » atrococcineo, prächtig bunkelscharlach gefüllte! 2831 OME » Haageana (ex Mexico), orangenrothe, zu niedrigen Gruppen, ertra
2812 OM	» »	extra
2813 OM	20 20	» » carmineo, carmoisinrothe, extra gefüllte
		1 Rit. 16 M - 40 10
2814 OM	20 20	» » carneo, fleijdifarb. gefüllte extra 1 » 16 M — 40 10
2815 OM	39 39	» » coccineo, scharsachrothe extra gefüllte
9010 035		1 Ril. 16 M – 40 10 Sommerblumen,
2816 ⊙M 2817 ⊙M	30 39	» » Illacino, lillagardige gefullte 1 » 16 M - 40 10
2818 OM	39 39 30 30	
2010 011	79 79	
2819 OM))))	1 Kil. 16 M - 40 10 2834 O " 1/2-1" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
2820 OM	» »	» » Kombon-Parietaten in vielen schönen Farben
		1 Kil. 22 M 60 10 Dieje Mischungen find alle so gewählt, daß immer ein Theil von ben
2821 OM	» »	nana fl. pl. albo, niedrige gefüllte weiße 1 » 22 M - 60 10 barin enthaltenen Sorten blüht und bie hiermit befäeten Gruppen
2822 ⊙ M	1)))	» » aureo, niedrige, gefüllte goldgelbe bon Frühjahr bis zum herbst, bei gehöriger Pflege, gießen, haden,
0000 011		1 Ril. 22 M - 60 10 ausziehen und ausschen ber verblüheten Sorten, ein frisches und gefälliges Aussehen und prachtvolles Farbenspiel behalten.
2823 ⊙ M	» »	and the state of t
2824 OM	11	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2021 011	, ,	» » Coccineo, » » scharlachrothe 2837 © Sommerblumen gewöhnliche Melange 1 Kil. 1 M 50 A — 10 10 Serennirende Bflanzen. Stauden schönste Sorten gemischt 1 Kil. 6 M — 20 10
		1 Ril. 22 MI- 60 10 1 2838 A Perennirende Pflanzen, Standen schönste Sorten gemischt 1 Ril. 6 M - 20 10

Meubeiten für 1891.

Sehr hübsche neue gefüllte Spielart, von prächtig purpurrother Farbe.

100 Port. 36 M, 10 Port. 5 M, 1 Port. 60 S

K Cineraria hybrida grandiflora kermesina.

Sine großblumige Spielart von größtem Effect. Die Blumen haben einen Durchsmeffer von 6½ cm; bie Farbe berselben ist ein leuchtendes Dunkelcarmoisin.

100 Port. 72 M, 10 Port. 9 M, 1 Port. 1 M

• Dianthus chinensis pictus fl. pl.

Sine Spielart der Chineser-Relse, deren weiße, in Büscheln wachsende Blüthen sein braunroth punktirt sind. Sie ist bedeutend schöner als die gleichnamige Kaisernelke.

100 Port. 36 M, 10 Port. 5 M, 1 Port. 60 A

Trythrolaena conspicua (Sweet). Rothschopf.

rolaena conspicua (Sweet). Rothschopf.

Eine prächtige Distelart, welche schon im Jahre 1825 von Mexico eingeführt wurde, aber, ähnlich der Mina lobata, seither aus den Culturen verschwunden ist. Die Pksanze bildet die zur Blüttezeit einen dichtbesaubten Busch und erreicht eine Höhe von 1,50—2 m. Die Blätter sind siedertheilig, 80—100 cm lang und 40—50 cm breit, dunkelgrin; Blattrippen braunroth. Blüthenstand vielästig, aufrecht, steif, schwarzbraun; die Blüthensöpse, deren meist 3 oder 4 am Ende eines seden Blüthensstielse erscheinen, sind kegelsörmig und zeigen eine solche prachtvolle, leuchtend cochenillerothe Farbe, daß das Auge eines jeden Beschauers mit Wohlgesallen darauf ruht. Eine wirklich schönen und sehr zierende Blatts und Blüthenpssanze, die hauptsächlich als Einzelpssanze besonders wirfungsvoll ist. Die beste Eusturmethode ist die der zweizährigen Pflanzen, wie Chamapeuce u. s. w.

O Nicotina colossea. Riesentabak.

Eine reizende Blattpflanze von ca. 3 m Sobe. Die Blätter sind ca. 1 m lang und 55 cm breit, aufangs aufrecht, mit zunehmendem Bachsthum etwas herabhängend,

100 Bort. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S

in der Jugend filzig und mit röthlichem Anhauch, später prächtig dunkelgrün; die Blattrippen heben sich vortheilhaft durch ihre röthliche Farbe vom schönen Grün der Blätter ab. Eignet sich zur Einzelpstanze sowohl als zur Eruppenpstanze
100 Port. 120 M, 10 Port. 14 M, 1 Port. 1 M 50 A

Thlox Drummondi cinnabarina alba oculata (Mette).

Gine herrliche Neuheit mit prächtig zinnober-scharlachrothen, weißäugigen Blumen, welche sich vorzüglich zu weithin leuchtenben, niedrigen Gruppen eignet.

100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S

Salvia prunelloides purpurea.

Schöne, purpurrothblithende Barietät ber vor einigen Jahren eingeführten Spezies.
Sie blüht von Juni an ununterbrochen bis spät in den Herbst, und ist diese reizende Kärbung bisher unter den einjährigen Salbei-Arten noch nicht vertreten.

100 Port. 40 M, 10 Port. 5 M, 1 Port. 60 A

Rettig, runder chinesischer scharlachrother.

Neuc Form bes chinesischer scharlachrother.
Neuc Form bes chinesischen rosenvothen Rettigs, welche vom Frühjahr bis Herbst gesäet werden kann und sich außerdem für den Winter ausbewahren läßt. Sie braucht 6—8 Wochen zur Entwickelung. Die Nilbe ist rund, mittelgroß, ca. 6—8 cm im Durchsmesser und von schwerzeich geschmachter Farbe; Fleisch reinweiß und von angenehmem Geschmack. Blätter dunkelgrün, abstehend, gezähnt und mit scharlachrothen Stielen.

100 Port. 54 M, 10 Port. 6 M, 1 Port. 70 A

Runkelrübe, Erfurter Modell.

Reue, durch langjährige Cultur erzielte Sorte von ausgeprägter und vollendeter Eplinderform. Die Rübe ist vollständig einwurzelig und wächst mehr über als in der Erde, die Blätter haben goldgelde dis orangegelde Blattstiele und Rippen. Die äußere Farbe der Kübe ist röchlichgeld, das Fleisch weißlichgeld mit regelmäßigen goldgelden Ningen, sehr sest und sehr zuckerreich. Die seine Belaudung gestattet einen engeren Stand der Rüben, wodurch der Ernteertrag ein großer wird. Der übererdige Wuchs mit der einwurzeligen Spize ermöglicht die denkbar leichteste Aberntung, die Festigkeit des Fleisches bedingt ein langes Ausbewahren.

100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. (100 g) 80 A

Vorjährige und ältere Neuheiten.

Aquilegia chrysantha grandiflora alba.

Diese neue Barietät hat die charakteristische langgespornte Blüthensorm der A. chrysantha, auf große reinweiße Blumen übertragen, ist außerordentlich reichblühend und zur Topffultur ebenso geeignet, wie zum Aushsslanzen in's freie Land. Wie die anderen Aquilegien-Arten ist sie vollständig winterhart. Die einzelnen Blumen sind zur Binderei vorzüglich geeignet. Aus Samen ist sie beständig. 100 Brifen 60 M., 10 Brifen 7 M., 1 Briefe 80 A.

Centaurea Cyanus fl. pl.

taurea Cyanus fl. pl.
Die Blumen dieser Neuheit sind in gewisser Beziehung mit denen der Gaillardia pieta Lorenziana zu vergleichen, indem die Scheibenblüthen in röhrenähnliche, trichtersörmige, mit 5—8 spaltiger Corolla versehene umgewandelt sind, wie sie bisher nur die Strahsensblüthen der Stammsorm zeigten. Die hier angebotene Samenmischung enthält nicht nur dieselben Barietäten in weiß, hellbsau, rosa, ziegelroth und purpur, wie sie seither bei den Kornblumen bekannt waren, sondern sie bringt auch noch Blumen in ganz neuen Schattirungen hervor, unter denen besonders die purpurrothen mit hellbsauen Spitzen, dann die weiß mit blau gestreisten als überaus schön dezeichnet werden könenen. Ein Procentsat von 60—70 % der Sämsinge fällt treu aus Samen. Es ist diese Einsührung unstreitig eine Neuheit von bleibendem Werth.

20 Grm. 2 M. 50 &, 1 Brife 30 &

O Delphinium cardiopetalum roseum.

Die Pflanzen dieser Neuheit sind ebenso reich und anhaltend blühend, als die der Stammsorm und eignen sich wegen ihres gleichmäßigen Buchses und ihrer nur etwa 30 cm betragenden Höhe vorzüglich zu niedrigen Gruppen. Die Farbe der Blume ist ein zartes, in weiß übergehendes Rosa. 20 Erm. 1 M, 1 Prise 25 S

24 Dianthus caryophyllus nanus semperflorens fl. pl. Margaritae.

Margarethen-Zwerg-Remontant-Nelke. Es ist dies eine Nelkenform, welche wahrscheinlich alle anderen sich im Handel befindenden Remontantnelken verdrängen wird. Die Blumen sind von großer Schönheit und von den mannigfaltigsten Färbungen. Im Januar ausgesäeter Same liesert schon im August blichende Pflanzen, von denen mindestens 80% gefüllte sind. Sie ist ein unschätzbares Bindematerial.

20 Grm. 28 M., 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 A

O Lobelia Erinus Royal Purple.

Eine gang verschiebene von allen fich im hanbel befindenden Barietäten. Die Blumen ist halb compact ...

ME Mimulus moschatus compactus.

Diese Barietät ist eine sehr werthvolle Berbesserung der Stammsorte. Sie bildet runde, compacte Büsche von fast 30 ctm Durchmesser und ist sehr reichblühend. Der Moschusduft ist dei ihr so start wie dei der alten Sorte. Sehr werthvoll als Marktpslauze.

OM Mirabilis Jalapa nana (Mette). Sine reizende Zwergsorm der sehr bekannten hohen Bunderblume. Die Pslauze erreicht eine Höhe von 25—30 cm und bildet einen staden, compacten Busch. Die Belaubung ist von lebhast dunkelgrüner Färdung, wodurch die aufsallend schonen und massenhaft erscheinenden Blumen bedeutend mehr zur Geltung kommen, als bei der von mir dor einigen Kabren eingessührten Zwera-Wunder-OME Mimulus moschatus compactus.

Gestung kommen, als bei der von mir vor einigen Jahren eingeführten Zwerg-Wunder-blume mit panaschirten Blättern (M. Jalapa fol. variegatis Tom Thumb). Sie ist ganz constant und eignet sich vorzüglich zu Einfassungen. Folgende Farben: dunkel-carmin, weiß mit gelb, dreifarbig, weiß mit roth, gelb mit roth, carmin, rein gelb. Jede Sorte separat 20 Gr. 3 M, Wischung 20 Gr. 2 M, 1 Prise 40 A

Papaver laevigatum.

Schizanthus retusus nanus albus.
Eine neue, gang constante Barietät, die niedrige, reich verzweigte Bujde bildet, welche von ben hübschen weißen Blumen über und über bebedt werden. Sie paßt genau zu ber schon früher eingeführten rothblithenben Form. 20 Grm. 8 M, 1 Prife 40 A

Verbena hybrida erecta compacta carminea.

Verbena hybrida compacta Defiance.

Eine prächtige neue Barietät bieser Klasse von Berbenen, welche sehr zu empfehlen ist. Die runden, compacten Büsche mit ihren aufrecht wachsenden Zweigen, die mit zahlereichen, im brennenden Scharlach erglänzenden Blumen gekrönt sind, machen einen brillanten Essek. 1 Brise 60 A.

Zinnia elegans Tom Thumb.

mia elegans Tom Thumb.
Tir den Samenzüchter ist es stets eine dankbare Aufgabe gewesen, von den bewährten Florblumen niedrige Formen zu erzielen, da deren vielsache Berwendbarkeit dem Gärtner genau bekannt ist und dieselben sich bei dem Publicum schnell eindürgern. Daher erscheint es zweisellos, daß die gewonnene Tom Thumd-Abart einer so bestiedten Pstanze, wie es Zinnia elegans ist, an Popularität hinter keiner andern analogen Züchtung zurücksehen wird.

Diese Keuheit wird in reichhaltiger Farbenmischung, sowohl einsache wie gesülltsblühender Pstanzen eingesülher.

Abgesehen von einem kleinen Procentsah Pstanzen, welche die Keigung haben, in die höheren Classen zurückzukehren, bewegt sich die Heiben zwergbaste, allerliedste, compacte, reichblühende Büsche, beren Blumen denen der Pompon-Zinnia analog sind.

Daß diese ganz niedrigen Innien sich sür Cinfassungen, keine Beete und Gruppen sehr gut eignen, bedarf kaum der Erwähnung, daß sie aber jedenfalls vortresstliche, höchst dankbare Topf= und Markt-Pstanzen liefern werden, ist besonders hervorzuheben.

umd Zinnia, einfache gemischt. 20 Grm. 7 M, 1 Prise 25 %

Tom Thumb Zinnia, einfache gemischt. 20 Grm. 7 M, 1 Brije 25 A Tom Thumb Zinnia, gefüllte gemischt. 20 Grm. 8 M, 1 Brise 30 &

White Participation of the Contraction of the Contr

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April im trockenen Zustande versandt werden können.

Diejenigen, benen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bebeckung im Freien aus, bie mit K bezeichneten muffen frostfrei burchwintert werben, bie mit W bezeichneten verlangen Barmhaus, Zimmer ober warmen Kasten, bie mit * bezeichneten eignen sich vorzuglich jum Auspstanzen für ben Sommer ins Freie.

				7	181		à	.11	ò
		10S	t. 1	St.		dileave, appending,			1 St.
		5	n oru	60		Madame de Sévigné hellfirschroth mit weißen Fleden			
W	Amaryllis Belladonna, ftart	9 8		40	-	de Vatry gelblich meiß		-1-	- 20
K*						» de Vatry, gelblich weiß		- -	- 25
W	vittata rubra, leuchtend roth, prachtvoll.		_ 2	_		» Victor Verdier, bunfelroid	-		- 20
W						Météore, bunkelroth mit weißen Flecken		- -	-120
	aefillte idiarladirathe, ertra 100 Still o on - ~	1 4	VII	110		Molière (D.), buntelmenniquoth			- 20
	" coffille blane 100 Still b M - 2	-	011-	- 110		Monsieur Lebrun d'Albane, bodroth mit bioletten Wleden			-120
	" aintacha abar immarkt in Bracht-Rummel 100 Stift 2 M 50 2	1-14	EU11—	-10		Napoleon III., scharlach mit weißen Linien			20
	einfache icharlachrothe	- 4		- 0		Ninon de l'Enclos, sleischfarben mit rosa gestreist			15
K	Begonia Sedeni hybrida	4		100		Oracle, seuchtend firschrosa			- 30
K*	Canna, Sortiment von 12 Sorten 4 M - 3 in vielen Sorten gemischt 100 Stild 10 M - 3	1 2	0 -	15	1	Penelope, weiß mit fleischfarbenem Anflug und gelblichen Fleden	_ ~		-120
K*	Cyclemen persicum perfifthes 100 off - 2	3 5	0 -	40		Prémices de Montrouge, brennenbroth			- 15
K	» » album	010	0 -	40		Princess of Wales, weiß mit carminrola schattirt			-120
K	Kaiser Wilhelm	4 5	00 -			Princess Mathilde, zartrosa mit dunkelrosa gestreift	-	- -	- 20
K	" " rubrum	3 5	0 -			Rebecca, weiß mit tilla gestreist	-		- 20
K	» » splendens	4 8	00	- 00		Romulus, braunroth mit weißen Fleden	_		- ZJ
K*	Ferraria tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starte, blübbare Zwiebeln 100 Stück 14 M. — A	1 6	60	20		Sulphureus, schweselgelb.			30
774	» » » conchiflora grandiflora alba, vorzügliche			20		Sylphide, reinweiß, carmin geflammt und purpurrothen Fleden		_ -	- 20
K*	Neuheit 100 Stück 20 M. — R	25	50 -	- 30		Van Dick, amaranthroth mit weiß gestreift			- 20
	Fritillaria (Raiserkrone), gesbe einfache		- -			Vesta, weiß mit violetten Flecken		-11-	- 40
	» rothe »	3 -	-	- 35		Victor Verdier, brillant scharlachroth			- 30
				1 5		Virgile, feuerroth, fehr schön	-		- 40
	Gladiolus.								- 30
				1 1 1		Zénobia, rosa mit violett, bunkelcarmin schattirt und weißen Flecken			- 20
K*	Gladiolus floribundus					Das Sortiment von 50 Sorten 10 M - A			
K*	» gandavensis, brillantroth	_ 0	00	10		Das Sortiment von 25 ber verschiedensten Sorten 5 M A			
W.	" psittacinus, geto inti toto 100 State o one "			10		Das Sortiment von 12 Sorten		anll.	- 15
	THE PLANT AND THE PARTY OF THE				К	Gladiolus Lemoinei hybridus, neue großfledige Barietäten gemischt. Sie			10
	Französische Prachtsorten.					zeichnen fich burch bie intereffanten Farbungen und auffallend großen Fleden			
K*	Hybriden von Gladiolus gandavensis.					aus	1 3	50 -	- 20
_					W	Gloxinia hybrida robusta (grandiflora) erecta, mit aufrechtstehenden Blumen,		-	0.0
	Diese Prachthybriben verbienen die allgemeinste Berbreitung. Sie haben ben Borzug vor den Barietäten der G. ramosus nicht nur durch die Leichtigkeit				737	in verschiedenen Farben gemischt. 100 Stild 22 M	2	50 -	- 30
	ihrer Cultur, indem die Zwiebeln nicht zuruckgehen, vielmehr in gewöhnlichem				1	" horizontalis, mit horizontal stehenden Blumen, in verschiedenen Farben gemischt 100 Stild 22 M	9 1	50	- 30
	Gartenboben gut gedeihen und ficher blüben, sondern übertreffen alle anderen				W	» » pendula, mit hängenden Blumen, in verschiedenen	4	10	30
	Formen auch in Große, iconem Bau und Farbenpracht ber Blumen, und find					Farben gemischt 100 Stild 22 M.	2 !	50 -	- 30
	zu Prachtgruppen für's freie Land besonders zu empfehlen.				W	" " " In bester Melange			- 20
	Agethe, leuchtend lachsrosa		_	- 15		Iris germanica im Rummel			
	Antonius, firschroth mit orange		- -	- 15	K*	Lilium lancifolium album, reinweiß, stark, blithbar			
	Brenchleyensis, prächtig scharlach	- -	-11-	- 15	K*	» roseum, roseum, ftark, blühbar			
	Calypso, sleischfarben mit rosa gestreift	-		20	K*	» punctatum, echt, blilhbar			
	Céline, weißrosa mit carmin schattirt			20	K*	» » rubrum, bunkelroth, stark, blühbar			70
	Comte de Morny, bunkelpurpur mit weißen Fleden			- 20		Obige prächtige japanische Lilien, beren Cultur sowohl für Topf als auch		- 1	
	Condé, bellroth mit meiken Fleden		_ _	- 20		für's freie Land sehr leicht ist, können nicht genug empfohlen werden.			
	Couranti fulgens, blendend roth	-	- -	- 20	K	Oxalis lasiandra 100 Stüd 4 M. 25 Stüd 1 M. 20 A			
	Dona Maria, dunkelviolett mit carmin geflammt		-1-	- 15	K	» lilacina 100 Stild 4 M 25 Stild 1 M 20 S			
	Eldorado, reingelb mit roth gestreift	-		- 20	K	" tetraphylla 100 Stild 2 M. 25 Stild — M. 60 S			
	Emilie, weiß mit rosa geflammt und bunfelbraunen Fleden Etendard, lilla mit violett auf weißem Grunde			20		Ranunkeln, holländische gefüllte in Extra-Rummel 1000 Stüd 15 M — Å 100 Stüd 1 M 70 A 25 Stüd — M 50 A			
	isochata, that met bebett an weißem Othibe			20		» türfische, Romano, roth gefüllte 100 Stück 1 M. 60 Å			
	Eugène Scribe, cartrola mit carmin identifit			- 20		» » braun gefüllte 100 Stück 2 M 50 S	- 3	30	
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt	-		100					
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brillantroth Fulton, lebhast hochroth		_ _		1.0	» » carmin 100 Stück 2 M 50 A		OALL	-
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brillantroth Fulton, lebhast hochroth Greuze, firschroth mit purpur gestammt			- 20		» » Hercules, weiß	1 !	50 -	- 20
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brislantroth Fulton, lebhast hochroth Greuze, sirschroth mit purpur gestammt Horace, scharlach weiß gestreift und gesteckt			20 20		» » Hercules, meiß	1	50 50	- 20 $- 10$
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brillantroth Fulton, lebhast hochroth Greuze, sirschroth mit purpur gestammt Horace, scharlach weiß gestreist und gestect Imperatrice, weiß mit seichtem steischrosafarbenen Ansluge.			- 20 - 20 - 20		» » Hercules, weiß. » » Merveilleuse, gelb. » » Seraphique, citron.	1	50 50 30	- 20 - 10
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brillantroth Fulton, lebhast hochroth Greuze, sirschroth mit purpur geslammt Horace, scharlach weiß gestreist und gesleckt Imperatrice, weiß mit leichtem sleischrosafarbenen Ansluge James Carter, roth mit orange und weißen Klecken			- 20 - 20 - 20 - 20		» » Hercules, weiß » » Merveilleuse, gelb » » Seraphique, citron » » Turban d'or		50 50 30 40	- 20 - 10
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brillantroth Fulton, sehhaft hochroth Greuze, kirschroth mit purpur gestammt Horace, scharlach weiß gestreift und gesteckt Imperatrice, weiß mit seichtem sleischrosafarbenen Ansluge. James Carter, roth mit orange und weißen Flecken Jeanne d'Arc, weiß mit rosa Anslug und violetten Flecken John Bull, weiß mit schwefelgelbem Scheine			20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20		» » Hercules, meiß » » Merveilleuse, geß » » Seraphique, citron » » Turban d'or » » » » » grandiflora	1 - 1	50 - 50 - 30 - 40 - 30 -	- 20 - 10
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brillantroth Fulton, sehhaft hochroth Greuze, kirschroth mit purpur gestammt Horace, scharlach weiß gestreift und gesteckt Imperatrice, weiß mit leichtem sleischrosafarbenen Ansluge. James Carter, roth mit orange und weißen Flecken Jeanne d'Arc, weiß mit rosa Anslug und violetten Flecken John Bull, weiß mit schwefelgelbem Scheine Le Dante, blendend roth mit weiß gesteckt			- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20		» » Hercules, weiß » » Merveilleuse, geß » » Seraphique, citron » » Turban d'or » » grandiflora » » Prinz Eugenius	1	50 - 50 - 30 - 40 - 60 -	- 20 - 10
	Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt. Flavia, brillantroth Fulton, lebhast hochroth Greuze, sirschroth mit purpur gestammt Horace, scharlach weiß gestreist und gesteckt Imperatrice, weiß mit leichtem sleischrosasarbenen Ansluge. James Carter, roth mit orange und weißen Flecken Jeanne d'Are, weiß mit rosa Anslug und violetten Flecken			- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	K	» » Hercules, meiß » » Merveilleuse, geß » » Seraphique, citron » » Turban d'or » » » » » grandiflora	1	50 - 50 - 30 - 40 - 50 -	

Topf-Chor-Nelken

in fräftigen Senfern.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

Donbletten, breitgestreifte	*									100	Stück	14	M
Bizarden, mehrfarbig gestreifte	٠		٠	i			٠	٠	•	100	11	14	77
Picotten, gelbgrundige	٠	٠				٠	٠		*	100	11	14	11
" weißgrundige	1,15			٠			۰			100	71	14	11
Fenerfage und Flambanten .		٠	. 19							100	**	15	11
Rummel						. 7		-		100	"	12	11

Raffia=Bast, bestes, 100 Kil. 80 M, 1 Kil. 90 & (Preis schwankend). Feuster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 &. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

